

4)
R 18
5/13



INFORMACION Y CVRACION DELA PESTE DE CARAGOCA. Y PRAESERVACION contra peste en general. Compuesta por Ioan Thomas Porcell Sardo, doctor en Medicina.

DIRIGIDA A DON PHILIPPE REY de las Españas. &c. Protector y restaurador dela fe.



CON LICENCIA DEL ILLVSTRISSIMO, y reuerendissimo Señor Don Hernando de Aragon Arçobispo de Caragoça: y visto por su Illustrissima y reuerendissima Señoria.

EN CARAGOCA.

En casa dela viuda de Bartholome de Nagera.

1565.

SONETO DE RAMON CERDAN
Al auctor.

Sallid o sacras Musas publicando.
Vuestros cantares dulces desparziendo.
Sallid, y dad la laura que ys texiendo,
Al que, Minerua esta assi venerando.
Alla sobre el Parnaso, está aguardando,
Marte la historia, que el esta scriuiendo,
Galeno, y Hippocras la van leiendo.
Y en vuestro tribunal, le estan loando.
Pues conoscio del mal, el accidente,
Con experiencia, y cura le ha extirpado,
Extirpen se las lenguas de los malos.
Y el triumpho, y los Tropheos dela gente,
Y el consagrado ramo; le sea dado,
Al singular Porcell, sin interuallo.

A L A. S. C. R. M.

DEL POTENTISSIMO, Y INVICTISSImo Monarcha don Philippe. Por la diuina clemencia. Rey delas Españas, &c. Dela India Oriẽtal, &c. Protector y Restaurador dela fe. Nr̃o Señor.

COMO EN LA leal ciudad de Çaragoça del Reyno de Aragon, dende los primeros de Março, hasta el mes de de Deziembre proxime passado del año. 1564. haya ha uido continuamente peste, y della por falta de medicos y cirurjanos se haya muerto mayor numero de gente dela que se podia esperar hauer de morir: y la mesma haya hauido en muchas ciudades, villas y lugares del mesmo reyno de Aragon, y de otros reynos de España, me ha parescido, para el prouecho y bien comun dellos, y para q̃ no peligre tanto numero de gente, como en semejante enfermedad, antes q̃ se entienda y sepa suele peligrar y morirse: y para que tambien los medicos con mas seguridad, y osadia visiten y curen los enfermos, y ellos mas presto, y con mas facilidad sean socorridos y remediados, informar a vuestra. S. Ma. breuemente della segun la realidad dela verdad, y poner el modo como se ha de curar: y los remedios que por continua y larga experiencia juntamente con razon (porque estos dos la experiencia y la razon son los dos principales medios pa hauer de buscar los remedios, cõ q̃ se hã de curar los dolietes sec. 1. apho. 1.) he podido alcãçar ser mejores, y mas seguros: y cõ los quales ha curado y cõualescido mucha é infinita gẽte. Y esto en romance, pa q̃ todos la entiendan, y en falta de medicos y cirurjanos se puedan aprouechar della, aconsejando, y fauoresciendo se los vnos alos otros. Segũ la realidad dela verdad por hauer abierto, y hecho anathomias en cuerpos differẽtes q̃ se hã muerto d̃ dicho mal: y hauer visto al ojo, y claramẽte conoscido el humor malo y p̃domināte, su assiẽto, y origẽ, y aq̃ parte iclinaua: y la causa delos grandes, fuertes y brauos accidentes, q̃ consigo traya. Segũ la experiẽcia por hauer visitado dende los primeros de Mayo hasta el mes de Deziẽbre de dicho año de. 1564. los pobres enfermos de peste en el Hos-

pital General dela dicha ciudad, en dõde cõ el grande numero de enfermos, que ordinariamente ha hauido (porq̃ ha llegado dia de 800. con los conualescientes, q̃ estauan fuera dela ciudad enla torre) medianamente se ha podido practicar y exercitar lo que los auctores en semejante enfermedad mandan hazer y guardar: y de todo ello escojer lo mejor, y mas seguro. La qual informaciõ por tractar dela essencia y cura de dicha peste, preseruacion delas gentes, y conseruacion dela salud humana, segun este volumen ensi contiene, y no pedir menos empressa q̃ alcançar su celebracion debaxo dela sombra y nombre de. V. Ma. Real, he leuantado mi spiritu en dedicalla asu Real acatamiẽto. Por parescerme q̃ segun dize Sanct Ieronymo ninguna grandeza hay enlas cosas humanas, sino el animo que agrandezas aspira. El mio illustrado dela grã clemẽcia de vuestra Magestad le dirige esta obra scripta cõ zelo de seruir a Dios y a vuestra Mag. y aprouechar vniuersal y particularmente alos Christianos, porque vaya segura y decorada d̃ su real nombre. Supplico a. V. Ma. la accepte con mi desseo de seruir: y permita sea fauorescida delas alas [illegible] su protectiõ. Pues esta es la merced que. V. Mag. acostũbra hazer a todo el mundo, y mas alos que siruen cõ el amor y charidad q̃ este su subdito, y leal vassallo le ha seruido. Aguardando el gualardon y premio de su Real mano: cuya. S. C. R. persona, nuestro señor guarde largos y felicissimos años, con el acrecentamiẽto dela salud, y reynos, q̃ la Christiandad supplica a Dios, y ha menester.

De. V. S. C. R. M.

Humilde subdito, fiel y leal vassallo.

El doctor

Ioan Thomas
Porçell.

AL MVY ILLVSTRE SEÑOR DON Bernardo de Bolea, Vicecãceller delos Reynos y corona de Aragon. Presidente del sacro y supremo consejo de su Magestad. El doctor Ioan Thomas Porcell.

D. P. S.



ESPVES de hauer gastado Illustre señor, la mas y mejor parte de mi vida por escuelas y vniuersidades, estudiãdo y leyendo enellas, para obtener y venir en alguna cognició de Philosophia y Medicina, escogi por el mejor y mas famoso lugar, en donde huuiesse de hazer mi assiento y morada, la famosa y leal ciudad de Caragoça: enla qual exercitãdo y continuãdo mi estudio, professió y lectura en medicina, (aunq̃ he tenido hartos emulos y contrarios) y ꝑcurando siẽpre de aprouechar alos que della se querian valer, por nuestros peccados, o por lo q̃ dios ha sido seruido, vino a ella la llaga de pestilencia, por muchas partes esparzida. Y como entonces el temor del mal (aunque contra mi condicion) me traxesse alas manos la oportuna sazon de pagar ami patria y naturaleza de Cerdeña las deuidas parias, y lo mucho que le deuia, determinando boluer me a ella: y teniendo todo mi apercibimiẽto hecho, que mas que acometer el viaje no me faltaua, por peticion y ruegos delos jurados de dicha ciudad de Caragoça, huue d' amparar me de los pobres heridos de peste, que enel hospital real y general della estauan, y de cada dia acudian. Enel qual mientra el mal duro, conferiendo conel animo del buen Thobias, con doctrina y experiencia hize todo mi deuer enla facultad por dios ami inspirada, vtraq; in re. y mediãte su diuino fauor por las anathemias, experiencias y orden que en visitar y curar dichos pobres tuue, ha sido dios seruido por su clemẽcia y infinita bondad extirpar y desaraygar del todo la peste, y ansi hoy se alcança gran salud a su gloria y loor. Y porque para mi condicion fuera corto parar en este trabajo, aunque grande, mouido de la mesma charidad, como quien mas particular noticia ha alcançado de la essencia, causas, accidentes y curacion de dicha peste, y preseruacion

de toda peste en general. Determine escreuir este tractado tripartido, que las discurre y cōtiene en su progresso, por el mejor orden q̃ he podido, en nuestra vulgar lengua: del qual, todos los que quisieren se puedan valer: y los que en nuestra professión curaren, ne ignota pro notis diserant: como Ciceron lo acusa, que seria mal caso: y de que se deuen mucho guardar, por la peligrosa seuicia del mal. Y porq̃, El animo con que lo he hecho, meresce llegar lo a protection, que los piadosos, del se aprouechē. Y d̄ enemigas volūtarias opiniones sea guardado. Lo he dedicado ala Magestad Real: y como para subille a su cumbre (ex sententia Socratis) conozo lo que me falta: siendo Çaragoça la naturaleza de. V.S. a do los effectos del tractado se han empleado: es cierto, que su fauor y intercession por quien es, y por la autoridad q̃ con su Magestad tiene, son las partes mas essenciales, para podello sacar a luz debaxo la Real sombra. Pues la condicion y grandeza de V.S. es hazer merced, y fauorescer alos que con este animo y caridad, procuran seruir y valer. a V.S. suplico le presente a su Magestad: valiendo al autor y ala obra con su merced y amparo, segun de su muy Illustre m[illegible] pero. El premio del qual, tiene dios a V.S. guardado enel cielo: y enla tierra: le alcance, con felicidad y acrescentamiento de toda salud y estados.

De V. S. muy Illustre
perpetuo verdadero seruidor.

Ioan Thomas
Porcell.

¶ EL LICENCIADO MO re physico al lector. S. D.

DESPVES de hauer passados el doctor Ioã Thomas Porcell muchos peligros y trabajos, no solo en curar los heridos de peste, en el hospital general đ Caragoça, (a el por los jurados encomẽdados) mas aũ los cõualeciẽtes q̃ estauã en vna torre fuera dela ciudad, ha hecho esta obra (porq̃ su cõdiciõ no es otra, sino estudiar y trabajar) cõ la qual segũ la realidad dela verdad, informa a su Mag. dela essencia, causas y accidẽtes đ dicha peste, y tracta dela cura della: y dela preseruacion dela peste en general. Ha la tripartido por el mejor ordẽ y estilo q̃ ha podido: y prueua todo lo q̃ enella dize con experiencia y razones naturales, y confirma lo con auctoridades de los mas celebres y graues auctores dela medicina a saber es, Hippocrates, Galeno, Auiscenna, y Aẽtio: ruega te quanto en si es, que si leyendo la, hallares algo mal escrito, o mal aromançado, que no te marauilles, pues que para ello no le ayuda su lengua natural: porque es Sarda. Y tambien te ruega muy encarescidamente, que si hallares algo en ella que no te facie y satishaga tu animo, que no lo tomes a mala parte, ni lo atribuyas a mal, ni menos a ambiciõ, sino a buẽ zelo y volũtad de q̃rer aprouechar alas gẽtes, y deseo đ trabajar y aprender, y parescer buen estudiãte: y que con toda æquidad y buen animo la corrijas y enmiendes: prometiendo te que si ansi lo hizieres de sacar te luego a luz impressas tres obras. a saber es vna anathomia a modo de dialogo: y vna tabla muy cumplida de todas las obras de Auiscenna, y vna practica conforme a doctrina delos Arabes, Griegos, y Latinos. &c. Vale.


IMAGO . IOAN-
NIS . THOMAE.
PORCELL . SAR
DI. MEDICINAE
DOCTORIS . AE
TATIS SVAE . 36.

¶CAPITV. PRIMERO EN QVE se dize la causa y como entro el doctor Ioã Tomas Porcell a visitar y curar los pobres heridos de peste en el hospital general de Caragoça.



OR hauer se muerto los cirurgianos que curauan los pobres heridos đ peste enel hospital general de dicha ciudad de Caragoça y el phisico que los visitaua hauerse herido y adolescido de dicho mal dende los primeros đ mayo hasta los vltimos de Iulio, y entonces no hallarse medico ni cirurgiano alguno, que o por dinero, o por caridad juntamẽte con dinero los quisiesse visitar, ni curar:tãto era el miedo que enellos reynaua, por la muchedumbre de enfermos que al hospital acudia,y hauer estado los pobres enfermos sin ser curados ni visitados tres o quatro dias (cosa cierto de grande lastima y piedad) los jurados de dicha ciudad que entõces estauan presentes a saber es Ioan Lopez de Tolosa, Pedro Inxausti, micer Ioan Baptista Sala (que como buenos ciudadanos para el buen gouierno della,nunca la desmampararon:como no la desmãpararon el Licenciado Ioã Nauarro,y el doctor Diego Despes đ Sola officiales del Illustrissimo y reuerendissimo señor don Hernãdo de Aragon arçobispo de Caragoça para el gouierno ecclesiastico,y en quanto al espiritual) me ymbiaron a llamar, y poniendo me a dios delante,y la necessidad grande que en dicho hospital hauia,y el seruicio grande que a Dios y a vuestra.Ma. en ello se hazia,me encargarõ y rogarõ tuuiesse en bien de visitar dichos dolientes de peste en dicho hospital, y viendo tan justa y catholica demanda,y el seruicio grande que anii dios primero se hazia,y despues a vuestra magestad como a catholico y christianissimo rey y protector delos pobres de dios,

y en especial delos de dicho hospital,como a cabeça de todo vuestro reyno de Aragõ (adõde no solo de todos vuestros reynos đ España, mas aun de muchos otros reynos estraños acudẽ dolientes) y que en mejor lugar y tiempo no podia vsar,ni exercitar el talento dela medicina,que dios me hauia comunicado y dado,que en semejãte jornada,y no en yrme huyendo de dicha ciudad, dexãdola sola y desmãparada.pos puesto todo temor e interesse.con entrañas de amor y caridad accepte dicha demanda y cargo . Porquel gualardon de semejante seruicio,tan vniuersal,y de vn tan grande peligro, hauia primero de proceder del rey delos cielos, como de hecho procedio,guardando y dando me siempre salud,a nunca dolerme la cabeça,ni faltar vn dia de visitar dichos pobres dolientes dos vezes al dia,tres y quatro horas ala mañana,y otras tantas ala tarde en dicho hospital,y despues alos conualecientes, en vna torre fuera la ciudad: y esto por espacio de siete meses : y del rey dela tierra ques vuestra Magestad como a catholico y christianissimo rey,para que sea exemplo alos otros medicos y cirurgianos q̃ vinierẽ:y tomen esfuerço y animo para quen semejante aduersidad y peligro (lo que dios no permita &c.)con mayor afficion y voluntad, visiten y curen los pobres en dicho hosqital,esforçando y acon solando los,y hiziendo enellos, lo que los buenos medicos con sus enfermos acostumbran,y suelen hazer.

¶ CAPITVLO. II. DEL ORDEN que se ha tenido en curar los enfermos de peste enel hospital general de Caragoça.

AVN que este caqitulo,enel qual se trata del ordẽ y modo,que se ha tenido en visitar y curar los heridos de peste enel hospital general de çaragoça no se hauia de entreponer aqui,sino ala postre, por interromper el orden y estilo de nuestra sumaria informacion:pero por hauer dicho q̃ ha huuido dia de. 800. heri

dos en dicho hospital, y que solo vn doctor cõ quatro cirurgianos los visitaua y curaua a todos dos vezes al dia, tres y quatro horas por la mañana, y otras tantas ala tarde, y parecer a algunos cosa imposible, y de grande trabajo, (como de hecho lo es, si dios no nos fauoreciera, y tuuiera ꝺ́ su mano.) me ha parecido poner lo aqui, para que vean todos, que con el fauor diuino, y el orden que con dichos dolietes en dicho hospital se ha tenido, no solo 800 mas aun dos mil, puede visitar y curar vn doctor solo con quatro cirurgianos: viendo algunas vrinas, tocando los pulsos, y tumores si quiera apostemas, y hallãdose siempre presente al tiempo del curar, y nunca consentir que curen los cirurgianos sin quel medico este presente, como este fiel y leal vassallo de vuestra magest, el doctor Ioan Thomas Porcell sardo, siẽpre ha hecho, que nunca consintio que curassen los cirurgianos sin quel estuuiesse siẽpre presente (lo que medico ninguno hasta hoi ha osado pensar, quanto mas emprender y hazerlo) porque en semejantes enfermedades lo mas necessario y essencial es, ver la vlcera, y tocar el tumor: porque despues que vna vez esta sallido para fuera, o esta abierto, ꝺ́ alli toma el medico la indicacion delo hazedero, como el sea la basis, y fundamento de todos los accidentes, que despues succeden. Prosupuesto pues que en dicho hospital general, (allende de muchas otras quadras q̃ hay para los enfermos de calẽturas, buuas, y de cirurgia ansi de hõbres como de mugeres, y otras para las amas y niñas de teta, locos y locas: y allẽde de otros muchos aposientos, estancias y palacios para los clerigos, officiales y ministros dela casa: y allẽde dela quadra de don Miguel Climente protonotario de vuestra magestad, tambien ordenada, seruida, y adornada de todo lo necessario, quãto en toda la christiandad otra se pueda hallar: hizose solo para los clerigos y sacerdotes, caualleros, hidalgos, ciudadanos, y vezinos pobres vergonçantes de dicha ciudad de çaragoça: hay otras cinco quadras, tan grandes, que en cada vna dellas se pueden armar 45. y 50. camas, cada vna con su corredor grã

La causa porq̃ interpone aqui este capitulo.

El autor.

Que es lo mas necessario y essencial enla peste.

La quadra del protonotario.

Las cinco quadras grãdes en donde estauan

de, alas tres llaman quadras viejas, en respecto delas dos nueuas quel Illustrissimo y reuerendissimo. señor don Hernando de Aragon arçobispo de çaragoça, con otros muchos palacios y quartos grandes, mando hazer para los conualecientes de calenturas, muy semotas y apartadas de todo trato y conuersacion, de todas las otras. Esto ansi presupuesto y entendido, el orden y modo que se tuuo en visitar y curar los heridos de peste en dicho hospital general, (dexando a parte el concierto y recaudo, que hauia en cada quadra, ansi de enfermeros y seruiciales como de mantenimientos, que sabe mas a milagro que a otra cosa, porque temian mejor recaudo y seruicio los heridos de peste enel Hospital, no obstante el grāde numero que dellos hauia que los ricos en sus propirs casas) fue luego apartar los hombres delas mugeres, y los hombres otra vez entresi, los abiertos en vna quadra, y los sin abrir en otra: lo mesmo se hizo con las mugeres las que teniā el tumor, o apostema abierto en vna quadra, y las que no lo teniā abierto en otra: y hazer que dos cirurgianos curassen los hōbres, y otros dos las mugeres, y que los abiertos se curassen por la mañana, y los sin abrir ala tarde, y hazer que saliessen a curarse alos corredores, los quales estauā muy bien ruciados y regados de vinagre, los que podian por sus pies, y los que no podian, por estar muy fatigados, los sacauan en braços y en vnas sillas los enfermeros: por ver los yo curar a todos: porque de otra suerte como estauan muy fatigados y hediondos dexauan se los los cirurgianos sin curar alguna vez) y si hauia alguno muy fatigado hazia entrar dentro enla quadra al teniente de peste a curarlo. Enla puerta dela quadra hauia dos vaxillos grandes llenos de vinagre, y salian de 10, en 10, y alo que salian, hechauan sus pegados y appositos en dichos vasos grandes llenos de vidagre, que hauia enla puerta dela quadra: y se mundificauan las vlceras, lo mejor que podian: y mundificadas se assentauan en vnos bancos grandes que hauia a cada parte del corredor: y los cirurgianos acabauan đ limpiar y mūdificarles las vlceras, y los cu

Marginal notes:

los heridos de peste.

El ordē que se tuuo en visitar y curar los heridos de peste eñl hospital general de çaragoça.

Los que se curauā por la mañana.

rauan:poniēdoles el vnguēto y apposito necessario,&c.y hecho esto en vno,luego passaua al otro, no detemiēdose mas: porque dos enfermeros tenian cargo despues de curados de ponerles vnos pegados de basilicon,y atarles las vlceras y llagas. Mientres q̄ se curauan estos diez,salian otros diez,y hazian lo mesmo,& sic de reliquis: yo estaua alli assentado cō mi cartapacio,hecho por orden de abecedario,escriuiendo y notando los que se hauian muerto, y a quātos dias de su dolencia,y abertura se hauiā muerto:y si se hauian muerto,por hauer los abierto antes de tiēpo , o porq̄ y como : y los q̄ se hauian de purgar por camara, para minorar la materia, y todos los remedios q̄ se les hazia y todo lo demas q̄ era necessario:tocādoles los pulsos,y viēdo algūas vrinas:y embiādo ala torre delos cōualeciētes(q̄ era vna casa grāde por los jurados fuera la ciudad para los conualeciētes diputada)los q̄ teniā las vlceras mundificadas:para dar lugar alos otros q̄ venian heridos de nueuo: y finalmēte viēdo las vlceras: y diziēdo alos cirurgianos,el como, y con q̄ vnguēto hauian de curar. Que era con vn vnguento que con mi industria, y el fauor de dios he inuentado y alcançado:cuyo par dudo lo haya debaxo el cielo,porque de cient abiertos de landree(aunque muchos dellos no maduros)no se me morian tres , y es tanta su excelencia,virtud y bōdad, que oso dezir y afirmar, q̄ con solo el,mediāte el fauor de dios, curaria todas y qualesquier vlceras,por añejas que fuessen:y todas y qualesquiera heridas , hechas ansi con hierro como con fuego,con que de si no fuessen mortales:guardādo y p̄seruādolos, de todos aquellos accidentes,q̄ a otros en heridas suelen acaecer:añadiendo enlas vlceras y quitando enlas heridas delos simples: lo mesmo se hazia con las mugeres: y era desta suerte , que vna mañana veya curar los hombres:escriuiendo y notando lo necessario para ellos,y otra mañana las mugeres dela mesma suerte. A la tarde se curauan los sin abrir desta suerte,que primero salian al corredor los rezien venidos, y despues los otros. Yo estaua alli con mi cartapacio, viendo algunas ori-

Lo que hazia el doctor miētras se curauan los dolientes.

Vnguento marauilloso d Porcell.

Los que se curauan ala tarde.

nas,y tocando a todos los pulſos y tumores,apartando los q̃ ſe hauian de abrir a vna parte:y los q̃ ſe les hauia de echar vẽtoſas a otra:y los que ſe les hauia de poner cataplaſma y pegado a otra parte: eſcriuiendo los que ſe hauian muerto,y a quantos dias de ſu dolencia ſe hauian muerto , y ſiſe hauian muerto por no hauerles abierto el tumor,o porque:y los q̃ ſe abrian,a quãtos dias de ſu dolencia los abrian: y ſi ſe abria el tumor maduro,o no,y deſpues de abierto embiando los a la quadra delos abiertos: y diziẽdo alos enfermeros y cirurgianos lo que hauiã de hazer,a ſaber es alos vnos que echaſſen ventoſas,alos otros que puſieſſen pegados y cataplaſma, y alos otros q̃ abrieſſen los tumores o apoſtemas, y a otros que curaſſen los carbunculos,y otras coſas que eran neceſſarias:y vltimamente notando los remedios que ſe les hazia y aplicaua:para poder eſcoger dellos los mejores y mas ſeguros,y poder alcançar vna methodo y ſeguridad en curar(como de hecho la he alcãçado: en tanto que en mas tengo agora curar vno de vna calentura continua, que otro de peſte) para que mejor,mas facilmente y con mas ſeguridad dela vida,fueſſen los enfermos viſitados y curados, y noſotros fueſſemos mejor guardados: porque ſe hauiã muerto tres cirurgianos y el doctor hauia adolecido muy mal, dela infection y hediondez que hauia dentro enlas quadras,y ſalia delas camas,quãdo los deſcubrian para hauerlos de curar, y tocar el pulſo. Y porq̃ deſpues de hecha la viſita,entraua mucha gente herida de peſte,les quedaua ſiempre recaudo y orden alos enfermeros delo que hauian de hazer con los tales.a.paraq̃ luego ſeles dieſſe recaudo.

a. Sec.4. apho. 10.

¶ CAPITVLO. III. EN QVE TRATA delas cinco Anathomias que ſe hizieron, y delo que enellas ſe hallo digno de conſi deracion,y notar.

Como toda la dificultad y trabajo del docto y buẽ Medico,(porquel idiota y ruyn no tiene que conjecturar, ni pensar) consista no en acumular grande numero de remedios sino en conocer y saber las causas dela enfermedad, porque entendidas y conocidas vna vez aquellas, facilmente ordenara y aplicara el remedio conuiniente y necessario para la tal enfermedad, y estas no pueda alcançar, ni entender por certidumbre alguna exacta, mas delo q̃ b, por cõjectura puede collegir delo quel enfermo, c, y ministros le dizẽ, y cõ solo esto no pudiesse yo venir en exacta cognició de dicha peste, y dela causa delos accidentes, que consigo traya, aunque algo cercana a razõ, ni menos me resultassen a bien, y como yo queria y desseaua los remedios, que cõforme a algunos autores vsaua y aplicaua luego alos principios, confiado en mi Dios y Señor, representado por el santo crucifixo de Oristan: determine de abrir algunos cuerpos delos que morian de dicha enfermedad pestilencial, y en ellos hazer Anathomia, para ver y conocer el humor malo y predominante, su origen y assiẽto, y a que partes se inclinaua, y la causa delos grandes y fuertes accidentes que consigo traya: no obstante que era enfermedad contagiosa y de gran peligro. La primera pues Anathomia que hize fue en vna muger preñada de seys meses. La qual estando visitando y curãdo los enfermos murio, y como la criatura estuuiesse biua, y le saltasse dentro enla barriga, para que dicha alma tuuiesse agua de baptismo, y se saluasse, la abri luego, y le saque la criatura, que aun boqueaua, y como el Vicario delos heridos de peste estuuiesse presente, tuuo agua de baptismo, y luego murio. Esta muger era đ edad đ 28. hasta. 30. años, tenia el tumor, o apostema debaxo el braço izquierdo, muy grande ancho y llano, tenia grandes ascos y vomitos allende de otros accidentes que padescia, murio al quarto dia de su dolencia. Hallaronse enella tres cosas dignas de consideració. Lo primero fue, que la vexiga dela hiel era tan grãde como vn hueuo de ansarõ, llena toda de colera, la qual no tenia su color

En que consiste toda la dificultad y trabajo đl docto y buẽ medico.

a, G. l. 2. de cõp. med. secđm lo c. 1. de eis quis ex stomaco caput dolent.

b, l. introd. isag. sec. 1. apho. 12.

d, hipp. li. đ vet. med. pag. 11. 12.

La primera anathomia q̃ se hizo, fue dũa muger preñada de seys meses.

Los accidẽtes q̃ esta muger padescia.

Tres cosas se hallarõ dignas de cõsideració.

Lo primero q̃ se hallo de notar. La vexiga dela hiel muy grande.

a.L.deatrab.c. 2.
L.đ nat. hu.co. 1.nar.25.
b,L.2.đ nat.fac. c.vltimo.
In. 6. de morb. vulg.cõ.3. nar. 14.
c,Vesal.li. 5.fui operis.c. 8.
G.li.2.de tẽp.c. vlti.
d,Auis.prima primi do.4.c.1.
L. 6. de anath. ad.c.12.
L.2.de tẽp.c.vl.
f,L.3.đ fac. nat. c.5.
L.5.de vsu par. c.6.7.
l.3.de symp.cas. c.2.
g,L.4. de vsup. c.13.17.
h,L.2.de symp. ca.c.3.
i,L.3. dieb. decret.c.8.
k,L.3.đ fac.na. c.4.
L.3.dieb.decre. c.8.
l,L.de atrab.c.2
L.đ nat. hu.na.2
In.6.de morb. vulg. co.3. nar. 14.
L.3.de nat. fac. c.vltimo.
Lo segundo q̃ se hallo de notar fue todos los miẽbros nutritiuos estar muy buenos.

natural, ques como dun amarillo claro, sino como dũ rubio encendido (llamala Galeno.a, a esta colera bilis vitellina) y el meato, o via que va dela vexiga dela hiel, y se inxiere por la mayor parte, b, al fin dela primera tripa, que se llama duodenum intestinũ, y al principio del segundo q̃ se llama ieiunũ c. (para incidir, alimpiar y expurgar la phlegma, q̃ esta enlas bueltas y circũuolutiones delas tres tripas crassas, y despues irritãdo y mordicãdo las tripas, y los musculos del podex cõbidar y estimular la facultad expultrix, para hechar las hiesses) el qual de su naturaleza es muy delgado, que apenas se suele hallar, y comunmente no tiene ramillo alguno, que va ya al hondon del estomago, en esta era tan gordo como vn dedo auricular dun muchacho: y tenia vn ramillo que yua al hondon del estomago (ques lo que dize Gal.e,) todos llenos de dicha colera, aunque mas escura, y tambiẽ auia grãde porcion de dicha colera, en aquel espacio de tripa, q̃ auia, de donde se inxeria dicho meato, hasta el hondon del estomago, y de alli, f, regurgitaua al estomago, y enla parte interior del hondon del estomago jũto al agujero inferior (el qual se llama en Griego piloros: en latin ianitor, y barbare portanarius, cuyo oficio es en sana salud, g, y no corrompiendose el mãjar enel estomago, h, ni menos estãdo muy repleto, y lleno), i, no dexar salir nada del estomago sinque primero este cozido), k, auia porciõ, o cantidad como dun hueuo, duna colera, que tenia el color de cardenillo, ques como dun verde claro, l, llamanla los latinos bilis eruginosa, los Arabes bilis zinaria. La qual era causa delos grandes, fuertes, y brauos acidentes, que tenia esta muger, quãdo biua, y solia traher esta enfermedad, queran prostacion grande de apetito, grãdes ascos, y ganas de reuesar, dolor y bascas grandes de estomago, en tanto que solia dezir quando biua (y lo mesmo dezian todos los otros que estauan heridos deste mal) que no tenia otro mal, sino enel estomago, y que si le quitauan aquello q̃, luego estaria buena. Lo segundo que halle de notar fue, que todos los miembros nutritiuos higado, baço, riñones, tripas

estauan tan buenos, en color substancia, y magnitud quanto en vn hombre sanissimo se puede dessear: porque los abri, y reconoci todos, y primero las tripas quitadas afuera del cuerpo segun y como se requiere, y lo manda Galeno, a, y, no halle mas de quen la vltima y penultima tripa (que se dizen rectum intestinum & colō intestinum) auia vnas pocas de hyesses. Segundariamente abri el higado sacādo lo afuera, y lo desfize todo mirando y considerando enel ansi la carne, como las venas, y sangre que enel estauā, y lo halle todo como de la muger mas sana del mundo, y la sangre tan buena y tan colorada, quanto se podia dessear: abri tambien despues el braço y no halle cosa de notar: tambien abri los riñoes, y halle vna poca mas aquosidad, dela que se suele hallar en otros, Lo tercero que halle de notar fue, que debaxo el braço donde tenia el tumor, o apostema, no entre cuero y carne, sino entre la carne y las costillas, auia porcion, o cātidad como dū grande hueuo de colera, casi del mesmo color, como la que estaua enla vexiga dela hiel, aunque no tan rubia encendida, sino algo mas oscura, y ansi retiraua ella algo a verde: empeçauase acuajar como vna hyema de hueuo, aunque no tan densa, y estaua llana, dela qual saliā por medio dela carne hazia el cuero vnos filarchos, o filamētos, y acuerdome que antes que muriesse le toque y tente el tumor, y lo tenia tā sensible que apenas selo dexaua tocar. Y esto me parece ques (como lo es) el oficio del buen medico en semejante enfermedad, ver y tocar el tumor alomenos vna vez al dia. Porq̄l es con quien se ha de lleuar cuenta (no descuydandose delo de mas) y de quien se ha de tomar indicaciō delo hazedero, como sea basis y fundamento de todos los accidentes, que despues suceden, y no solo en ver la vrina, y tocar el pulso (como algunos medicos en semejante enfermedad suelē hazer) ni menos en confiarse delo quel cirujano le dize: porque cęteris paribus, mejor lo entendera y conocera el medico, quel cirujano: y ansi como no viendo ni tocando el medico los tumores alomenos vna vez al dia, esta alo quel cirujano le di-

Las tripas.
a. L. I. de anath. ad. c. 2.
l. 4. c. 6.
li. 5. c. 6.
li. 6. c. 5. & 6.
El higado.
El baço.
Los riñones.
Lo. 3. que se hallo de notar fue el tumor o apostema.
Ques el oficio del buen medico en tiempo d peste.

ze,y esta cierto delo hazedero, ansi viendolo y tocandolo, terna mas certidumbre, delo que ha de hazer, y dira al cirujano lo hazedero,y como se ha de regir. Y haziendo esto sera grande consuelo y prouecho para el enfermo, descanso y descargo del cirujano,y grande contentamiento del medico. Y para esto conuiene y es necessario en semejante enfermedad(pues que se haze enlas otras,que no son de tanta importancia y peligro)quel medico lleue siempre consigo vn cirujano,y sino puedē hazer treynta visitas,que hagan veinte,y sino veinte,diez,&c.y ansi aconsejo atodos los dolietes de dicho mal que llaman medico y cirujano para visitar y curar los,que pues gastan sus dineros no consientan quel cirurjano los cure sin quel medico este presente, ni quel medico los vea ni visite sin el cirujano:para que jūtos lo vean. Enlos liuianos no halle cosa alguna digna de notar. Enel coraçon halle vnos quajones de sangre, harto mas negra dela que otros suele ser,y se suele hallar,hecho de si alguna hediondez aunque no mucha. La segunda Anathomia que hize fue en vn mancebo robusto y rezio,de edad de treynta y tres años hauian lo sangrado, antes que entrasse enel Hospital, tenia la inchazon enla ingle izquierda,de magnitud duna auellana,y muy sensible,murio al segundo dia de su dolencia:enel qual halle tres cosas de notar. La primera fue como enla precedente,la vexiga dela hiel muy grande,y aun mayor que la otra,llena de vna colera de color dū amarillo escuro, y el meato,o via que salle della,y se inxiere enel fin dela primera tripa,y al principio dela segunda,para el effecto q̄ enla precedēte Anathomia dixe,lleno tābien desta mesma colera, aūque mas escura,deste meato salia tambien vn ramillo para el hondon del estomago,lleno desta mesma colera,y enla parte interior del hodō del estomago hauia porcion, o cantidad como dun hueuo,de colera de color dun verde oscuro, llamase en latin bilis porracea,a,porque tiene el mesmo color,que las hojas del puerro verde(como se vio claramente eneste). Los Arabes la llaman bilis prasina como los Griegos,toman

Los liuianos. El coraçon.

La.2. anathom. que se hizo fue de vn mācebo. Tres cosas se hallaron dignas d notar.

La pri.la vexiga dela hiel,&c. El meato q̄ va d la vexiga dla hiel alas tripas. Enla parte interior del hondō del estomago.

a.G.L.de atrab. c.2. L.de nat.hu.co. 1.nar.25. L.3.de nar.fac.c vltimo. In.6. de Morb. vul.co.3.nar.14.

do la denominacion prazon quen Griego quiere dezir tanto como puerro en romance, o praziõ, que quiere dezir marrubio. La qual era causa delos grandes y fuertes accidẽtes q̃ tenia antes que muriesse, que eran prostacion grãde del apetito, grãdes ascos y ganas de reuesar, dolor de estomago y de cabeça, no poder dormir, inquietud grande, &c. La segunda cosa digna de grande consideracion y admiracion fue enel coraçõ, el qual sacado a fuera del cuerpo (atado primero en todos los quatro orificios, para que no saliesse nada delo q̃ esta ua dentro) abri, y en abriendolo, hecho de si tan grande hedor y corrupcion, que pensamos todos quantos alli estauamos caernos muertos, tan grande fue la corrupcion y vapor malo que nos dio a todos, y en especial a vn cirujano delos que alli estauan, el qual pense que se me quedara alli muerto, y ansi estuuimos todos de mala gana, algunos dias, pero no de tal suerte, q̃ dexassemos de curar y visitar los pobres dolientes. Y tengo por cierto, que sino fuera la grãde fe y cõfiança, que siempre tuue y tengo en mi Dios y señor, representado por el dicho santo crucifixo de Oristã, y la intenciõ conque lo hazia, quera para venir en verdadero conocimiẽto de dicha enfermedad, para poder remediar y curar los pobres de Dios, heridos de dicho mal, tẽgo por cierto que murieramos todos alli, tan grande fue la inficion que alli recibimos. Enlas tripas y enel baço no halle cosa de notar, enlos riñones halle vna aquosidad algo oscura, y por esso se quexaua mucho en sana sald delos riñones, segũ q̃ alli dixeron algunos, que lo conocian. El higado y massa sanguinaria halle tal y tan bueno, que no lo puedo mas encarecer, ansi en color, como en todo lo de mas. Lo tercero que halle de notar fue que dentro dela tunica, que cobija y enbuelue todos los miembros nutritiuos y tripas, que se llama en latin perytoneos tunica, y en Arabigo ziphac, enla parte interior jũto al peyne, hazia la ingle izquierda, que era en donde tenia la inchazon, o tumor hauia porcion, o cãtidad como de dos hueuos grandes, duna colera, que tenia el color como dun buen

Auic. prima prĩ. doc. 4. c. 1.

La causa delos brauos y fuertes accidẽtes q̃ esta peste consigo traya.

La segunda cosa digna de grã de cosideraciõ fue el coraçon.

Las tripas, baço y riñones.

El higado.

La. 3. cosa digna de notar.

a.L. de atrab.c.2 L. de nat.hu.co. 1.nar.25. L.2.de fac.nat. c.vltimo.

açafrã,a,llama la Gal.bilis vitelina: no estaua nada cuajada,si no muy liquida,y enesto differia dla otra,y no auia sallido ca si nada hazia la inchazon,o landre. La qual abri, y era como dicho tengo pequeña en magnitud y figura como duna auellana,y por el rededor hauia vn licorcico amarillo,aunq̃n poca cantidad,y vna poca de sangre cuajada,porq̃ entonces se dexauan de echarle vnas vẽtosas cõ sangre. La tercera Anathomia que hize fue en vna mochacha,de edad de doze años flaquezuela,colerica,tenia la inchazon debaxo del braço derecho algo grandezuela,y llana,murio al quinto dia de su dolencia. Tenia quando biuia grandes desmayos y ascos de reuesar:y reuesso vnas coleras amarillas. No halle cosa q̃ differiesse delas otras,mas de que la colera que estaua enla vexiga dela hiel,y la que estaua enel meato que va alas tripas,y la estaua dẽtro enel hõdõ del estomago, y la q̃ estaua enla mesma inchazon,era dun mesmo color,quera rubio encendido y la que estaua enla inchazon no estaua cuajada, como enla primera,sino muy liquida,y no entre cuero y carne,sino entre la carne,y las costillas como enla primera. Todo lo demas era como enlas otras. La vexiga dela hiel,y el meato q̃ va alas tripas muy grãdes,y llenas de dicha colera. La sangre que estaua dentro enel coraçon era algo acosa,y muy hediõda,aunque no tanto como enla precedẽte. Todos los otros miembros nutritiuos hygado y massa sanguinaria estauan tã buenos,ansi en substancia como en color,quanto en vn hõbre sanissimo se puede dessear. La quarta Anathomia,que hize fue de otra muger de edad de veinte y seys años de muy mala cõplexion: tenia la inchazõ enla ingle derecha,y muy pequeña,murio al quarto dia de su dolencia,tenia grandes ascos y fuertes acidentes antes que muriesse,y vomito vnas coleras verdes oscuras,que se llama en latin bilis porracea,arab. bilis prazina,aunq̃ diga,b,Gale.(pace tanij viri dixerim) que en grandes y graues enfermedades se vomitã todas las otras especies de colera, quitada la porracea: yo puedo dezir como a testigo de vista que la he visto enesta peste vomitar mu

In.6. de morb. vulg.co.3. nar. 14.
La landre.
La 3.anathomi. fue en vna muchachica.
Los acidentes q̃ padescia.
En que diferia delas otras.
La vexiga dela hiel, y el meato que va alas tripas.
La sangre q̃ estaua enel coraçon
Higado y massa sanguinaria.
La 4. anatho.d otra muger.
Los acidentes q̃ padescia.
b,L.3.de alimẽt. fac.c.39.

chas y diuersas vezes. No diferenciaua nada delas otras, ansi enla vexiga dela hyel, y el meato que va alas tripas ser grandes y llenas de colera, como en todos los otros miẽbros nutritiuos, higado y massa sanguinaria ser tan buenos en substãcia y color, quanto en vn hõbre sano se puede dessear. mas de que en el estomago tenia vna especie de colera, que se dize bilis porracea, y enel coraçon grande putrefacion y corrupcion, que aunque no fue tanta como la del segundo fue arta para mi que me tomaua ya bien cansado. Enla inchazõ diferenciaua delas otras que tenia mas porcion de colera entre cuero y carne q entre carne y huessos, y tengo para mi por muy cierto que sino hiziera los desordenes q̃ hizo, porque se beuio vna redoma de vino que le truxo su marido, y en beuer agua muy amenudo, y en poca cãtidad, que no muriera. La quinta y vltima Anathomia que hize fue en vn mãcebo, de edad de hasta veinte y cinco años de buena complexion. Tenia el tumor enla ingle derecha, de magnitud dũ piñon con cascara, murio al tercero dia de su dolencia. Tenia grandes ascos, y vomitos antes que muriesse, y vomito vnas coleras que no eran bien amarillas, ni bien verdes, sino entre mezcladas. Y porque se dezia que auia muerto desmastado por hauer tenido mucha conuersacion y trato con mugeres, y yo nũca hauer hecho Anathomia en semejantes (aunq̃ hartas, porque passan de cinquenta las que hasta hoy he hecho) la hize de mejor voluntad y gana que las otras, por ver al ojo lo que muchas vezes hauia leydo en muchas partes de Gal. y en especial enel libro de semine a, y en muchos otros lugares, y autores, como viene a hechar sangre, y se muere el que mucho trata y conuersa cõ mugeres. Lo primero que halle digno de consideraciõ fue la vexiga dela hyel, porque era mayor, que ninguna delas otras de magnitud de vna pera grande, llena toda duna colera, de color de verde claro. (llaman la los autores, c, bilis eruginosa, bilis zinaria, dela qual mas por extenso se tratara enel capitulo. 9.) y el meato que della salle y se inxiere comunmente al fin dela primera tripa, y al

Higado y massa sanguinaria.

Que tenia enel Estomago.

Enel coraçon.

Enla inchazon

La. v. anathomia digna de grã cõsideraciõ fue en vn mancebo q̃ murio dſ mastado.

a, L. de semine c. 16.

Lo. 1. que se hallo digno de cõsideracion. La vexiga dela hiel. &c.

b, L. d̃ atrab. c. 2 l. de nat. hu. co. 1. nar. 25. In. 6. de morb. vulg. co. 3. nar. 14. L. 3. de fac. nat. c. vltimo.

principio dela ſegunda, por los effectos enla primera anatho mia recitados, era muy grande y lleno de dicha colera, aunq̃ no tenia el color tan verde y enel eſpacio que hauia dẽde dõ de ſe inxeria eſte meato enla primera tripa, haſta el agujero inferior del eſtomago, hauia grande porcion de colera, de co lor de açafran, quemado: y enla parte interior del hõdon del eſtomago hauia porciõ de media ſcudilla duna aquoſidad, q̃ no era del todo verde, ni del todo negra, ſino como verdine gra muy hedionda y peſtilencial. Lo.ij. q̃ halle digno de cõſi deraciõ y ſer viſto era, el higado, porq̃ era muy grãde y ma yor q̃ dos higados jũtos: hauia grãde copia y quãtidad de ſan gre, pero muy buena y de muy buẽ color, ſin infection algu na. Las venas q̃ del tronco inferior dela vena caua ſalen, y ſe inxierẽ enlos riñones, q̃ ſe llaman venç emulgẽtes, eran muy mas gordas delo q̃ ſuelen ſer, y todas llenas tambien de vna ſangre muy coloroda: y tambiẽ enlos meſmos riñones hauia buena quantidad de ſangre: lo que haſta hoy en quantas ana thomias he hecho, nunca he hallado ni viſto. Los vaſos ſper maticos, el vno delos quales ſalle dela vena emulgẽte, que ſe inxiere enel riñon yzquierdo, y va al cõpañon yzquierdo, y el otro del meſmo tronco dela vena caua y va al cõpañon derecho, y antes que lleguen alos compañones dan vnas bol tezicas (in caprioli modum) para que ſe detenga alli la ſan gre, y tome algun color y preparacion de ſimiente, los qua les ſe llaman, vaſa præparantia, quia præparant ſanguinem te ſtibus, eneſte eran muy grandes, y todos llenos de mucha ſan gre, en tanto que no les pude hallar dichas boltezicas: y el va ſo ſpermatico derecho, quera el lado dela ingle donde tenia el tumor, o apoſtema era mayor, y hauia mas copia de ſan gre que enel yzquierdo, aunque mas negra y toda coajada. Los compañones tenia todos llenos de ſangre pura, ſin que ſe pareciesſe nada a eſperma, o ſimiẽte. Los vaſos ſpermaticos defferentes, que ſon los meſmos en continuidad con los pre parantes, y differentes en quanto al lugar y officio que tienẽ y poſſeen, y anſi los vnos ſe llaman præparentes, antes que

El eſtomago.

Lo.ij. que ſe hallo de cõſideracion.

El higado.

Las venas emulgentes.

Los riñones.

Los vaſos ſpermaticos preparantes.

El vaſo ſpermatico derecho.

Los compañones.

Los vaſos ſpermaticos defferẽtes.

llegucn alos compañones, porque les preparan algo la sangre, y los otros defferentes, porque despues de llegados alos cōpañones lleuā la simiēte q̄ en ellos se ha hecho, y persicio nado azial cuello dela vexiga, estauan tābiē todos llenos de sangre. Allende de todo lo sobredicho, ques de arta consideracion, tenia las arterias, que van alos compañones muy llenas de vna sangre muy mas colorada y rubia, que la otra. Lo tercero y vltimo que halle de consideracion fue el tumor, que era como vna grançuela, que de tan sensible, quādo biuo no se la dexaua tocar: y al rededor della hauia vna poquita đ colera vitellina: y luego đspues al rededor hauia vna poca de sangre cuajada. Enel coraçō hauia grande abundancia de sangre muy negra, y algo hedionda. Estas son las Anathomias q̄ en esta peste de çaragoça, he hecho: y lo que enellas he visto y hallado digno de consideracion. Las quales han sido causa que conualeciesse tanto numero de gente enel Hospital general de dicha ciudad. porque despues đ hechas he curado todo al contrario de como curaua antes de hauer las hecho, ques no sangrando, ni sajando, ni menos purgando por camara. Porque vea, V. Ma. quan necessarias son hazellas luego a los principios de semejantes enfermedades, &c.

Vasos spermaticos defferentes

Las arterias q̄ van alos compañones.

Lo.3. que se hallo de notar.

El tumor, o apostema.

El coraçon.

Lo q̄ han causado las sobredichas anathomias.

¶CAPIT. IIII. EN QVE RECOLLIGE LO quen las cinco Anathomias se ha hallado digno de consideraciō, y q̄ como dicha peste p̄ceda de colera no mezclada con sangre que no conuiene sangrar, ni sajar.

SIENDO esto verdad, S. Ma. (como lo es,) quē todos estos cinco q̄ he abietro, y hecho Anathomia (y lo mesmo es de creer en todos los otros, porquen todos era vna mesma enfermedad, y ansi dizen los auctores, quod tempore pestis non adsunt morbi diuersorum generū, sed omnes morbi vnius sunt generis, y por esso teniā quasi todos vnos mesmos accidentes) La vexiga dela hyel, y el meato, o via q̄ sallia đlla, y se inxeria al fin đ la primera tripa, y al principio đla segūda, y el espacio q̄ hauia

de donde se inxiere este meato, hasta el hondon del estomago, y el ramillo q̃ sallia deste meato, y se inxeria enel hõdon del estomago, eran muy grandes, gordos, y llenos de colera, y dẽtro el hondon del estomago mucha quantidad de colera, en vnos eruginosa, en otros porracea, y en otros vitellina, y que ni el higado estaua dañado, ni la massa sanguinaria inficionada: ni menos estauan dañados todos los otros miẽbros nutritiuos baço, tripas, riñones, &c. sino tan buenos y sanos todos, ansi en substancia, como en color, quanto enel hõbre mas sano del mundo se puede dessear: digo. Sa. magestad que ni en esta peste de çaragoça, ni en otra semejante que ella conuiene sangrar, sajar, ni menos sacar gota de sangre, ni antes de abrir el tumor, ni despues de abierto, ni menos conuiene purgar por camara antes de abrir el tumor, sino en aquellos q̃ se les viene a resoluer, ni menos despues de abierto, sino en aq̃llos q̃ tienen abũdancia de materia, para minorarl[...]

Que no conuiene sangrar.

Dos son los medios con que el medico ha de buscar los remedios para curar los enfermos.

QVE NO CONVIENE SANGRAR prueuo primero con experiencia, 2. con razones naturales, y autoridades de autores grauissimos sacadas, a. porquestos dos la Experiẽcia y la Razon, son los dos medios, con los quales el medico ha de buscar los remedios para curar los enfermos. Con experiencia: porque haziendo y siguiendo lo que los autores en semejante enfermedad como es la peste, mandan hazer y guardar ques, b. sãgrar al enfermo luego alos principios de su dolencia, quiero dezir del tumor o apostema, quãdo esta mas aliuiado de calentura. c. antes que se debilite naturaleza, y antes de darle beuida alguna (no obstante Gaynerio quiere, q̃ se de primero la beuida contra peste, y despues se sangre) dela vena conueniẽte, a saber es dela interna del touillo, dicha saphena, d. si tenia el tumor o apostema enla ingle; y. dela basilica o axillar. e. si debaxo el braço, y dela cephalica o humerar si debaxo las orejas y cuello, f. Porq̃ esta euacua mas y mas presto delas partes altas, a saber es d̃las claviculas arriba, cuello y cabeça, q̃ la media, y la basilica: y la basilica mas y mas presto delas partes baxas, a saber es delas cla

a. Sec. prima apho. I. Auisce. Antho. Gayneriꝰ, valescus de taranta. Arnal. b. Gal. l. de ren. affe. dig. & med, c. 4. l. 10. d̃ cõ. med. scd̃m lo. c. 2. l. 6. de cõ. med. scdm lo. c. p. l. de melã. & G. ruffo & posid. circa med. Auis. prima. 4. trac. 2. c. 7. l. de bo. & d̃ vi. suc. c. I. li. 14. met. c. 10. l. de ocul. part. 6. c. 2. c. l. d̃ cucurb. escar. c. 20. l. 12. metho. c 11. in. l. 2. de nat. hu. nar. 6. l. de cur. rõe persang. miss. c. 11. l. d̃ vẽ. sec. adv. eras. c. 3. d. l. 4. de. vic. rõe acut. nar. 73. e Auis. prima pri. c. 20. Ras. 20. con. tex. 7. c. 21. G. l. 2. de. vic. rõe acut. nar. 10. l. 3. de anath. ad. c. 6. l. d̃ cur. rõe. p. sing. miss. c. 16. l. 2. d ar. cur. ad. glau. c. l. 13. met. c. 11. l. d̃ cõst. art. med. isag. c. 17.

ticulas abaxo,pecho,diaphragma,higado,baço,stomago, q̃ la media,y q̃ la cephalica,&c.y la saphena delos lomos, cõpañones,y miẽbros genitales.a.y siẽpre mãdaua sãgrar del mesmo lado q̃staua el tumor o apostema,a saber es,q̃ si el tumor o apostema estaua debaxo la oreja izquierda, le mandaua sangrar dela cephalica del braço yzquierdo, y si debaxo la oreja derecha,dela cephalica del braço derecho:y si el tumor estaua debaxo el braço derecho,d̃la basilica del braço derecho:y si debaxo el braço yzquierdo, dela basilica del braço yzquierdo,&c.b.y si a caso hauiendo de sangrar dela basilica derecha,esta no aparecia,mandaua sangrar dela media, y si esta no aparecia,dela cephalica del mesmo braço derecho:y por el contrario,si hauiẽdo de sangrar dela cephalica yzquierda ella no parecia,dela media,y si esta no aparecia dela basilica del mesmo lado yzquierdo.c. y le mãdaua sacar la sangre q̃ me parecia.cõforme ala virtud,edad,temperatura,tiempo,lugar y costũbre del enfermo,&c. Aunq̃ Miguel çauanarola quiere q̃ si vno se ha de sangrar dos vezes y tiene el tumor o apostema enla ingle derecha que se sangre primero dela vena questa junto al dedo pulgar del pie derecho,y despues dela saphena,y lo mesmo entiende dela otra ingle:y si tiene el apostema debaxo el braço derecho dela saluatella dela mano derecha primero, y despues dela basilica del mesmo braço,y lo mesmo entiende del otro lado:y si tiene el tumor o apostema debaxo el oydo yzquierdo dela vena capillar questa junto al dedo pulgar dela mano yzquierda,y despues dela cephalica d̃l mesmo lado yzquierdo,&c.d.Y vna hora despues de hauer lo sangrado le mãdaua hechar vna ayuda, y no antes de sangrarlo en ninguna manera. porquel que tal hiziere, no haze lo que los quatro autores mas principales en medicina,q̃ son Hipp. Gal.Auis.y Aetio,mandan,ni menos haze, lo q̃ cõuiene para la salud del enfermo:y porque tractar esto aqui,seria interromper nuestro stilo, y hazer grande digresion, lo

a.l.5.meth.c.3. l.13. meth.c.11. l.4.de vic.rõc. acut.nar.73. l.d' cur.rõe. per sang.miss.c.16. l.1. de arte cur. ad glauc.c.2. l.d' presag.expi. comf.esp.c.4. b.l.3. de anath. ad.c.6. l.d' cur.rõe. per sang.miss.c.16. c.l.4. d.vic.rõc acut.nar.74. d.Hippo.l.4. d' vic.roe acutor. nar. 21. & 29.& 75.&.116.&.117 & Gale. ibid.& Gal.de compo. med. scd'm lo.c c.6. l.1.art,cu.ad.gl. c.11. l.2.d cõp. med. scd'm.lo.c.1.na. ad dolorẽ. cap. ex plaga aut ca su clarius. l.4.de sa. tuen. c.4. Aet.tetra.2.ser. 4.c.68.de cura pleu.&. tetrab. 2.se.2.c.18.d cu. arquati et Aui. prima.3. trac.3. c.de cura.hhrẽ. & pria.4.trac.2 c.7.&. d'cima.3. trac.5.c.2.

grias q̃ se ha hecho: porq̃ salia la sangre tã colorada y tan buena, como si fuera del hõbre mas sano del mũdo: y no como la q̃ cuẽta Gal. a. q̃ no vio sangre buena de quãtos se sãgrauã, sino o mas rubia d̃lo necessario, o negra, o muy aquosa &c. 3. por los accidẽtes q̃ tenia, b. grãde dolor d̃ cabeça y estomago, muy agudo, c. sed cõtinua y immoderada, d. ꝓstaciõ de apetito, e. vigilias grãdes y no poder dormir, f. grãdes inquietudes, desassossiegos, y desmayos y d̃lirios, g. amargor de boca, ascos y vomitos, y lo q̃ vomitauã ser pura colera, en vnos eruginosa, ẽ otros porracea, y ẽ otros vitellina ẽ los q̃ les accidẽtes ꝓhibe. h. G. la sãgria, 4. por q̃ la vrina no era rubra crassa, sino citrea ignea. 5. ab effectu porq̃ sãgrãdolos se ꝓstauã y debilitauã en tã grãde manera, q̃ no lo puedo mas encarecer, y se boluiã q̃si todos freneticos, vnos mas q̃ otros. porq̃ como la sangre sea freno d̃la colera, a saber es reprima y refrene su ebuliciõ y furia sacãdosela, q̃da ella mas furiosa y desenfrenada (q̃s al pie d̃ la letra lo q̃ dize. i. Auis. ẽ los sobredichos lugares) y por el siguiẽte dara mas fuertes accidẽtes, como aqui los ha dado. Cõcluyo pues. Sa. Ma. breuemẽte y digo, q̃ como la sãgria conuẽga y sea necessaria ẽ solos tres casos. k (dexãdo a pte q̃ndo se haze por razõ de algũ golpe o cayda) a saber es, q̃ndo ygualmẽte abũdã todos los. 4. humores, o q̃ndo el humor pecãte y malo es sãgre, o esta mezclado cõ la sãgre, y en esta peste nũca haya houido ygualdad de humores, ni el humor pecãte y malo sea sãgre sino colera, y esta no este mezclada cõ la sãgre por lo q̃ por las anathomias se ha visto, y por las sãgrias, por los accidẽtes, por la vrina, y finalmẽte por el effecto tã malo y tã roin como hazia, como por la experiẽcia ha cõstado, q̃n ningũa manera cõuiene en ella ni en semejãte q̃lla sangrar.

a. l. de bonit. & vit. succ. c. 1.
3. Por los accidentes.
b. l. 3. de lo. affec. c. 9.
c. l. 2. d̃ fac. nat. c. 9.
l. 1. d̃ symp. cau. c. 7.
d. In primũ de morb. vulg. co. 3. ęgro. 6. nar. 23
l. 1. d̃ symp. cau. c. 7.
l. 5 de vsup. c. 4
e. sec. pa. apho. 2 sec. 2. apho. 3.
f. l. 12. meth. c. 4
g. sec. 4. apho. 2
l. 5. de vsup. c. 4
l. 9. meth. c. 5.
4. Por la vrina.
5. por los effec. Porque sangrãdo se boluian quasi todos freneticos.
h. l. 9. meth. c. 5.
i. Auis. 4. primi c. 20. & prim. 4. trac. 2. c. 7.
Concluyo.
k. Hipp. l. d̃ art. co. nar. 3. 62.

¶ CAPITV. V. EN QVE SE RESPONDẼ a algũas obiectiones, q̃ algunos medicos muy amigos de sangrar podriã hazer, para prouar q̃ en esta peste de çaragoça es necessaria la sangria.

Y Porq̃.Sa. Ma. podriã algunos medicos pertinaces en ſu opinion, y muy grãdes amigos de ſangrar,hazer algũas obiectiones, delo q̃ yo en elcapitulo precedẽte he dicho, y de algunos lugares de Hipp.y Gal.y Auiſ. (por ellos ami juyzio mal entẽdidos)para ꝓuar q̃ conuiene y es neceſſaria la ſangria eneſta peſte de çaragoça,y en q̃lquier otra ſemejãte a ella: me ha parecido ſatisfazerles eneſte capitulo,antes de ꝓuar q̃ no conuiene purgar por camara,&c. Y primero podriã dezir como dezis doctor, q̃ no conuiene eneſta peſte de çaragoça,ni en otra ſemejãte a ella ſangrar,ſi con muchas autoridades de Hipp. Gal. y Auiſ.q̃ ſon los tres mas principales autores enla medicina haueis enel capitulo precedẽte ꝓuado q̃ quãdo vn herido de peſte tenia el tumor o apoſtema debaxo el oydo,o enel cuello, le mãdauades luego ſangrar dela vena cephalica,y ſi debaxo el braço dela vena baſilica:y ſi enla ingle, dela vena interna del touillo dicha ſaphena:y ſiempre del meſmo lado:en tãto q̃ hauiẽdo lo de ſangrar dela cephalica,ſi ella no aparecia ſe ſãgraſſe ꝺla media,y ſi eſta no aparecia dela baſilica: y por el cõtrario hauiẽdo ſe ꝺ ſãgrar ꝺ la baſilica, ſi ella no aparecia, ſe ſangraſſe dela media, y ſi eſta no aparecia dela cephalica.&c.Segũdo podrian dezir como reſpõdereis y defẽdereis a Gal.en muchos lugares, y en eſpecial.a.enel,9.del methodo,en dõde dize q̃ ſãgro, antes q̃ huuieſſe corruptiõ y putrefaction algũa enla ſangre,y enlos tumores:y por el ſiguiẽte dizẽ q̃ ſe ha de ſangrar enla peſte luego alos principios antes q̃ ſe corrõpa y podrezca la ſãgre y ſe debilite naturaleza.b.y enel.11. ꝺl methodo en dõde dize q̃s biẽ ſangrar no ſolamẽte enlas fiebres continẽtes,mas aun en todas las otras q̃ procedirẽ dẽ corrupciõ y putrefaction, y q̃ como eneſta peſte la fiebre ꝓcedieſſe de corrupcion y putrefactiõ de colera,por lo q̃ yo meſmo he dicho y ꝓuado por las anathomias q̃ he hecho, q̃ eneſta peſte conuiene ſangrar.c. y enel libro

La primera obiectiõ es delo q̃ enel capitulo ꝓcedente ſe ha dicho y prouado.

La.2.obiectiõ de autoridades de graues autores ſacada.

a.l.9.meth.c.4

b.l.11meth.co 15.

c.l.ꝺ vẽ.ſec.ad. eraſiſtra.c.1.

q̃ vene.fec. aduerfus,erafiftrateos en dōde dize,que la fangria conuiene generalmente en toda fiebre.a. y enel,lib. de occulis en donde dize,q̃ la euacuacion por fangria cōuiene al principio del tumor o apoftema, y que como en efta pefte a todos fallieffe tumor o apoftema, que en todos conuiene al principio fangria.b.y enel lib. de cucurb. fcarificatione en dōde dize,q̃ el y muchos fe libraró dela pefte grāde q̃ huuo en Afia fiēdo heridos della,con facar fe hafta dos libras de fāgre.c. y enel li. de pręf.expi.cōfir. en donde dize, q̃ facar hafta dos libras de fangre minuye la pefte.d. y enel lib. de bonit. & vit.fuc,en donde dize,q̃ enla pefte que por hambre fuccedio en muchas tierras y lugares del imperio Romano, la fangre que por fangria fallia, era mas ruffa, o negra,o ferofa, o acre delo que hauia deffer,y que no fallia gota de fangre buena. e. y enel lib.14.del metho.en dōde dize q̃ la cura del carbunculo es empeçar por fangria, y q̃ como a todos por la mayor parte fallieffen carbunculos,q̃ alomenos a eftos tales conuiene fangria.f.y Auif.enla primera del quarto en donde dize q̃ la bafis y el fundamēto dela cura dela pefte es deffecar y efto cōn fangria y purga, y q̃s menefter q̃l medico entiēda luego al principio en euacuar el cuerpo del paciēte:digo y refpōdo,Sa.Ma.q̃ fi fupieffen y entendieffen biē y no como quiera las caufas delas enfermedades,y fe percibieffen los animos de nueftros autores, y el fin aq̃ hablā, y fus autoridades fentendieffen,y fe traxeffen cumplidas y no a pedaços como fe fuelen traer, y fe aduirtieffe y cōfideraffe biē lo q̃ les precede y fuccede,no hauria cōtiēda, ni diuerfos parefceres entre los medicos en curar los enfermos,ni menos paraq̃ refpōder les a eftas obiectiōes, q̃ hazē delo q̃ yo he dicho,y delas fobredichas autoridades:las quales fi biē fentiēden dizen lo mefmo q̃ yo arriba he dicho y ꝓuado. Y anfi refpondiēdo primero alo q̃ me obiectā, delo q̃ yo arriba enel capitulo precedēte he dicho y

a.l.4 occul. pli. 6.c.2.

b. l. de cucurb. fcar.c.20.

c.l.de pref.exp. conf.

d.l.de bonit. & vit.fuc.c.1.

e.l.14.met.c.10.

f.Auifce. prima 4.trac.4.c.4. & cur feb.peftil.

Como no hauria contienda entre los medicos en curarlos enfermos.

Refpōde alaobiectio hecha de lo q̃nel capitulo precedente fe ha dicho.

dicho y prouado: digo q̃s verdad q̃ luego alos principios antes,q̃ hiziesse las sobredichas anathomias,mãde sãgrar, pero q̃ despues de hechas, y hauer visto al ojo claramẽte el humor peccãte y malo ser pura colera,en vnos erugino sa,en otros porracea,y ẽ otros vitellina, y q̃ inclinaua y es taua ẽ pte enel stomago,y ẽ ptes elos emũctorios d̃los tres miẽbros principales,y q̃ estaua seiũcta y apartada dela sã- gre,y no mezclada conel(porq̃l higado,massa sãguinaria, y toda quãta sangre hauia enel cuerpo estaua tã buena en substancia y en color,quanto en vn hombre sanissimo se puede desear:por donde me assegure quẽ la sangre no ha uia corruption, ni menos plenitud:porque nũca la huuo ni señales que lo demostrassen)no mande mas sangrar,ni sajar,ni menos sacar gota de sangre:y ansi me conualescie ron muchos mas sin comparacion despues no sangrãdo, sajando,ni menos sacando gota de sangre,q̃ antes quando sangraua y sajaua. A las auctoridrdes de Ga. digo,q̃n el 9. d̃l methodo,a. mando sangrar porq̃ la sangre pecaua en quã tidad,antes q̃ pecasse en qualidad. y ansi enla peste q̃ pce- diere de plenitud de sãgre, cõuendra sacar sangre, antes q̃ peq̃ en qualidad:porq̃ si vna vez esta corrõpida,no hay q̃ sacar mas sangre:porq̃ quanto mas se sacare, mas corrõpi da saldra,y mas se debilitara naturaleza,b. enel. 11. del me thodo(q̃s la auctoridad q̃ algunos medicos muy amigos de sangrar,con poca christiãdad,miramiẽto y cõsideraciõ, traen siẽpre en su fauor,para prouar quen todas las calen turas putridas se ha de sangrar) en donde dize, ques bien sangrar no solamẽte enlas fiebres continẽtes, mas aun en todas las otras, q̃ proceden de corrupciõ y putrefactiõ, se ha de entẽder desta suerte, c. bueno es sangrar no solamẽ te enlas fiebres cõtinẽtes. i. sanguineas, mas aun en todas las otras,q̃ procedẽ de corrupciõ y putrefactiõ. i. putridas: cuyo humor pero fuere mezclado cõ la sãgre,porq̃ entõ- ces cõ la sãgria q̃da alliuiada naturaleza:y si la fiebre putri

Responde alas auctoridades d̃ Galeno.

a. l. 9. metho. c. 4.

b. l. 11. metho. c. 15.

c. Gentil. prima 4. trac. 2. c. 7.

a.Auis.4.pri.c. 20. & prima.4. trac.2.c.7.
b. Gentil. pria. 4.trac.2.c.7.

da procediere de otro humor q̃ de sangre, como de phlegma, o colera, y no fuere mezclado con sangre, q̃n ningũa manera cõuiene sangria, a. porq̃ si es phlegma cõ sangria sencrudece mas, y si es colera se haze mas furiosa, y ansi dizẽ algũos autores y en especial. b. Gẽtil y muy doctamẽte, sed si febris putrida est de materia alia malignabili nõ mixta sanguini, non cõuenit extractio sanguinis, quia ꝑ sanguinis extractionẽ nõ alleuiatur natura, imo magis debilitatur: q̃ quiere dezir q̃ si la fiebre putrida ꝓcediere de otro humor maligno y venenoso, y no estuuiere mezclado cõ la sangre, q̃ no cõuiene sacar sangre, porq̃ cõ el sacar dela sangre no se aliuia naturaleza, antes biẽ q̃da mas debilitada: q̃s al pie dela letra, lo q̃ aqui enesta peste de çaragoça ha acaecido, q̃n sangrãdo a vno luego se ꝓstraua y se debilitaua de tal suerte, q̃ no hauia mas q̃ sacar razõ dl.

Como se conocera el humor pecãte y malo si es sangre o mezclado con sãgre por la vrina.

Conocer se ha si el humor pecãte y malo fuere sangre o mezclado cõ sãgre, quãdo la vrina fuere rubra crassa: a saber es, si fuere rubra sãguinea y mediocriter crassa: sera sãgre. quãdo fuere menos rubra, pero mas crassa, sera phlegma, o melãcolia mezclada cõ sangre: y quãdo fuere rubra clara y menos crassa sera colera, y si fuere de pura colera no mezclada cõ sãgre, sino seiũcta y apartada del, la vrina sera citrea ignea en color y sotil en substãtia: y tẽgan grãde aduertẽcia enesto dela vrina los medicos, porq̃ aqui en çargoça alo q̃ yua de baxada la peste, huuo muchos q̃ tuuierõ mal de aliacã cõ calẽtura, y algũos medicos sin mas cõsideraciõ, pẽsando q̃ la vrina era rubra crassa, (q̃s facil cosa dẽgañar, por lo mucho q̃ se parecẽ) mãdauan sangrar, y les sucedia tan mal q̃ los mas dellos muricrõ, y los otros hã llegado al extremo, tãbiẽ hãn de aduertir q̃ aunq̃ Gal. diga q̃s biẽ sangrar no solamẽte enlas fiebres cõtinẽtes. i. sãguineas, mas aũ en todas las otras putridas, cuyo humor fuere mesclado cõ sãgre &c. q̃n las fiebres sãguineas cõuiene la sãgria mas ꝓsto y mas copiosa q̃n las otras. Y ansi tornando

Aduierte a los medicos.

nando ami ꝓposito digo q̃ la sobredicha auctoridad antes prueua q̃ no se ha de sangrar en esta peste de çaragoça, ni en semejãte q̃lla, q̃ prueue q̃ se haya de sãgrar, pues q̃l humor q̃n ella peca es pura colera, no mezclada con sangre, sino muy apartada y separada d̃l.a. Enel li. de vẽ. sec. aduers. era sistra. en donde dize, que la sangria conuiene generalmente en toda fiebre, no habla segun su sentencia y parescer, sino segun la sentẽcia y parescer delos erasistrateos, &c, b. Enel lib. de oculis endonde dize, q̃ la euacuacion por sangria conuiene al principio del apostema, habla delos apostemas que se hazen de sangre, endonde conuiene la sangria, y no delos que se hazẽ de pura colera, como eran los que enesta peste de çaragoça se hazian, en donde en ninguna manera conuiene sangria, por las razones arriba dichas c. Enel lib. de cucurbitularũ scarifficatione, ques la mas fuerte auctoridad que de Gal. se puede traher para eneste caso, endonde dize, que el y muchos se libraron dela peste grande que huuo en Asia, siendo heridos della, con sacarse hasta dos libras de sangre. Digo que alli Gal. no habla de sangria, sino de sajadura, y no generalmente, sino en particular, quãdo huuiere plenitud de sangre, y ansi digo que no trahen todo lo que dize Galeno complidamente, sino a pedaços. Porque dize estas formales palabras. Et sane dũ pestilentia vehemens Asiam deprehendisset multosq; pdidisset meq; etiã morbus attigisset. secũda morbi die, remissione febris facta, crus scarifficaui, duasq; fere sanguinis libras detraxi: hacq; de causa periculum vitaui. Plerique igitur etiam alij hoc præsidio vsi, superstites euasere. erant enim plenitudinis signa. illiq; præcipue saluabantur, qui sanguinem copiosum exhauriebant. Igitur capitis etiam dolores moderatos, tonsillarum. i. paristhmiõ phlegmonas, ac dolores circa latera recentes tollit. Nam diuturniora eiuscemodi sympthomata localib⁹ sacarifficationibus dissoluim⁹. Quin & qui a morbo resumuntur, diffi-

cul-

La sobredicha auctoridad antes prueua que no se ha de sangrar queprueue hauerse de sangrar.

a. li. de ven. sec. aduers. eras. c. 1.

b. L. de oculis pt. 6. c. 1.

c. l. d̃ cucurb. scariff. c. 20.

La sobredicha auctoridad se ha dentender d̃ sajadura y no de sangria.

culterq; in naturalem sibi ipsis habitudinem redeũt, nihil æque sane ad conuenientem bonamq; renutritionem du cit vt sanguinis per scarificationem exhauritio. La qual au ctoridad he querido traher tan cumplidamente, para que vean los medicos q̃ en esta peste han estado y estan tan obstinados en querer siempre sangrar, quan engañados estan para que se emienden y corrijan. Dize pues Galeno quel y muchos se libraron dela peste grande que huuo en Asia siendo heridos della, cõ sajarse el muslo, y sacar por la mes ma sajadura hasta dos libras de sangre, y que hauia señales de plenitud de sangre. Y que para los que por razon dela enfermedad se vienẽ adebilitar y consumir, o que con dificultad conualescen no hay cosa que tan presto los haga boluer en si y conualescer, como el sacarles sangre por sajadura: y ansi tomo esta mesma auctoridad en mi fauor cõ tra estos medicos que son tã amigos de sangrar. Si enla peste que procede de plenitud de sangre, y hay señales grandes que lo muestran, no se sangra, sino que se saja, mucho menos se ha de sangrar enla que procediere de pura colera no mezclada con la sangre, antes bien sejuncta y separada del, como en esta de çaragoça. Porque no se alliuia naturaleza con ella, antes bien se debilita y prostra, porque no se euacua por ella el humor peccãte y malo q̃s la colera, por no estar mezclada conel, sino el bueno ques la sangre. Ni menos conuiene sajar en esta peste de çaragoça, ni en otra semejante quella, conforme a esta auctoridad de Galeno: porquel sajar no conuiene sino quãdo hay plenitud de sangre, y enesta peste de çaragoça nũca la huuo, ni menos aparescieron señales della. Y por el consiguiente no conuiene enesta peste de çaragoça, ni en semejante quella sangrar ni sajar. Y mas digo conforme a esta auctoridad, quen ninguna peste (aunque proceda, y haya señales de plenitud de sangre) se ha de sangrar, sino quentonces se ha de sajar, como aqui lo dize Galeno: para que vean los ciegos y obstinados

Con la mesma auctoridad prueua q̃ no cõuiene sangrar.

Que no conuiene sajar.

Cõforme a doctrina de Gale. en nẽgũa peste aunque ꝓceda de plenitud de sangre cõuiene sãgrar, sino q̃ entonces se ha de sajar.

nados en su opinion quan errados y fuera de camino van, y bueluan ensi a seruir a Dios en no sangrar ni sajar enesta peste de çaragoça, ni en semejante quella. a, alo que dizen que dize Galeno enel lib. de præs. expi. cõfir. que sacar sangre hasta dos libras que minuie la peste, digo quesse libro no es proprio de Gale. sino spurio y de otro auctor, y dado que fuesse de Galeno se responderia dela mesma suerte, que se ha respondido agora, alo q̃ dezia enel lib. de cucurb, scariff. porque no ha hecho otra cosa quien quiera q̃ sea el auctor del, sino trasladar las mesmas palabras de Galeno aunq̃ barbaramente, y ansi no habla de sangria, sino de sacar sangre por sajadura como enel mesmo lugar se d̃ clara. b. Enel lib. de bonit. & vit. suco. el fin d̃ Gal. no es hablar de peste, sino mostrar quanta fuerça y efficacia tienẽ los deprauados y malos mantenimientos para procrear y engendrar enfermedades, y ansi abla alli de algunas enfermedades, que despues dela grande ambre, que muchos años continuamente huuo en muchas tierras y gentes subditas al imperio Romano: enlas quales Galeno nunca sangro, ni mando sangrar anadie, sino otros medicos a algũos y muy poquissimos, y de ninguno dellos salio buena sangre, sino o muy russa, o muy negra, o muy aquosa, y dize mas Galeno alli (digno cierto de cõsideracion) que no sin causa temian algunos medicos la sangria por la grãde debilitacion y prostracion de naturaleza. c. Enel li. 14. del Methodo (ques en donde hazen muchos medicos grande incapie) en donde dize, que la cura del carbunculo es empeçar por sangria, no habla alli Galeno delos carbunculos, q̃ suelen sallir en tiẽpo de peste, sino de otros quen otro tiẽpo acostumbran sallir, y procedẽ de sangre: y ansi dize alli el mesmo Galeno vn poco mas abaxo, que enlos carbunculos la euacuaciõ por sangria, hasta que se desmayen los que los tuuieren haze mas prouecho, que la otra, q̃ no desmaya

a. L. de p̃sag. expi. confir.

b. l. de bonit. & vit. suc. c. I.

c. L. 14. meth. c. 10.

maya. Y esto dize que se entienda sino hay cosa que impida la sangria, porque si la hay, mãda que no se sangre, y yo digo que enesta peste de çaragoça, y enlos carbunculos quen ella, y en semejante quella salieren no conuiene sangria por hauer quien la impida, ques no proceder de sangre, sino de pura colera, no mezclada con sangre, sino muy sejuncta y apartada del: enla qual todos quantos auctores doctos hay en Medicina, segun arriba tengo dicho y prouado, mandan q̃ no se sangre. porque no quede mas furiosa y desenfrenada. Y ansi se ha visto occularmente y por experiencia colligido, que todos aquellos que tenian carbunculos, y sajãdoselos sallia mucha sangre se moriã, y todos aquellos, que no les sallia sangre, o si sallia era muy poca escapauan: al reues dela cura delos carbunculos que despues de sajados sino salle grande copia de sangre, mandan hechar ventosas, y otros remedios para sacar la sangre que quieren, a. A lo que dizen que dize Auic. enla primera del. 4. que la basis y fundamento dela cura dela peste es dessecar, y esto con sangria y purga. Digo y respondo que si bien lo entendiessen no lo trayrian en su fauor y defensa. Porque antes dize quen esta peste de çaragoça y en semejante quella no se sangre: que se haya de sangrar: por que dize estas formales palabras luego alos principios del capitulo. Summa curationis earũ. i. febriũ pestilẽcialiũ est exiccatio, & illud cũ phlebothomia, & solutiõe vẽtris, & oportet vt ĩcipiatur ĩ ea ad euacuãdũ. Si aũt materia vincẽs fuerit sãguinea, fiat phlebotomia: et si fuerint alij humores euacuentur. Como si dixesse la basis y el fundamento dela cura dela peste y fiebre pestilencial es dessecar, mundifficar y alimpiar el cuerpo de todos excremẽtos y superfluydades: y aduierte ques necessario quen pieces luego y entiẽdas en euacuar el humor peccãte y malo: de tal suerte pero que si el humor peccante y malo fuere sangre, quen pieces por sangria, y si fueren otros humores que se euacuen. de-

Por experiẽcia prueua que no conuiene sajar.

a. Auic. pri. 4. trac. 4. c. 4. de cur. fis. pestil.

Como se ha de entender Auic.

las

las quales palabras se vee euidentissimamente, que no se ha de sangrar en esta peste de çaragoça, ni en semejãte q̃lla porque dize que si el humor peccate y malo fuere sangre, que se sangre, y si fueren otros humores, que se euacuen: desta suerte pero como el mesmo Auic. lo interpreto. a que si fuerẽ mezclados cõ la sangre, cõ sangria, y sino estu uieren mezclados con la sangre sino por si, muy sejunctos y apartados del, con purgarlos: y como el humor peccante y malo en esta peste de çaragoça no sea sangre, sino pura colera no mezclada con sangre, sino muy separada y apar tada del, digo quẽ ninguna manera conuiene en ella ni en semejante questa sangrar. Y para mas confirmacion desto digo que nunca se hallara que Hipp. en aquella grande pe ste q̃ de corrupcion de ayre (impropie tamẽ intellige Acrum corrumpi) de Etiopia vino en Grecia. b. ni en la que huuo al tiempo que Artaxerxes grande rey de Persia vino a conquistar a Grecia sangrasse, ni menos en todas sus obras se hallara quẽ peste alguna vsasse de tal remedio como es la sangria sino d̃ otros. c: y Gal. dize que la remedio solamente con purifficar el ayre y hazer, hazer por todas las calles y plaças publicas grandes fogueras, con arboles yeruas, y flores olorosas, y hechando en dichas hogueras, vnguẽtos y cosas aromaticas y d̃ buẽ olor. Ni menos se halla en quanto escriuio Gal. lugar alguno que diga quẽ peste sangrasse o mandasse sangrar, sino sajar. d. Y esto no siẽ pre, ni como quiera, sino quãdo procediere de plenitud de sangre, y ansi cõforme a esta auctoridad son obligados los medicos que son amigos de buenas letras y dessean la salud y vida delas gentes no sangrar, ni mandar sangrar anadie en peste alguna, aunque proceda de plenitud de sangre sino sajar en la parte cõueniente, y que al medico biẽ le pa resciere. e. Porque esta los librara de dicha enfermedad y los hara presto conualescer. Y no cumple dezir lo que algunos medicos sin mas consideracion dizen; quentonces

quando

a. l. 4. trac. 2. c. 7

Que hipp. nunca mãdo, ni hizo sangrar anadie, en quantas pestes vido y se hallo.

b. hipp. epistola 1. 2. 3. 4. 5. 6.

c. l. de the. ad pis. c. 16.

Que Gale. nũca sangro, ni mando sangrar anadie q̃ estuuiesse herido de peste sino sajar quando procediere d̃ sangre.

d. L. de cur. scarifi. c. 20.

e. l. de cucurb. scar. c. 20.

Respõde a vna tacita obiectiõ

quando la peste procede đ plenitud de sangre, y la virtud, edad, y el tiempo, la region, y costumbre lo consienten se ha de sangrar copiosamente, hasta venirse a desmayar, como muy bien lo dize Galen. enel lugar arriba citado, y es ello assi, pero no dize q̃ sea por sangria, sino por sajadura: SCARIFFICATO ENIM CRVRE (inquit) ET EXTRACTO SANGVINE PER SCARIFFICATIONEM VSQVE AD DVAS LIBRAS. Y por el tanto no se han dentender todos aquellos lugares de Gal. que enel capitulo precedente yo he citado y traydo, para prouar que teniendo el tumor, o apostema debaxo el hoydo se hauia de sangrar dela cephalica, y si debaxo el braço dela basilica, y si enla ingle đla vena interna del touillo dicha saphena, y siempre del mesmo lado, quen peste Gale. lo hiziesse, o mandasse hazer, sino q̃ teniendo vno el mal delas clauiculas arriba, como cuello y cabeça, se sangre dela cephalica, y si debaxo las clauiculas como pecho, diaphragma, hygado, estomago, &c. dela basilica, y si enla ingle, miembros genitales dela vena interna del touillo dicha saphena, y siempre del mesmo lado: y assi yo como todos los heridos de peste tuuiessen los tumores o apostemas, o delas clauiculas arriba, o delas clauiculas abaxo, o enlas ingles mandaua sangrar de dichas venas, antes que hiziesse las sobredichas anathomias, pero q̃ despues de hechas, y hauer visto claramente quel humor peccāte y malo no era sangre, sino colera no mezclada cō sangre, sino muy sejuncta y apartada del, y que ni Hipp. ni Gal. en quanto hauian escripto mādauā sangrar en peste, sino sajar (Gal. solus) y no siempre, sino quando procedia de plenitud de sangre, no mande mas sangrar, ni sajar, ni menos sacar gota de sangre. Y assi me conualecierō solo en dicho Hospital general enel mes de Mayo passadas dozientas personas, y enel mes de Iunio passadas seys cientas: y enel mes de Iulio passadas tambien de seys cientas: y

Como se hā de entender las auctoridades de Gal. enel cap p̄cedēte citadas.

enel mes de Agosto ciento y sesenta mugeres solas(no digo delos hombres q̃ conualescierō en dicho mes de Agosto,porquel medico que primero los visito como conualecio alos vltimos de Iulio: boluio a visitar los hombres q̃ eran setenta,y yo me quede con las mugeres queran ciento y setēta)y enel mes de Setiembre:quel mal yua ya muy de cayda sesenta y tantas mugeres,y ēnl de Octubre cerca treynta,y ēnl mes de Nouiēbre passadas veynte,como por los libros y relacion delos ministros quentonces seruian en dicho hospital consta:de todo lo qual alabo a mi Dios y señor,y le doy infinitas gracias delas mercedes grandes, que siēpre me ha hecho y haze,en librar me đ dicha peste visitando y viendo curar cadaldia tanto numero de gente en dicho hospital general,y que por mi industria y medio, mediante el fauor diuino haya conualescido tanto numero đ gēte,Rogandole que paraldelante me de esfuerço y saber,para quen semejantes aduersidades le sirua. Amen.

¶CAPITVLO.VI. EN QVE PRVEVA que ni enla peste de çaragoça, ni en semejāte quella conuiene purgar por camara,sino por vomito sudor,y por los emūctorios delos tres miembros principales.

QVEDA agora prouar,S.Mag. como ni en esta peste de çaragoça,ni en semejante quella conuiene luego alos principios,antes de abrir el tumor, o apostema(si ya no en aquellos que se les viene a resoluer) purgar por camara,sino por vomito. Y para esto presupongo, quatro cosas. La primera es,que ēnl cuerpo humano hay lugares conuenientes y conferentes,a. Como son el estomago,las tripas,vexiga,todo el cuero parte mas innobil que todas

Presupone. iiij. cosas pa pȣuar q̃ no cōuiene pur gar por camara sino por vomito

Lo.j.q̃ enel cuerpo humano ay lugares cōferentes por los quales naturaleza hech a todas las superfluydades para a fuera. a.sec.apho.21.l.11. meth.c.19.

Lo.ij.q̃ la inclinacion del humor colerico es subir pa arriba &c. y la dl phlegmatico y melãcolico pa baxo.
a.sec.1.apho.2.
sec.4.apho.9.
L.1.de arte cur. ad glau.c.9.
L.2.de cõp.me. secũdũ. lo.c.de eis q ex stomaco caput dolent.
Auis.1.4.trac. 2.c.7.
b.sec.4.apho. 6.7.
c.sec.4.apho.4 9.17.
L.de sal.diet. nar.17.18.19.22
sec.1.apho.21.
d.L. quos oportet purg. quib. med.& quotẽp.
e.L.13.meth.c. 11.
L.5.meth.c.11.
f.sec.1.aph.21.
sec.4.apho.4.9 17.20.
Quando se ha de euacur la colera por camara: y la phlegma por vomito.
g.L.quos purg. oportet quib med.& quo tẽp

las del cuerpo humano(adonde como acentina đ naue naturaleza hecha todas las superfluidades del cuerpo)gargãta,paladar,narizes,y enlas mugeres la madre) por las quales naturaleza hecha y euacua para fuera, todos y qualesquier excrementos y superfluidades,que dẽtro enel cuerpo se han hecho,y engendrado:tambien hay otras partes que son alimpiaderas delas superfluydades del celebro,coraçon,y higado.como es debaxo los hoydos, debaxo los braços,e ingles:adonde naturaleza, como apartes menos principales e innobiles,hecha delas partes mas principales y nobles todos y qualesquier excrementos y superfluidades,quen ellas se han hecho y engendrado, a. Lo segundo es quela inclinacion y naturaleza del humor colerico es, por ser caliẽte y seco,sotil y ligero,subir por arriba, y por el tanto hauerse de euacuar por vomito,b.y en especial si es stio,vomitan los dolientes con facilidad, esta enel estómago,sienten amargor de boca,c,y naturaleza lo ha intentado y empeçado a hechar por vomito: y la inclinacion y naturaleza del humor phlegmatico y melãcholico es, por ser el vno frio y humedo,y el otro frio,y seco, y entrãbos pesados,yr para baxo, y por el tanto hauer se euacuar por camara,y en especial si es inuierno,no ha acostumbrado a vomitar el doliente,y ya que vomite, vomita con grande pena y peligro de romperse algũa vena del pecho,d.como son los que tienen el cuello largo,y el pecho angosto,e,y los que tienen el estomago dañado y phlemonitzado,y si esta enlas tripas, f.y naturaleza lo ha empeçado ha hechar por camara,o lo a intẽtado a hechar,lo q̃ se conoscera por los rugitos y torçones de barriga quel doliente padescera g.Y es de aduertir y considerar,q̃ no obstante todo lo sobredicho,se haze alguna vez todo al contrario, q̃ la colera se euacua por baxo por camara,y la phlegma por arriba por vomito:y esto acõtesce y se haze quãdo la colera esta enlas tripas,y la phlegma enel estomago (aunque por razon

zon del humor y del tiempo se haya de euacuar la colera por arriba por vomito: y la phlegma por baxo por camara, porque mejor y mas presto, y cõ mas facilidad salle lo que esta enel estomago por vomito que por camara, y tã bien lo que esta enlas tripas salle mejor, mas presto, y con mas facilidad por camara que por vomito: porq̃ en entran bos se guarda el consenso, ducto, y affinidad que tiene la parte dañada y que esta el humor con el lugar por donde ha de sallir. Lo tercero es, quel humor peccante y malo en esta peste es colera, no mezclada con sangre, sino sejuncta y apartada del, la qual dela vexiga dela hyel yua en parte al fin dela primera tripa y al principio dela segũda, por vn meato harto grãde (del qual en algunos sallia vn ramillo y se inxeria enel hondon del estomago).a, y de alli regurgitaua al hondon del estomago.b, y del hondon del estomago por su naturaleza y ligereza subia ala boca del estomago, y era causa delos grandes y fuertes accidẽtes questa peste consigo traya, los quales han sido allende de otros muchos grande dolor de cabeça, dolor, bascas y congoxas grãdes destomago, sed vrgentissima, no poder dormir, amargor de boca, prostracion grande de appetito, grandes ascos y gana de vomitar, y grandes vomitos, vna vez de solas coleras, en vnos vitellina, en otros porracea, y en otros eruginosa, otra vez de solo lo que comian y beuian, quen tomandolo luego lo vomitauan, otra vez arrebueltas de lo que comian y beuian, hechauan muchas coleras, y en parte yua alos emunctorios .i. alimpiaderas delos excrementos y superfluidades delos tres miembros principales como son debaxo los oydos, los braços, y ingles, o junto a ellas. El quarto y vltimo presupuesto es, c, quel medico es ministro y imitador de naturaleza, y la de seguir y imitar en todas sus obras, no en qualesquier, y como quiera, sino enlas buenas y quando bien obrare.d. buenas y biẽ

Lo.iij.q̃l humor peccante enesta peste es colera no mezclada cõ la sangre.

a.l.2.de semine. l.1.de alimẽ fac. b.l.2.ᵭ cõp. me. scẽm.lo.c.1.de is q ex stomaco caput dolet.

La causa delos grãdes accidẽtes q̃sta peste consigo trahia.

Lo.iiij. q̃l medico es ministro y imitador de naturaleza.

c.l.15.ᵭ vsup.c.1.

l.1.de morb.vulg.co.2.nar.45. l.ad thras.c.6. l.de voc.instrumnetorum dissec.c.1. Auic.l.4.trac.2.c.7. d.sec.1.apho.2. sec.2.apho.2.

obrar se entiẽde quando ella hecha el humor peccante y malo y que causa la enfermedad, y detiene el bueno, a, y por parte conueniente y conferente (dexãdo aparte otros lugares particulares) como es lo q̃ esta enlas tripas por camara, y lo q̃ esta enel estomago por vomito, y la parte tenue d̄la sãgre por sudor, y por vrina y la crassa por almorranas, &c. y q̃ si el medico no euacua el humor peccãte y malo, y q̃ causa la enfermedad, sino otro en su lugar, ni menos lo euacua por la mesma parte q̃ naturaleza lo ha intẽtado y empeçado a hechar, siẽdo lugar cõferẽte delos arriba nõbrados, sino por otro (v.g. si naturaleza lo empeça, o intẽta a hechar por camara, q̃l medico le ordene pa que lo heche por vomito, & ecõtra si naturaleza lo empeça, o ĩtẽta a hechar por vomito, q̃ le ordene pa q̃ lo heche por camara) q̃ no sera ministro y ymitador de naturaleza, sino destoruador y impedidor della y de sus obras. Todo esto presupuesto, S. Ma. digo q̃ ni enla peste de çaragoça, ni en semejante q̃lla cõuiene luego alos principios antes que se abra el tumor, o apostema purgar por baxo por camara, sino por arriba por vomito: y por los mesmos emũtorios delos tres miẽbros principales. Porq̃l humor q̃n ella predomina es pura colera, no mezclada cõ sangre, sino muy sejuncta y apartada del, b. y esta enel estomago, y naturaleza lo ha intẽtado y empeçado a hechar por vomito, y por debaxo los hoydos, los braços y ingles, o junto a ellos como a limpiaderas delas superfluidades delos tres miẽbros principales, y euacuando lo por camara, lo euacuan al cõtrario delo q̃ naturaleza lo euacuaua, y la impidẽ en su obra: y lo mesmo sentiẽde q̃ quando el humor peccãte es phlegmatico o melancolico, y esta enlas tripas, y naturaleza lo ha intentado y empeçado a hechar por baxo por camara, q̃ si lo euacuã por arriba por vomito, lo euacuã al cõtrario delo q̃ naturaleza lo euacuaua, y la impidẽ: y destoruan en su obra euacuando el humor por otra parte dela

a. sec. 1. apho. 21. sec. 4. apho. 4. L. 11. meth. c. 19.

Prueua q̃ no cõuiene purgar por camara sino por vomito.

b. l. 11. meth. c. 9

q̃ esta inclinado, y naturaleza lo ha empeçado a hechar, siẽdo lugar conueniente y cõferente delos arriba nõbrados para la tal euacuacion, y el mesmo rescibira mas daño q̃ prouecho: y ansi no se diran los medicos q̃ tal hizieren (a saber es euacuar por camara el humor q̃ esta enel estomago, y q̃ naturaleza lo hecha, o ha intentado de hechar por vomito: y euacuar por vomito el humor q̃sta enlas tripas y q̃ naturaleza lo hecha, o ha intẽtado de hechar por camara) ministros y ymitadores de naturaleza sino ɖ̃storuadores y impedidores ɖ̃lla. Como muy biẽ lo dize Auis.a, Quod si inuenis (inquit) humorem imprimis declinare ad estomachũ fac vomere, cum eis inquibus nõ sit diuersitas consuetudini: imo cum eis, quę sunt sicut syrp. acetosus cũ aqua calida, cũ natura mouet humorem ad vomitũ, & non diuersifices eã si fuerit declinatio ad intestina, & senserit infirmus rugitũ, & fuerit descẽsus fœcis tunc adhibe qđ soluat ventrem, &c. & paulo inferius inquit ET NON AGAS CVM EVACVATIONE ARTIS CONTRA PARTEM EVACVATIONIS NATVRAE. q̃ no se pudo humanamente mejor, mas breue, y mas claramẽte dezir: y por esso lo escriuo cõ letras grãdes para q̃ luego lo vean y leã: aunq̃ en verdad todo ello se hauia descreuir cõ letras de oro, b. Tomolo todo y saco de muchos lugares de Hipp. y de Gal. y en especial ɖ̃l apho. 21. dela. 1. sec. Que dize. Quæ ducere oportet, quo maxime natura vergit, p loca conferentia, eo ducere cõuenit. q̃ quiere dezir (allẽde de otras muchas cosas q̃ cõprehẽden) despues q̃ naturaleza ha euacuado, y hecho expulsiõ de humor, mira y cõsidera si la tal expulsiõ es perfecta y natural, o imperfecta y symptomatica: y si imperfecta y symptomatica (porq̃ dela pfecta y natural enel apho. p̃cedẽte hauia ya tractado) q̃s allẽde de otros señales q̃ no se ha euacuado todo el humor peccãte y malo, ni menos a su tiẽpo y sazon, ques en dia critico, y p̃parado a expulsion,

a. Auis. 1. 4. trac. 2. c. 7.
Gal. l. 9. metho. c. 5.
l. 11. metho. c. 19

b. sec. 1. apho. 2. 21. 22.
sec. 2. apho. 2.
sec. 4. apho. 4. 9
sec. 6. apho. 17.
li. 1. de arte cur. ad Glau. c. 9.
l. quos purg. opor. quib. med. & quo tẽpo.

pulsiõ,mira y cõsidera si el tal humor es furioso y veneno
a.sec.1. apho.22 so,o no.a,y si furioso y venenoso,ques q̃ nũca esta quedo
sec.4.apho.1.22 en vn mesmo lugar,sino agora en vna parte (motu impe-
l.quos & quãdo tuosiore)agora en otra,y trae cõsigo grãdes accidẽtes,des
& quib.med. mayos,bascas y cõgoxas,dale luego al enfermo cosa con
purg.opor. que lo acabe de hechar,sin q̃ aguardes mas tiẽpo:ni prepa
l.8.&.10 d cõp. raciõ de humor con xarabes ni otras cosas, porques peli-
med.secũdũ lo. gro q̃ antes q̃ lo prepares se ponga y asiẽte en alguna par
te principal del cuerpo,y mate al enfermo:y sino es furio-
so,ni venenoso no te despriessa en acabarlo d̃ euacuar an
tes q̃ este cozido,y p̃parado a expulsiõ,sino dale tus dige-
stiuos,cõ cozimiẽtos,xaraues y otras cosas necessarias pa
la preparaciõ del tal humor:y ansi en este q̃ no es furioso,
despues questa p̃parado a expulsion,como ẽnl otro furio
so,en el qual no hay q̃ esperar preparaciõ alguna pa he-
charlo,cõsidera tres cosas,allende de muchas otras,la pri-
mera es la inclinaciõ y naturaleza del humor:la.ij.es el cõ
senso,ducto,y affinidad q̃ tiene la parte affecta, y q̃ esta el
humor cõ la parte y lugar,por dõde se haze, o a de hazer
la euacuaciõ. La.iij.el mouimiẽto de naturaleza q̃s la par-
te por dõde naturaleza hecha el tal humor si es cõferẽte
para la tal expulsiõ,o no(b.sunt aũt loca cõferencia illa,q̃
a natura cõstituta sunt,vt p illa ex singulis corporis parti-
bus fiat euacuatio veluti intestina ventriculus, vesica,cutis
vniuersa,vterus palatũ & nares)y si todas tres cõciertã,fa-
cil te será entõces acabarlo de hechar por la mesma parte
q̃ naturaleza lo ha empeçado a hechar,y eres obligado en
tonces a acabarlo de hechar por la mesma parte: y sino cõ
ciertan todas tres cosas,te sera difficil acabarlo de hechar,
y entonces ten mas cuenta conel consenso,ducto, y affi-
nidad,q̃ tiene la parte affecta y q̃ esta el humor cõ la par-
te por donde se haze la euacuacion,que no conla inclina-
cion y naturaleza del humor, ni menos conel mouimiẽ-
to de naturaleza. v. g. si el humor es colerico, esta enel
estomago,y naturaleza lo ha empeçado a hechar por vo-
mito

Tres cosas ha d̃ cõsiderar el medico ẽla euacuacion imp̃fecta q̃ naturaleza haze,allẽde de muchas otras.

b.sec.1.apho.21

Cõ quiẽ se ha d̃ lleuar mas cuẽta enla euacuacion.

Por exẽplo d̃clara todolo sobre dicho.

mito, facil te sera acabarlo de hechar por vomito, (imo no lo has de acabar de sacar por otra parte) porque, y por razon del humor ser colerico, y del lugar ser el estomago, y del mouimiento ser por arriba, cõuiene la euacuacion por vomito. Seruatur.n. humoris inclinatio & natura, cõsensus, ductus, & affinitas partis affectæ, cum parte perquã fit euacuatio: & deniq; motus naturæ: y tãbien le sera facil de acabarlo de hechar por baxo por camara (imo no lo has de acabar de sacar por otra parte) si el humor es phlegmatico, o melancolico, y esta enlas tripas y naturaleza lo ha empeçado a hechar por camara: porq̃, y por razõ d̃l humor ser phlegmatico, o melãcolico, y del lugar ser las tripas, y del mouimiẽto ser por baxo, cõuiene la euacuaciõ por camara: quia seruatur humoris inclinatio & natura: consensus, ductus, & affinitas partis affectæ cum parte p quã fit euacuatio, & denique motus naturæ: y tambien te sera facil acabarlo de hechar por camara (imo no lo has de acabar de hechar por otra parte sino por camara). si el humor esta enlas tripas, y naturaleza lo a empeçado a hechar por camara aunque sea colerico: y por la mesma razõ, si el humor esta enl estomago, y naturaleza lo ha empeçado a hechar por vomito, aunq̃ sea phlegmatico te sera facil acabarlo de hechar por vomito, imo no lo has de acabar de hechar por otra parte. Quia maior ratio habẽda est d̃ consensu, ductu, & affinitate partis affectæ, cũ parte pquã fit euacuatio, q̃ de humoris inclinatione & natura, & q̃ deniq; de motu naturæ: licet hæc duo inter se cõueniant: quanto magis, quia cũ cõsensu, ductu, & affinitate partis affectę cõuenit mot⁹ naturæ: pero si el humor es colerico, y esta en el estomago, como enesta peste de çaragoça ha acaecido, y naturaleza lo ha empeçado a hechar por camara, te sera dificil acabarlo de echar por camara: imo no lo deues de acabar de sacar por camara: ni menos has de seguir y imitar a naturaleza en tal obra, antes bien impedir y destoruarla.

Quando es dificil seguir y imitar a naturaleza.

Quando las tripas só lugar có ferente y quando no.

la. Porq̃ dado q̃ las tripas sea lugar cōueniēte y cōferente pa q̃ por camara salga la phlegma, melācolia, superfluidades, y aun la colera q̃ esta enellas, pero no son lugar conueniēte ni cōferente, pa q̃ por ellas salga la colera y phlegma q̃ esta eñl estomago. qa nō seruatur cōsensus, duct⁹, & affinitas partis affectæ: cū parte, perquā expellitur humor. Y ansi digo, que nūca yo biua sino digo verdad, que de los q̃ yo he visitado enel hospital general de çaragoça deste mal que son artos, quantos hā tenido camaras alos principios antes q̃ se les abriesse el tumor, o apostema, todos se morian, sin escapar nadie: y es por la mesma razon, que no se guardaua el consenso, ducto y affinidad, que hauia entre la parte affecta, y la parte por donde se hauia de hazer la euacuacion: d̃ la mesma suerte si el humor es phlegmatico, esta enlas tripas y naturaleza lo ha empeçado a hechar por vomito, no solamēte te sera difficil acabarlo d̃ hechar por vomito, mas aun no lo deues acabar de hechar por vomito, ni menos seguir, y imitar a naturaleza enla tal euacuacion, antes bien impedir y destoruarla: porque dado quel estomago sea lugar conferente paraque por vomito salga la colera y phlegma que esta enel, pero no es lugar conueniente ni conferente, paraque por vomito salga la phlegma, melancolia, colera, y superfluidades que estan enlas tripas. quia non seruatur quod præcipue & maxime seruandum est, nempe cōsensus, ductus, & affinitas partis affectæ, cum parte perquā expellitur humor, a. y ansi in colica passione vno delos señales mortales es hechar las hiesses por la boca. De todo lo qual se collige. S. Ma. por experiencia y razon, q̃ no cōuiene purgar por camara luego alos principios antes de abrir el tumor, o apostema, sino en aq̃llos q̃ se les viene aresoluer. Primo porque euacuādo por camara no se guarda la inclinatiō y naturaleza del humor, ques siendo colerico, subir para arriba, y sallir por vomito. Segūdo, porque no se guarda el cōsenso, ducto, y affinidad que hay

Porq̃ se morian todos los q̃ tenian camaras.

Quando el estomago es lugar cóferente y quādo no.

a. Auis. 16.3. tra. 3. c. 9. Alsaha. l. prac. trac. 23. c. 8. paul. l. 3. c. 60. Aët. ser. 9. c. 27. vsque ad. 34. l. 5. de lo. affec. c. 3.

Porque no conuiene euaçuar pro camara.

hay entre la parte affecta y que esta el humor ques el estomago, y la parte por donde se haze la euacuació, ques por vomito. Tercero, porque no seguimos y imitamos el mouimiento que naturaleza ha empeçado hazer enla expulsion del tal humor, pues ques por lugar cóferente, ques el estomago: lugar conueniente y conferēte para que por vomito salga, lo que esta enel, y por los emuntorios lugar cóferente, para que por ellos salgan los excremētos y superfluidades, que naturaleza delos miembros principales ha embiado a ellos, como a partes menos principales: porque si la euacuacion, q̃ naturaleza haze por camara por si messma, sin darle medicamento ni cosa alguna, siēdo el humor colerico, y estādo enel estomago, y hauiēdo lo empeçado ha hechar por vomito daña y mata (como claramēte se ha visto enesta peste de çaragoça, que quantos han tenido camaras luego alos principios antes que se les habriesse el tumor, o apostema se han muerto) mucho mas dañara y matara la euacuacion que se haze por arte y medicina, &c.

Argumenta de mayor a menor

Allende de todo lo sobredicho pregūto, quādo naturaleza enesta peste hecha este humor en parte por vomito, y en parte por los emūtorios đ los tres miēbros principales o es euacuació pfecta, o impfecta, no pfecta: porq̃ allēde đ otras cosas q̃ se requierē paraq̃ vna euacuació sea pfecta, es necessario q̃ se haga sin accidētes algunos, y se heche del todo el humor: y q̃ quede el enfermo mas aliuiado, o libre del todo dela calētura, y accidētes, y por el siguiēte fuera đ peligro: y aqui eñsta peste era todo al cōtrario, porq̃ lo hechaua cō tā fuertes y brauos accidētes q̃ debilitauā, y prostrauā tāto al enfermo q̃ algūa vez se moria, y no hechaua del todo el humor, sino parte del, ni menos q̃daua el enfermo mas aliuiado, o libre del todo dela calētura, o accidentes, ni fuera de peligro, antes quedaua cō mas rezia calētura y mas fuertes y brauos accidentes, y enel mas peligro y fuerça dela enfermedad. Queda pues q̃ la tal euacuació sea

Argumenta cō preguntar.

Primera pregūta.

Ques euacuacion pfecta. sec. I. apho. 20.

Segũda p̃gũta. imperfecta y symptomatica. Pregunto mas o es lugar cõmodo y cõueniente el estomago, y los emuntorios delos tres miẽbros principales, para q̃ por alli acabe de hechar y euacuar el medico lo q̃ naturaleza ha empeçado a embiar y hechar por alli, o no. No puedẽ respõder sino que si, que son lugares comodos y cõuenientes (porquel medico que otra cosa dixere, no solamẽte no sera medico, mas aun ni merecedor de nombre de medico) Concluyo pues que siẽdo euacuacion imperfecta, y por lugar comodo y cõferẽte, q̃l medico ha de ayudar a naturaleza a acabarlo de hechar por donde ha empeçado, q̃s por vomito, y por los emũtorios d̃los tres miẽbros pricipales, y por sudor. y esto es al

a. sec. 1. apho. 21 pie d̃la letra lo q̃ qere Hipp. a. sec. pri. apoh. 21. quãdo dize q̃ ducere oportet quo maxime natura vergit per loca cõferencia eo ducere conuenit. Y lo mesmo quiere Gal. alli

b. sec. 4. aph. 4. 9. y en otras partes, b. sec. 4. aph. 4. 9. Y si algun proteruo traxere en su fauor para prouar q̃ sea d̃ purgar por camara al veridico de Auis. c, enla pri. del. 4. en donde dize, que la ba

c. Auis. 1. 4. tra. 4. c. 4. sis y fundamento dela cura dela peste es dessecar, y esto cõ sangria y purga: de donde colligen quen la peste de çaragoça, y en qualquier otra, ya que no conuenga sangrar,

Respõde a vna tacita obiectiõ conuiene purgar por camara luego a los principios sin esperar que este abierto el tumor. Digo y respondo Sacra Magestad, quel tal no trahe todo lo que dize alli Auis. ni menos lo entiende: porque Auis. dize estas formales palabras. Summa curationis earum. i. febrium pestilencialium est exiccatio, & illud cum phlebothomia, & solutione ventris, & oporter vt incipiatur in ea ad euacuandũ: Si aũt materia vincẽs fuerit sanguinea fiat phlebothomia, et si fuerint alij humores euacuẽtur. q̃ quiere d̃zir la basis y el fundamẽto dela cura delas fiebres pestilenciales es dessecar. i. euacuar, alimpiar, y mũdifficar el cuerpo de todas superfluidades, y esto se ha de hazer con sãgria, o con purga: y es necessario quenpieces a euacuar y mundifficar el

cuerpo

cuerpo desta manera que si el humor pecante y malo fuere sangre, que lo sangres, y si fuere otro humor, q̃ lo euacues. Delas quales palabras, solo noto tres la primera dessecar, la segunda euacuar, la tercera purgar. Dessecar alli no es otra cosa sino alimpiar y mũdifficar el cuerpo đ todos excrementos y superfluidades, y esto tãbien se puede hazer por vomito, por vrina, por sudor &c. como por camara y por sangria. a. Euacuar se puede el cuerpo no solamẽte por sangria y por camara, mas aũ por vomito, y por sudor, por el paladar, por las narizes, por Tos, por clyster, por la madre, por almorranas; por exercicio, por fregationes, y todo mouimiẽto, por calor, por baños, y accidentalmẽte por hãbre. porq̃ todas ellas son euacuaciões vniuersales, a saber es q̃ vniuersalmente euacuan de todo el cuerpo: pero vnas mas q̃ otras. b. y ansi el vomito es euacuaciõ vniuersal. c. porque conel se euacuã todas las superfluidades y malos humores, q̃ de todo el cuerpo van ala parte superior del stomago, y las q̃ dentro en su cauidad se contienen. Purgar se puede el cuerpo no solamẽte por camara, mas aun por vomito. d. porq̃ este vocablo purgatio nihil aliud est quã humorũ qui sua qualitate molestãt euacuatio. y esto tambien se puede hazer por vomito y por sudor como por camara sec. 4. apho. 17. De dõde se collige y vee claramẽte q̃ el animo y mẽte de Auis. no es dezir q̃ si el humor pecante y malo no es sangre, q̃ se haya de euacuar solo por camara: sino por vomito, por vrina por sudor &c. conforme ala inclinacion del humor y mouimiẽto de naturaleza, guardandose siempre el cõsenso, ducto, y affinidad dela parte affecta, con la parte, por dõde ha de sallir el humor. Y como esto sea ansi, y el humor peccante y malo enesta peste sea humor colerico, y este enel estomago, y parte del haya naturaleza infetado, y empeçado a hechar por vomito, y parte por los emunctorios delos tres miembros principales, digo que se ha de euacuar no por ca-

Delaautoridad de Auisce, nota tres palabras. Dessecar. Euacuar. Purgar.
a. sec. 4. apho. 2 sec. 1. apho. 2. sec. 2. apho. 17. in. l. 6. đ morb. vulg. co. 3. nar. 2 In primũ porr. co. 3. nar. 18.
b. l. art. medi. c. 99.
l. 4. de vic. rõe acut. nar. 104. sec. 4. apho. 2.
c. l. 2. de alimẽ. fac. c. 20. sec. 6. apho. 2. l. 3. đ symp. cau. sis. c. 2
l. 5. de vsup. c. 4. Auisce. 4. primi cap. 13.
d. sec. 1. apho. 2.

por camara, ſino por vomito por ſudor, y por los meſmos emunctorios: pues q̃ haziendo lo anſi ſe guarda la inclinacion y natura del humor, el mouimiẽto de naturaleza, y poſtreramente el conſenſo, ducto, y affinidad dela parte affecta, con la parte, por donde ſe haze la euacuacion: y euacuandoſe por camara no ſe guarda nada deſto, y anſi Auiſcena no entiende, que ſi no ſe ſangra que ſe euacue por camara, ſino por vomito, por ſudor y por vrina. y eſto es lo que quiere dezir Auiſcena, y no otra coſa. &c.

Hercula. prima 4. trac. 4. c. 4.

¶CAPITV. VII. EN QVE SE RESponde a algunas obiectiones como no curan todos aquellos que adoleſcen, pues q̃ ſe ſaben y entienden las cauſas de ſus dolencias.

COMO arriba haya dicho. S. M[illegible] anſi q̃ toda la difficultad y trabajo quel buen medico tiene en curar es, conoſcer las complixiones delos enfermos. a. y ſaber y entender las cauſas delas enfermedades, porq̃ ſabidas y entẽdidas aq̃llas facilmẽte dara y aplicara el remedio conueniẽte y neceſſario para la tal enfermedad, y los curara: podria alguno dezir y con razõ ſi dezis doctor q̃ vos ſolo, y no otro medico algũo, haueis hecho tãtas anathomias en cuerpos differentes, y haueys viſto al ojo el humor pecãte y malo, ſu origen y aſsiẽto y a q̃ pte lo hechaua y embiaua naturaleza, como no haueis curado y ſanado a q̃ntos han ydo heridos de peſte al hoſpital, y haueis viſitado por la ciudad: digo y reſpõdo. S. Ma. conforme al philoſopho, y a quantos medicos hay no faltando alguno, quel medico obra enel enfermo conforme ala diſpoſition que halla enel, y al humor pecante y malo, y anſi aunquel medico ſepa y conozca claramẽte la complexion del enfermo, y las cauſas dela enfermedad, y appli que

a. l. 2. de comp. medi. ſcd'm lo. cap. 1. de eis qui ex eſtomacho caput dolent.

Obiection.

Reſpueſta.

El medico obra enl enfermo cõ forme ala diſpoſicion q̃ halla ẽ el, y al humor pecante.

que los remedios neceſſarios y cōueniētes, no por eſſo ſe ſigue que le haya de ſanar. Porque puede ſer que aunque la enfermedad de ſi no ſea peligroſa y mortal, pero por hallar el cuerpo mal acomplexionado y lleno de malos humores, debil, y de flaca complexion, diſpueſto a que de qualquier leue ocaſion y cauſa incida en qualquier enfermedad, ſea peligroſa y mortal: y tambien puede ſer, q̃ aun que el humor pecante de ſi ſea tan malo, y de tan mala, venenoſa, y peſtilencial qualidad, que de ſu naturaleza haga la enfermedad peligroſa y mortal: pero por hallar el cuerpo bien acomplexionado, limpio, y mundificado de todas ſuperfluydades y malos humores, robuſto y de rezia complexion, que lo ſobrepuje y vença, y haga la enfermedad de peligroſa y mortal, ſalutifera y no peligroſa. Y anſi digo y reſpondo, que aunque yo haya conoſcido las complexiones delos enfermos, y el humor pecante y malo, ſu origen y aſiēto y a que parte inclinaua, y lo ymbiaua naturaleza: pero por ſer todos los que adolecia͂ de dicho mal gente labradora y trabajada, y gente pobre (porque la rica y la que alcançaua diez eſcudos para poder ſe yr, y aun mucha que no los alcançaua ſe fue de la ciudad, a otras ciudades, villas, y lugares a morar y reſidir) llena de malos humores, harta de comer abadejo y legumbres en la quareſma paſſada (mantenimiento deprauado y malo) cuerpos diſpueſtos y aparejados a recibir qualquier mala venenoſa y peſtilencial qualidad, y recibida a no poder la ſobrepujar y vencer: y los que venian a curarſe al hoſpital, nunca venir al principio de ſu dolēcia luego que ſe ſentian heridos ſino, tres, quatro, y ſeis dias deſpues deſtar heridos: y aun ocho y quinze: y venir tan conſumidos y perdidos, que muchos dellos ſe morian entre las dos puertas, antes que ſubieſſen alas quadras y ſe acoſtaſſen. y ſi hauia alguno delos que ſe quedaua͂ a curar en ſus caſas, holgazano, y que comieſſe ma͂jares de buen mantenimiēto:

Que cuerpos hazen la enfermedad peligroſa y mortal.

Que cuerpos hazen la enfermedad de peligroſa y mortal, ſalutifera.

Porque no conualecian todos los que ſe heria͂ de dicho mal. Que gente adolecia de dicho mal.

Porq̃ no cōualecia͂ todos los heridos d' peſte q̃ yua͂ al hoſpital.

pero

pero como fuesse de flaca complixion timido de herirse, y si era hõbre flaco y debil por mucho tratar y cõuersar con mugeres (por la grande copia y abundãcia que dellas suele hauer en tiẽpo de peste, y ha houido enesta, hasta llamar dende las ventanas los hõbres, q̃ passauã por la calle) y el humor pecãte y malo ser en todos de tan mala, venenosa y pestilencial qualidad, que aunque no se atrauessasse el aparejo y disposition que ha houido enlos cuerpos, mas desser en vnos bilis ęruginosa, en otros porracea, y en otros vitellina Galeno es marauilla q̃ no los haya curado y sanado a todos, antes bien es de marauillar como han conualecido tantos solo enel hospital.

Como han cõualescido.

¶CAPITVLO. VIII. TRATA DE los cuerpos questan dispuestos a incidir en qualquier enfermedad &c. y concilia a Auis. con Gal. en quãto alo q̃ [illegible] de bile vitellina, y delas enfermedades quẽ ella se engendran. &c.

Que cuerpos estan dispuestos a incidir en q̃lquier enfermedad. &c.

QVE los cuerpos mal complixionados, debiles y de flaca complixion, y llenos đ malos humores esten dispuestos y aparejados a incidir y caer en qualquier enfermedad, por leue q̃ sea, y caydos ser muy peligrosos y mortales, esta tan claro q̃ no hay para q̃ gastar tiempo en prouarlo: porque Hippo. Gale. y Auisce. en todas sus obras no dizẽ otro. a. y en especial enestos lugares: y los cirurgianos son buen testigo dello. porque les acaesce curar y sanar algunos de grandes y peligrosas heridas, y otros de vna herida de no nada morir seles, por ser aquellos cuerpos bien acomplixionados, y estos mal acomplixionados, y llenos de malos humores. hic non empiricos & idiotas, sed peritos & doctos chirur

a. l. de bo& vit. suc. c. 1
l. 1. de diff. febr. c. 4.
In primum de morb. vulg. co. 2. nr. 7.
Auisc. prima. 4. trac. 4. c. 4.

chirurgicos intelligo.&c. Que las calenturas y enfermedades que se engendran y hazen enla colera vitellina de Gal.y enla porracea y eruginosa del,y delos Arabes sean calidissimas, acutissimas y muy peligrosas fuera tiẽpo de peste, y mucho mas peligrosas y mortales en tiẽpo de peste:la experiẽcia nos lo muestra y enseña de cadaldia,y lo dize Gal.Auisc.Auer.y muchos otros autores,y yo aqui lo tratare.si conciliare primero al veridico de Auisc. con Gal. y mostrare quel vno y el otro dizen verdad enlo q̃ tratã y dizen de bile vitellina,y esto no por querer yo defender a Auisc.porque harto sesta el defendido por su autoridad y barones valerosos y doctos en medicina, sino por mostrar a algunos babaçorros y bachillerejos, y aun a algunos que luego en salliendo delas escuelas se llaman liceciados y doctores no siẽdolo, q̃ apenas saben hablar dos palabras en latin,ni menos sabẽ como se ha dentẽder vna proposicion en medicina, y luego en salliẽdo delas escuelas no entienden en otro sino en calumniar y impugnar al veridico de Auis.con alguna autoridad de Gal.por ellos mal entendida,porq̃ si bien la entẽdiessen no hauria q̃ calumniarlo.y lo mesmo haze vn graue doctor aqui en españa,el qual no puedo creer que no lo entiẽda, y muy bien sino questa ya tan acostumbrado a impugnar y calũniarlo,que quasi no puede hazer otro. Y ansi digo que si Auisce. en algo erro, fue enlo que siguio y imito a Galeno, y esto por no tener verdadera traducion de todas sus obras, como nosotros hoy en dia las tenemos: porq̃ lo quel trato y escriuio de si mesmo,si bien sentiende, lo trato tan doctamente y tambien, que no hay en que poder lo calumniar.Tornando pues ami proposito ques conciliar a Auis.con Gal. en quanto alo que tratan de bile vitelina.a.presupongo q̃ la colera vitellina por esso se dize vitellina, porques semejante en color y substancia alas hiemas delos hueuos: y la porracea, porque tambien es semejante

Cócilia a Gal cõ Auis.en quãto alo q̃ tratã d' bile vitellina.

En que y como erro Auisce.

Porque se dize colera vitellina porracea,y eruginosa.

a.l. de atrab.c.2 1.de nat.hu.co. t.nar.25. l.3. de nat. fac. c.vltimo,In sextum.de morb.vulg.c.3.nar.14.

Dos maneras đ hiemas đ hueuos.

Quando se trata de bile vitellina, de qual se ha dentender.

La bilis vitellina de Auis.

a.Auis.pria pri. doc.4.c.1.
Isac. li. de diet vni.c.4.
b.Auis.1.cant.c de hu.co.64.

La bilis vitellina de Galeno.

c.Auer.l.3.coll. c.3.
d.l.đ atrab.c.2.
In sextū đ mor. vulg. co.3.nar. 14.
l.2. de fac.nat. cap.vltimo.
l.2.prog.38.
e.l.2.prog. 46.
l.de fac.nat.c.8
l.8.ddecr.hipp. & plat.c.4.
In primum de morb.vulg.co. 1.nar.9.
In tertium de morb.vulg.co. 2.ęgrot.10.nar. 7.
l.de sper. spur.

semejante en color alas hojas delos puerros:y la ęruginosa porquen color es semejāte al cardenillo:y que hay dos maneras de hiemas de hueuos, vnos son blanquinosos, y son los que hazen las gallinas,que se crian en casa con pā, saluado y ordio:las otras son rubias encendidas, que son las que hazen las gallinas,que se crian por las aldeas,torres y cāpos con yeruas:y que quanto yo he hablado y hablo de bile vitellina,no entiendo dela quen color se parece alas hiemas blanquinosas delos hueuos que hazen las gallinas,que se criā en casa con pan y saluado. &c.ques dela que habla Auiscena.a.y la que se haze de mixtura đ colera y phlegma crassa,y es đ remisso calor,y las enfermedades quen ella sengendrā.b.son largas y no peligrosas, y se han de curar con cozer, y preparar el humor, y con euacuarlo:sino dela quen color ,y substācia se parece alas hiemas rubias encendidas delos hueuos,que hazen las gallinas que se crian por las aldeas,torres y [illegible] eruas, ques dela q̄ habla.c.Auer.d.y Gal.y es la q̄ se haze por assacion,adustion y mucho calor, quiero dezir que quādo la humedad dela colera natural por assacion, adustion y mucho calor se ha distilado , y queda dēsa y crassa, se haze la colera vitellina,y es de intenso y grande calor,y las enfermedades quenel sengendran son.e. calidissimas,acutissimas,y breues: y se han de curar con cosas frigidissimas, y con grande extinction y infrigidaciō.Esto presupuesto digo quentrambos Gal.y Auisc.enesto de bile vitellina dixeron verdad,y aūquel vno dixo vna cosa,y el otro otra, no por esso se contradize el vno al otro enesto dela colera vitellina:porquel vno entiende dela que se haze por adustion y mucho calor, la qual acaesce pocas vezes,el otro dela que se haze por mezcla de phlegma,y esta acaesce muchas y diuersas vezes,y muchos adolecen della,por el mucho comer y beuer que hoy en dia hazen los hombres. Delo que se sigue que ninguno dellos fue diminu-

tosino

to ſino muy cumplido:porque la colera vitellina y citrea de Auiſc. ſe reduze y comprehende debaxo la pallida de Galeno y la vitellina de Gal.es la meſma que la aduſta de Auiſ.Concluyo pues quen quanto ala eſſencia dela coſa, y en quanto al nombre dela vitellina todos dizẽ verdad, y no ſe contradizen entreſi,ſino en quanto alos nombres cuaria el vno del otro,y que diffiere la colera vitellina dẽ Galeno dela de Auiſcena. Primo enla generaciõ.porque la de Galeno ſe haze por aduſtion y mucho calor,y la de Auiſ.por mezcla de phlegma craſſa.Segũdo ẽ color,porq̃ la de Gal.es rubia encendida,y la de Auiſ.amarilla blãqui noſa.Tercero in effectu,porq̃ la de Gale.es de grãde y in tẽſo calor, y haze las enfermedades callidiſsimas, acutiſsi mas,breues,y peligroſas,y acaece pocas vezes,y la đ Auiſ. es đ mite,blãdo y remiſſo calor, y no haze las enfermeda des agudas,ſino largas,y acaece muchas vezes.Quarto y vl timamẽte diffierẽ enla curaciõ, porq̃ las enfermedades,q̃ ſengendrã y hazen enla vitellina de Gal.requieren grãde infrigidation,y extinction:y las que ſe hazen enla vitelli na de Auiſ. no requierẽ coſas frias,ſino coction y euacua ciõ.y anſi cõcluyo.Sa.Ma. q̃ſi bien ſentiẽde Gal.y Auiſ. no hay contrariedad ni repugnãtia alguna entrellos,ſino que todos dizen verdad,eneſto que tratan dela colera vi- tellina:y que ſiempre que yo he hablado de colera vitelli na, he entendido dela de Galeno que ſe haze por aduſtiõ y mucho calor,y que haze las enfermedades calidiſsimas, acutiſsimas,breues y peligroſas. las quales en tiẽpo de pe ſte,ſon mas peligroſas,por la mala, venenoſa,y peſtilẽcial qualidad que dicho humor adquire,por el grande apare- jo que en ſi tiene para ello.

En que differe Gal.de Auiſce. y en que no.

En que differe la colera vitelli na đ Gal.y dela de Auiſc.

Primo enla generacion.

Segundo.en co lor.

Tercero in effe ctu.

Quarto enla cu racion.

Cõcluye no ha uer contrarie- dad entre Gal. y Auiſ.en quan to alo q̃ tratan đ bile vitellina.

Porq̃ las enfer medades q̃ ſen- gendrã dela co lera vitellina en tiẽpo đ peſte ſõ mas peligroſas.

¶ CAPITV. IX. EN QVE TRATA DE la generacion dela colera eruginoſa,y porracea, y co- mo las enfermedades quen ellas ſe hazen ſon peligro ſas y mortales,y como no.

QVEDA agora Sa.Ma.pues quenel capitulo precedēte he tratado dela colera vitellina tratar eneste que sera el vltimo dsta primera parte dela colera eruginosa, y porracea. y como las enfermedades quen ellas se excitan son acutissimas y muy peligrosas, y en tiēpo de peste mucho mas, por la mala, venenosa, y pestilencial qualidad que adquiren. a. la colera porracea por esso se dize porracea porquen color se parece alas hojas del puerro verde, que retiran a verde oscuro. Y la eruginosa porquē color se parece al cardenillo ques vn verde claro. la porracea se haze en tres maneras. b. la primera se haze y engēdra de crudezas, por hauer comido cosas de verdura, como son lechugas. azelgas, cebollas, verças. &c. y esta se engendra enel estomago de muchos hombres sanos, por falta de calor, y la pueden vomitar. c. imo que la vomitan: no trae consigo peligro algūo, porque no es propiamente colera sino chimus viridis. la. 2. se haze dela vitellina de Auisce. o pallida de Gal. (ques lo mesmo) por mucha mas adustion y calor que la vitellina. de Gal. y esta trae consigo grāde peligro, la. 3. se haze dela colera vitellina de Gale. con vna poca de melācolia. porq̄ dun color rubio encēdido, y vn poco de negro resulta vn color verde oscuro, y esta solo Auer. d. la conoscio. trae cō sigo grāde peligro, y delos que adolecen della, muy pocos o quasi ninguno escapa. y ansi esta como la. 2. segun Gal. e. no sengēdra enel estomago, sino enlas venas, no por razō de crudezas, sino dēfermedad: segun Auis. enel estomago, y segun Thom. de Garbo. y Nicolao Florentino no solamēte enel estomago, mas aun en qualquier parte del cuerpo, como sea hazer y engendrar se vn humor de otro, como estas dos y la eruginosa y vitellina. Yo como a buen testigo de vista, por hauer hecho las anathomias, quē esta peste he hecho, enla qual solas estas tres species de colera predominauan, digo quenel estomago, vexiga dela hyel, y enel

a. li. atrab. c. 2. l. de nat. hu. co. 1. nar. 25. In sextum de morb. vulg. co. 3. nar. 14.

l. 3. de fac. nat. c. vltimo.

La colera porracea se haze ē tres maneras.

b l. 2. prog. 39. l. 2. de temp. ca. vltimo.

c. l. 3 de alimēt. fac. c. de melle. Auis. prima pri. doc. 4. c. 1.

d. Auer. l. 3. coll. c. 2.

e. l. 2. prog. 39.

Que humor p̄dominaua en esta peste de çaragoça.

enel meato, que della va y se inxiere al fin dela primera tripa y al principio dela segunda, y en qualquier parte del cuerpo se pueden hazer y engendrar estas tres species de colera. Y mas digo que no puedo acabar dentēder como Galeno dize, quenlas venas por razon denfermedad. por que si ello fuesse ansi, estaria mezclada cō la sangre, y por consiguiēte la sangre y massa sanguinaria corrompida, pero en todos estos que yo he abierto, y hecho anathomia como arriba tengo dicho el higado, massa sanguinaria, y sangre quē todas las venas estaua, era tā buena como del hombre mas sano del mundo. y que la vexiga dela hyel estaua muy grande, y llena de colera, en vnos vitellina, y en otros porracea, y en otros eruginosa, y el meato q̄ della salle y se inxiere al fin dela primera tripa y al prīcipio d̄la segūda, lleno todo de dicha colera, y enel hondon del estomago grande porcion tābien de dicha colera: y tābiē quel [illegible] Galeno dize. a. que la colera eruginosa se haze y engendra enel estomago. b. y en otra parte dize que se ha de vomitar: y no hay mas razon paraque la vna sengendre enel estomago, y la otra enlas venas: porquentrābas se hazē y engēdran de otro humor. lo que no se cōpadesce hazer y engendrarse enlas venas, y hauerse de vomitar. Porque. c. no se guarda el consenso, ducto, y affinidad dela parte læsa y questa el humor, conla parte por donde se haze la euacuacion, y engendrarse enel estomago y hauerse de vomitar se guarda todo. y ansi creo y tengo para mi q̄ como Gale. escriuo tanto y compuso tantas obras, descuydaua se alguna vez. Nam bonus aliquādo dormitat homerus. y esto ninguno me lo atribuya y tēga amal, no seguir yo la sentencia y parescer de Galeno, enesto como en otras cosas muchas no lo sigo como se vera presto dandome dios salud en dos obras que compongo. porque no le de seguir sino en aquello ques cōforme a razon y verdad. Porque no seguimos la sentencia y parecer de Hipp.

Objection contra Galeno.

a. L. d̄ atrab. c. 2

b. In sextum de morb. vulg. co. 3. nar. 4.

c. Sec. I. apho. 21

La causa porq̄ en algunas partes se ha descuidado Galeno.

Porq̄ seguimos a Hipp. Aristo. Gal. y Auisc.

porq̃ es Hipp. ni menos đ Arist. porque es Arist. ni de Galeno porque es Gal. ni finalmẽte de Auis. porque es Auis. &c. sino porq̃ lo q̃ dizen y escriuen es cõforme a razon y verdad: pues luego en aquello q̃ no dizen, ni escriuen cõforme a razon y verdad no somos obligados a seguirlos, quantimas quod liberum est vnicuiq; philosophari, y cada vno puede escojer, y seguir lo que mejor le paresciere, y si le pareciere biẽ lo que yo digo, que lo sigua, y si mal q̃ lo dexe. Solo le ruego vna cosa q̃ lo mire y considere biẽ, y con buen zelo y animo, y no con animo dañado y malicioso. porque le cegara el entendimiento, y tomara lo malo, y dexara lo bueno. Tornãdo pues ami proposito digo que la segũda especie dela colera porracea se haze dela vitellina de Auis. o pallida de Gal. por assation, adustiõ, y calor. y la tercera dela vitellina de Gal. cõ vna poca de melãcolia y quentrãbas se pueden engẽdrar y hazer enel estomago, y en qualquier parte del cuerpo. a. [illegible] colera eruginosa se haze dela flaua de Gal. por. b. mucha assaciõ adustion y calor: y alguna vez se haze dela vitellina de Gale. y segun. c. Auis. se haze dela porracea por mucha adustiõ y calor hasta en tanto que toda su humedad se vẽga a consumir, y sengẽdra enel estomago, porque veã que no hay mas razõ para dezir que la colera porracea se haze y engendra enlas venas y no la æruginosa, ni menos paraque dezir, que la eruginosa sengendra enel estomago, y no la porracea, pues quentrãbas se hazen y engendran de otro humor, y finalmente digo que ansi la æruginosa, como la segunda especie dela porracea, se hazen y engẽdran en el estomago, y en qualquier otra parte del cuerpo. d. las enfermedades que sengendran y hazen enla segunda specie đla porracea son ardẽtissimas, calidissimas, acutissimas, y muy peligrosas. e. Porq̃ si las enfermedades que se hazẽ dela bilis flaua lo son, mucho mas lo seran las q̃ se hazen dela porracea: por hazer y engendrarse della, y dela vitel-

Los autores no se han de seguir sino solo en aq̃llo q̃ dizen y escriuen conforme a razõ y verdad.

De que, como y en donde sengẽdra la segũda y tercera especie dela colera porracea.

De que, como y en donde sengẽdra la colera eruginosa.

a. l. 1. de morb. vulg. co 2. na. 54 In primũ prrh. co. 1. nar. 10.

l. 5. de lo. affec. c. 7.

b. Auisc. prima primi. doctrin. 4. c. 1.

Cõfirma la objection contra Galeno.

Las enfermedades q̃ sengẽdrã đla segũda specie dela colera porracea.

c. l. 2. prog. 39.

d. l. 2. prog. 46.

l. 2. đfac. nat. c. 8

L. 8. de decret. Hipp. & Plat. c. 4. In primũ đ morb. vulg. co. 1. nar. 9. In tertium de morb. vulg. co. 1. nar. 7.

lina por mucha mas aduſtion aſſacion y calor quellas. Y las enfermedades que ſe hazen y engendran dela colera çruginoſa, por la meſma razon y ſegun. a. Gal. ſon calidiſſimas, acutiſsimas y muy peligroſas, y aunque Gale. enlos ſobredichos lugares no diga que ſon mortales, antes bien cuẽte la hiſtoria. b. de vno que tenia y padeſcia calentura ardentiſsima con conuulſion, y diga que vomitando eſta colera luego ſano, Auiſ. c. quiere que las enfermedades q̃ ſe hazen y engendran deſta colera çruginoſa ſean peores, mas pernicioſas y venenoſas, que todas las otras que ſe hazen y engendran delas otras eſpecies de colera. porque la colera çruginoſa es mas caliẽte, peor, mas pernicioſa y venenoſa q̃ todas las otras eſpecies de colera, y anſi en qualquier parte del cuerpo queſte la quema, abraſa, dilacera, y induze enel enfermo brauos fuertes, y incõportables accidentes, no menores que las que induze el ſoliman, y el arzenico y por tanto dize Gẽtil enla primera del prime. Ego autem nunquã vidi euadere hominẽ, inquo apparuerint huius coleræ zinariæ exitus. (ques lo meſmo dezir zinaria, q̃ çruginoſa, porque zinar arabice idem eſt quod ærugo æris latine, vulgo dicitur el cardenillo). d. Auer. y Auenzoar dizen que muy amenudo ſengendran calenturas dela colera porracea y çruginoſa, pero que ſon pernicioſas y mortales. Hyſac quiere y tiene por ſi, q̃ no ſe engendrã y hazen calẽturas eneſtas dos eſpecies de coleras, y que ſi ſengendran que luego matan, y lo meſmo dize. Con. Lo que yo digo, y lo que ſe ha de tener es, que delas enfermedades quenla ſegunda eſpecie dela colera porracea ſengendran, muchas y muy amenudo ſe curan: pero q̃ dela tercera eſpecie, la q̃l ſolo Auer. e. conoſcio, es impoſſible que ninguno eſcape. Delas enfermedades dela colera çruginoſa digo que ſi luego que ſengẽdra y haze enel eſtomago, y ſe ſintiere ſe vomita, o ya que no ſe vomita tan preſto, eſtuuiere meſclada con algũa otra mejor eſpe

Las enfermedades q̃ ſengẽdrã dela colera çruginoſa.

a. In primum de morb. vulg. co. 2. nar. 54. l. 5. de lo. affect. c. 6. In ſextum de morb. vulg. co. 4. nar. 4. In primũ porh. co. 1. nar. 10. L. de atrab. c. 2. b. Sec. 5. apho. 1. L. 12. metho. c. 8 c. Auiſce. prima primi doctrina 4. c. 1.

Gentil prima primi doctrina 4. c. 1.

d. Auer. l. 3. coll. c. 3. l. 4. c. 28. l. 7. c. 11. Auenzoar. li. 3. theyſ. trac. 1. c. 3 Hyſac. li. 5. feb. c. 7. Con. diffe. 91.

Lo que ſe ha de tener delas enfermedades q̃ ſe engẽdrã dela ſegũda y tercera ſpecie dela colera porracea, y de la colera çruginoſa.

d Auer. l. 7 coll. c. 11.

cie de colera, o de phlegma que no seran mortales, antes bien se librará: pero si esta colera eruginosa no se vomita luego, sino que se detiene mucho enel estomago, o no es tuuiere mezclada cō otro mejor humor, q̃ le reprima su malicia es imposible (como muy bien dixo Auer. y Gentil) que ningun enfermo escape. Si es ello ansi Sa. Ma. que stas tres especies de colera vitellina porracea, y æruginosa de su naturaleza son tan malas, en tiēpo de peste mucho mas lo serā, por adquirir aquella tan mala, venenosa y pestilencial qualidad que adquiren, por el grande aparejo y aptitud quē si tienen para adquirirla, y ansi no es marauilla como no he sanado a quantos he visitado, sino como han conualecido tantos, siēdo los cuerpos tan mal acomplexionados, y llenos de malos humores: y el humor pecāte tan malo, y tan venenoso como era, y los que veniā a curarse al hospital, no venir luego en sintiendose heridos, para poder los remediar, sino al seg[illegible] quarto y sexto dia: y algunos abiertos al octauo, dezeno y quinzeno dia de su dolenci: quādo el humor hauia ya tomado asiento, y hechadas sus rayzes enel cuerpo, y la virtud estaua muy ꝓstrada y ꝑdida. Yesto me parece basta en quāto ala primera ꝑte, y ques tiempo de tractar dela segunda.

Concluye. Porque en tiempo de peste las enfermedades que se engedran destas tres especies đ colera sō muy peligrosas. Porque no han côualescido todos los heridos de peste.

SEGVNDA PARTE DEL TRATADO DELA PESTE de çaragoça, enla qual se trata dela curacion della.

¶CAPITVLO. I. ENEL QVAL define la peste de çaragoça y trata delas causas della.


A peste S.M.q̃ enla leal ciudad de çaragoça de vuestro reyno de Aragõ huuo ẽ dias passados fue, vna enfermedad comun, vulgar, perniciosa, que dendel mes de março proxime passado, hasta los vltimos de nouiẽbre, deste presente año de 1564. consecutiuamẽte en vn mesmo dia y hora dentro de çaragoça [illegible]dio y mato cerca diez mil personas, y en special enlos girantes y llenos dela luna. la causa primitiua o externa de dicha enfermedad fueron, vnos hombres y ropa quen dicha ciudad de çaragoça entraron de vnos lugares de Francia en donde se morian de peste. La causa antecedente, o interna fue humor colerico, en vnos erugínoso, en otros porraceo, y en otros vitellino. La causa p̃xima o cõjũcta fue vna putrida fulligo, o vapor venenoso y malo, que dela vexiga dela hyel, estomago, y delos emũctorios delos tres miẽbros p̃cipales subia al coraçõ. Y como no solo en dicha peste mas aun en q̃lquier otra enfermedad se requierã de necessidad dos cosas agẽte robusto y rezio, pa hazer, paciẽte flaco y dispuesto, pa recebir digo q̃ la causa agente p̃ticular (porq̃ la vniuersal es el sol, y los cuerpos celestes y supiores) enesta peste fue dicha ropa y hõbres q̃ en dicha ciudad como dicho tẽgo, entrarõ dunos lugares de Frãcia, en donde se morian de peste: los quales conla mala, venenosa, y pestilẽcial qualidad quẽ si tenian y trayan calentaron los cuerpos, de aquellos con

Definition dela peste de çaragoça.

La causa primitiua o externa.

La causa antecedente o interna.

La causa proxima o cõjuncta.

Dos cosas son necessarias para qualquier enfermedad.

La causa agente particular.

La causa agente vniuersal.

como ſengẽdro la peſte en çaragoça.

quien hablaron, trataron, y toco dicha ropa: y aquellos alterados ſe introduxo dicha mala, venenoſa, y peſtilencial qualidad quenſi tenian. y deſpues dela meſma ſuerte ſe comunico đ vnos ẽ otros Vapores. n. mali venenoſi ac peſtiferi, a corporibus mala qualitate affectis excitãtur, & per aerẽ circunſtantẽ, quẽ in primis inficiũt, ad eiuſdẽ ſpeciei præparata corpora defferuntur. y por eſſo es bien ſiẽpre huyr el ayre de aquellos con quiẽ ſe trata y comunica en tiempo de peſte. La cauſa pacieṫe particular fue, el humor colerico æruginoſo, porraceo, y vitellino, diſpueſto para recibir dicha venenoſa y peſtilencial qualidad.

Como ſe engẽdra la peſte por contagion.

La cauſa paciẽte.

¶ CAPITVLO II. QVE TRATA delos accidẽtes dela peſte de çaragoça en gñal.

Porq̃ tracta aq̃llos accidẽtes đ la peſte y fiebre peſtilencial de çaragoça.

AVNQVE los accidẽtes y ꝓgnoſticos dela peſte y fiebre peſtilencial ſean [illegible] y engañoſos y ſin certidũbre algũa, quitado vno, por ſer comunes alas otras enfermedades, pero por hauer yo alcãçado la cognicion, q̃ humanamẽte vn doctor puede alcãçar delos accidẽtes y ꝓgnoſticos deſta peſte đ çaragoça por la experiencia q̃ dellos tengo, me ha pareſcido, para q̃ ſe tẽga alguna mas noticia y certidũbre anſi en la cognition, como enla curaciõ della, tractar đ ſus accidẽtes y ꝓgnoſticos. Deſta ſuerte q̃ primero tractare đlos accidẽtes en general, deſpues en particular, anſi đlos malos, como delos buenos: confirmando los con auctoridades de Hipp. y Gal. los q̃ ſe pudieren cõfirmar aunque para eſſos, y para los otros baſtaria dezirlo yo, no porque ſea yo mas q̃ los otros, antes bien ſoy el mas minimo de todos, ſi no por hauerlos viſto, y notado muchas y ĩfinitas vezes, y mas q̃ todos jũtos. Los accidẽtes pues de dicha peſte de çaragoça erã ſallir vnos tumores o apoſtemas, muy ſenſibles y doloroſos (q̃l vulgo ſuele llamar lãdre) no de ygual magnitud

El orden q̃ tiene en tratar de los accidẽtes.

Los accidẽtes đ la peſte de çaragoça.

gnitud,porq̃ vnos eran pequeños como garuanços y aue llanas:otros medianos como almẽdra,y castaña y otros grãdes como nuez y hueuo:ni menos eran duna mesma figura,porq̃ vnos eran redõdos y otros largos:vnos llanos otros puntiagudos, en differẽtes partes y lugares,como de baxo los oydos,los braços,y ingles:o jũto a ellos en vnos mas arriba,en otros mas abaxo y esto comunmẽte:y algunas vezes enel cuello,espaldas,braços,nalgas, barriga jũto al peyne. ni menos sallian siẽpre en vn mesmo tiẽpo, sino en tiẽpos differẽtes:porq̃ a vnos salliã por la mayor parte jũtamẽte con la calẽtura,a otros vno o dos dias despues de la calentura,a otros antes dela calentura vno y dos dias,y esto pocas vezes.Tãbien sallian a estos mesmos,q̃ tenian estos tumores o apostemas sẽsibles y dolorosos, y a otros que no los teniã vnos carbunculos q̃ llaman los griegos antraçes de differẽtes magnitudines,porque en vnos eran pequeños como vn garuãço,en otros mayores como medio real,y en otros como vn real,y ansi subiendo hasta hauer de magnitud del rodeo devna escudilla: y en vn mesmo enfermo no solamẽte vno, pero muchos y entonces erã pequeños,y quãdo vno solo era grãde: en partes differẽtes como el toçuelo,cuello,cara,pecho,spaldas,barriga, lomos,nalgas,muslos, piernas,y touillos,y encima delos mesmos tumores. Todos estos carbũculos por la mayor pte tenian pustulas o pustillas,semejãtes alas q̃ se hazẽ de q̃madura,vnos,vna pustula grãde,otros,muchas,como las q̃ suelẽ caer d̃l hierro quemãte.Esta pustula por la mayor parte tiraua mas a color de vn azul claro, q̃ a otro algũo: aunq̃ hauia algunos dellos,q̃ tirauã a verde oscuro, otros amarillo,otros aunq̃ pocos a negro.Erã en grãde manera muy dolorosos y molestos,en tãto q̃ no parescia sino q̃ cõ cuerdas les atauan la parte en donde los tenian.Tambien salliã algũos enel pecho, y cuello,y alguna vez por todo el cuerpo pulgon,q̃ erã vnos señales como pulgas,de dõ

Signa ab excreto.
Tumores.
La magnitud d̃l
La figura.
El lugar.
El tiẽpo y q̃ndo
Carbunculos.
La magnitud d̃l carbunculo.
El lugar.
Pustulas o pustillas.
El color d̃la pustula.
Erã dolorosos y molestos.
Pulgon y su denominacion.

La vrina.

La camara.
Signa à qualitate mutata.

La fiebre no les tomaua a todos de vna mesma suerte sino idifferentemente.

Quando era el pulso chico y raro.

a. Sec. 7. apho. 56.

Quando el pulso era vermicular y formicante.

Quando el pulso no estaua muy fuera đ su natural.

Quãdo las partes exteriores estauan muy calientes y quando frias.

El pulso.

de tomo el nombre pulgon. La vrina comunmēte era como de sano en color substãcia y hypostasis aunque siempre halgo citrea y colerica. Por la mayor ꝑte eran duros, y pretos de camara, y aq̃lla quando la hazian muy hediõda. La fiebre no les tomaua a todos đ vna mesma manera sino indifferentemēte porq̃ a vnos despues q̃l tumor estaua ya defuera no les daua pena, ni les fatigaua el mal ni menos sentiã claramēte daño ni dolor, en algũa parte, ni menos enel tumor, ni teniã sed, aunq̃ tenian la lengua seca y negra, y entõces el pulso era chico lãguido y raro. Otros luego dẽdel primero dia y hora q̃ cayerõ malos tuuierõ fuertes y grãdes accidẽtes, atormẽtando, y tratãdo les tan mal la fiebre, q̃ no parecia sino q̃stauan apalcados, tan ꝑdidos y descaydos estauan en virtud y fortaleza, en tãto q̃ ya pareciã q̃stauã al extremo, y cõ vn desassosiego y anxiedad. a. q̃s nũca estar q̃do ēla cama sino agora đ vna manera agora đ otra: y cõ vna cõturbaciõ y calor interior, q̃ parecia q̃ ĩteriormēte se abrasauã, y exteriormēte estauã mas frios q̃ caliētes: teniã estos tales el rostro muy trastornado, liuido y amarillo como de ahorcado, y entonces el pulso era vermicular y formicãte, otros todo al reues tuuierõ los tres primeros dias los accidentes remissos y flacos, estauã de buẽ subjecto y valor, el rostro y el color como de sano, y muy asossegados, ansi exterior como interiormēte, el calor templado, y entonces el pulso estaua no muy fuera de su natural y luego al quarto estauan muy descaydos y desassossegados, y el rostro todo demũdado, y por la mayor parte se morian estos tales. Acontecia tambien algunas vezes q̃ las partes exteriores estãuan muy calientes, quando venia por mucho calor, y otras vezes muy frias, quãdo venia por razõ de mala venenosa y pestilencial qualidad. El pulso por la mayor ꝑte no estaua muy fuera đ su natural. Algũos teniã vna mala disposiciõ por todo el cuerpo, no haziendo se las actiones del como so-

mo solia. Tenian quasi todos grande dolor de cabeça, no podiã dormir, boluianse muchos phreneticos, deziã y haziã mil locuras y disbarates. Tambien tenian quasi todos grandes ascos, y ganas de reuesar, grandes vomitos de colera en vnos eruginosa, en otros porracea, y en otros vitellina: grande postració đ appetito, sed vrgẽtissima, bascas, inquietudines y desassossiego, y dolor destomago: y esto era en tanto que no se quexauan sino del estomago, diziendo que si les quitauan lo que teniã enel estomago, que luego estarian buenos. Y estos son los accidẽtes que todos los heridos de peste por la mayor parte padescieron. Los quales no se puedẽ dezir de tal manera proprios que no sean comunes a otras enfermedades: pero enesto podremos dezir que son proprios, porquerã mayores, y mas fuertes, delo que suelen ser en otras enfermedades. Porque ansi como lo que sube del estomago y todo el cuerpo ala cabeça en otras fiebres es libre đ toda ponçoña ansi enesta era mas venenoso, por la mala venenosa y pestilencial qualidad quensi adquiria: y ansi les dolia mas la cabeça, y los accidentes della eran mayores, q̃ en las otras calenturas. Otros muchos accidentes delos que suelen acontescer en otras enfermedades, acontescieron tambien enesta peste, aunque mas fuertes, y mas rezios, por la mesma razon. Y ansi digo que no tuuo accidentes tan proprios como los suelen tener otras enfermedades: aunque acaescieron algunos mas, delos que suelen acontescer en otras enfermedades y calenturas: como son salir tumores, o apostemas, carbunculos, pulgon, la vrina buena, aunque algo citrea, el pulso no muy fuera de su natural, grande flaqueza y debilitacion de virtud, temblor y desmayo de coraçon, y tristeza interior enel coraçon: por la mayor parte poco calor enlas partes exteriores, y grande enlas interiores, sed vrgentissima, grande desassossiego y cansacio de todo el cuerpo, mala condicion, nausea vomito,

Signa ab actione læsa.

Algunos accidẽtes delos q̃ esta peste mas freq̃ntamente traya.

Como se puedẽ dezir proprios los accidẽtes đ la peste.

Porq̃ los accidẽtes đla peste só mayores q̃los đ las otras enfermedades.

La peste de çaragoça no tuuo accidẽtes tan ꝓprios como los suelen tener otras enfermedades.

Los accidentes desta peste.

mito,ygrande proſtracion de appetito,dolor deſtomago, el aliento,y todo lo que ſallia y hechaua del cuerpo muy hediondo. Y no obſtante todo eſto digo que los medicos han de ſer muy diligentes y ſolicitos alos principios dela enfermedad,quãdo hay duda, y no ſe ſabe đ cierto ſi es peſte,o no,en conoſcer la fiebre peſtilẽcial,y ſi vno eſta herido de peſte o no:y cautelosos enl ꝑgnoſticar en nũca dezir eſte hõbre eſta herido đ peſte,porq̃ tiene calẽtura, dolor đ cabeça,ganas đ vomitar,vomitos,yvn tumor enla ingle,o debaxo el braço:ni menos en đzir no eſta herido porq̃ no tiene vomito,ni menos eſte,ni eſte otro accidẽte, pero muy bien puede dezir deſpues ques ya declarada la enfermedad por peſte,y trahe conſigo tumores,carbunculos, pulgon,grande calentura, ganas de reueſſar,vomitos, proſtracion de appetito y otros muchos accidentes,y eſte enfermo los tiene,y ſino todos (porque no es neceſſario que los tenga todos)parte đllos,ergo eſta [illegible] peſte. Aqui podria yo dezir lo que me ha acaeſcido aqui en çaragoça eneſte tiempo de peſte con algunos ſeñores medicos:pero porque por ventura tomarian en mala parte,lo que yo diria abuen fin dexo lo de poner,y dezir:tambien han de ſer cautelosos enel prognoſticar, en nũca dezir a los principios dela enfermedad,quando hay duda ſi es peſte,o no,eſta enfermedad que corre es peſte, y eſta calentura peſtilencial,porq̃ tiene eſte y eſte accidẽte, ni menos dezir no es peſte,ni calentura peſtilencial,porque no tiene eſte ni eſte otro accidẽte:porq̃ como dicho tẽgo no tienen accidẽtes tan proprios q̃ no ſean comunes a otras enfermedades:pero bien pueden dezir y tener por cierto,q̃ ſi en vn meſmo tiempo,y en vna meſma tierra y lugar adoleſcieren,y murieren muchos duna meſma enfermedad,q̃ aquella enfermedad es peſte.Porque caer muchos dolientes en vn meſmo tiempo y lugar, y duna meſma enfermedad.y no morirſe ſino muy pocos, y aquellos no por razon

Los medicos hã de ſer muy diligẽtes alos principios đla enfermedad, en conoſcer ſi es peſte o no.&c.

Quando puede ſeguramente dezir el medico q̃ vno eſta herido de peſte.

Los medicos hã de ſer muy cautelosos enel ꝑgnoſticar.

Quando puede ſeguramente el medico đzir q̃s peſte.

Quando es epidimia.

zon dela enfermedad, sino dela disposicion del cuerpo, o error del medico como acaescio enel catarro de.62.q̃ quãtos se sangraron se murieron, o del enfermo y ministros q̃ le siruen, no guardando lo quel medico ordena y manda, digo q̃ aq̃lla enfermedad no es peste, sino vna enfermedad comun, vulgar, no perniciosa, quen Griego se llama epidimia, como muchas tercianas, quartanas phrenesias, dolores de costado, fluxos de viẽtre, catharro como el del año, 56.y, 62. como mas largamẽte se declara por vna tabla al fin desta segunda parte añadida, despues dela questiõ aquella, si se ha de sangrar primero, que hechar layuda, o cõtra. De todo lo qual se collige, Sa. Mag. q̃ la peste no tiene accidẽte alguno tã proprio q̃ todos los heridos della lo hayan de tener, y que nunca otra enfermedad lo tenga, sino vno si accidẽte se puede d̃zir, y es q̃ si en vn mesmo tiẽpo y en vn mesmo lugar muchos adolescen y mueren de vna mesma enfermedad, bien puede dezir que aquella enfermedad es peste: y tambien puede seguramente dezir q̃s calentura pestilẽcial aquella que en tiempo de peste sengendra.

¶CAPITVLO.III. EN QVE TRACTA delos accidentes y señales mortales y malos en particular dela peste de çaragoça.

EL primero mal señal y mortal era, si el enfermo no sudaua cõ las medicinas, beuidas, y remedios quel medico luego alos principios le ordenaua y mandaua dar, para que sudasse, o ya que sudasse no se hallasse mejor. a. porque mostraua grande flaqueza de naturaleza, y abundancia del humor malo, y venenoso, el qual no lo podia hechar delas partes principales, alcuero, como aparte menos principal y cẽtina d̃ todo el cuerpo. El segundo señal mal y mortal era, si el tumor, o apo-

Signa mala ab excũte mutato. El primero mal y mortal señal era no sudar. a.l.9.simpl.me. fac.c.5. de terra samia.

El.ij. estar el tumor muy adentro, y ser muy pequeño, &c.

apoſtema,eſtaua muy adentro,y era muy pequeño:y con los remedios y medicinas que ſe le hazia y applicaua, no ſallia mas afuera,ſino q̃ ſe eſtaua en vn meſmo ſer: y la calentura y accidẽtes mas rezios y mas fuertes.Porque moſtraua quel humor eſtaua entre la carne,y los hueſſos,y q̃ naturaleza eſtaua tã debil y flaca,que no lo podia hechar afuera:y que hauia grande abundancia de humor veneno ſo y malo,q̃ cauſaua la calentura y accidentes muy rezios y fuertes.El tercero ſeñal mal y mortal era ſi eſtãdo ya el tumor o apoſtema algo grande,y ſallido pa afuera,agora fueſſe porſi meſmo,agora por razon delas medicinas y remedios q̃ ſe le hauian applicado,ſe boluia para dentro, y la calentura,y accidentes augmentauan:porq̃ moſtraua que naturaleza quedaua tan flaca y debil d̃la victoria paſſada que hauia tenido en hechar para afuera el humor malo y venenoſo,que no podia conſeruarla: y anſi aquel ſe boluia para dentro, y cauſaua la calẽtura, y accidẽtes mas intenſos.El quarto ſeñal mal y mortal era,ſi eſte tumor o apoſtema era muy grande,ancho,a.y llano, y no agudo,y muy adentro(porque muchos y infinitos ſe han curado ſi eſtaua muy pa fuera,aunq̃ tenga todas las ſobredichas cõdiciones)y la calentura y accidentes muy rezios, y grãdes porque moſtraua grande abundancia de humor, y aquel muy tenas,y que eſtaua entre hueſſos y carne, y no entre carne y cuero,y grãde flaqueza de naturaleza, que no lo podia hechar para fuera: y grande effumation azial coraçon,que cauſaua la calentura, y accidentes muy fuertes y rezios:como era el d̃la muger preñada,que primero abri: y hize anathomia. El.v. ſeñal mal y mortal era, ſi deſpues de abierto el tumor o apoſtema con boton de fuego,tardaua acaerſe la ſcara ſeys,o ocho dias, y eſtuuieſſe b.muy ſecõ,ſin humedad algũa,y liuido,y ſeichaſſe mucho la parte,y la calentura,y accidẽtes muy rezios. Porque moſtraua grande flaqueza del calor natural, y la parte eſtar deſpauper

El tercero retrocederſe el tumor pa dẽtro y la calẽtura augmentarſe. &c.

El quarto ſer el tumor muy grãde ancho,y llano y muy adẽtro.

a.l.1.pg.40.
In.6.de morb. vulg.co.1.nar.13

El quinto deſpues de abierto el tumor tardar acaerſe la ſcara

b.l.prænot.

paupertada del,y grande abundancia del calor extraneo, y humor venenoso. El sexto señal mal y mortal era, si des pues de cayda la scara,y mundifficada la vlcera.a,se boluia negra,o si el pus fuesse negro,o liuido,y muy hediódo:por la mesma razon:ques por falta del calor natural, y abundancia del extraneo,y malignidad del humor, y señal de grande putrefaction,y corrupcion:los quales dos señales aunque ensi seã malos y mortales,pero en respecto de mi vnguento no lo son. Porque se hã hecho enel hospital,y por la ciudad curas destas con dicho vnguento,q̃ no parescia sino cosa de milagro,ansi las curaua. El septimo señal mal y mortal era,quel carbũculo fuesse negro, y siempre ambulasse, y no se mitigasse ni mortifficasse cõ los remedios y appositos necessarios que se le applicauan. Porque mostraua grande abundancia y malignidad del humor venenoso,y malo,y flaqueza del calor natural, que aun con appositos no podia vencer. El octauo señal mal y mortal era,que sajãdo el carbunculo salliesse mucha sangre, porque luego se morian,y ninguno destos tales escapaua. Y acuerdome de vno,entre otros que tuuieron carbunculos,que se dezia Angulo hombre rezio, robusto, sanguineo,grãde beuedoraz,que tenia vn carbunculo enlas nalgas,y enlas espaldas otro,y mandando selos sajar, le salio cerca dos onças de sangre dẽtrambos ados, que para el no era nada,y en verdad que dẽde ados horas se murio. Y esto porque como arriba tengo dicho esta peste no proscedia de sangre,sino de colera:y ansi quãto mas sangre sallia,mas desenfrenada quedaua la colera,y mas inflamaua,&c. Y ansi tanto por lo q̃ en otros muchos sin este hauia notado, como aun por lo q̃ en las sangrias, y anathomias que hize,hauia visto,alce la mano del todo de sangrar, sajar los tumores y desacar gota de sangre del tumor o apostema, y si hazia sajar el carbunculo,no dexaua sallir mas sangre dela que sallia sajãdo se lo:y ansi vi occularmente la mejo

ria

El sexto boluer se la vlcera negra,el pus ser hediondo negro, liuido.&c. a.l.1.prog.42. sec.2.apho.47. l.1. de diffe.feb. c.6.

los sobredichos dos señales aun q̃ malos y mortales, en respecto del vnguento de Porcel no lo son.

El septimo boluerse el carbunculo negro,y siẽpre ambulasse.

El octauo era sallir mucha sãgre del carbunculo.

Confirma por experiencia no conuenir sajar.

ria enlos enfermos ser muy grande, y sin comparacion.

El nono ser la vrina exquisite aquosa, hedionda y crassa. a.l.2.pg.32. sec.4.apho.72.

El nono señal malo y mortal era, la vrina exqsite aquosa (quiero dezir blanca en color y tenue en substãcia) hediõda y crassa, a. Exquisite aquosa, porq̃ mostraua grãde crudeza y abundancia del humor malo y venenoso: y flaqueza dela facultad concoctris, que naturaleza no solamente no lo podia vẽcer, mas aũ ni empeçar lo a cozer: y en enfermedades tan agudas como es la peste y fiebre pestilencial, quita toda esperãça đ poderse cozer, por la breuedad del tiempo. Y por el tanto no solamẽte es mal señal, mas aun mortal, b, hedionda porque mostraua grande putrefaction y corrupciõ enlos humores, c. crassa entiẽdo muy crassa, como vrina đ hyegua: y esta agora acaesciesse al prĩcipio, agora ala postre: aunque al principio era mas mal señal y mortal, que ala postre, pero siempre mortal: porque mostraua grande agitation đ humores crassos, y espessos, y que los enfermos tenian y padescian [illegible] y fuertes accidentes, y grãde dominio del calor extraneo, el qual los concitaua, quemaua y mezclaua: y ala postre era malo y mortal señal, porque mostraua grande falta del calor natural, y mortifficacion de naturaleza, que no podia tener apartadas las partes crassas delas sotiles, y ansi se cõfundiã y mezclauan: y por el tanto siempre en peste es mal señal la vrina muy crassa.

Porq̃ en enfermedades agudas la vrina exquisita aquosa es mortal señal. b.li.2.pg. 22.32. l.3.đ morb.vul. co.3.n.15. c.l.3.de morb. vul.co.3.nar.15.

Que sedimiento tenia esta vrina crassa.

Esta vrina crassa solia tener vna hypostasis, o sedimiento negro, enlo baxo dela vrina, y alguna vez enlo alto, o a dos dedos, y entonces era mas mal señal y mortal, y que presto se hauia de morir el enfermo: porq̃ mostraua grande mortifficacion y frialdad enel coraçon, por desmasiado y exuperante calor extraneo.

Como se ha de entender la vrina exqsite aquosa, hedionda y crassa.

Exquisite aquosa, hedionda, y crassa entiendo, o cada vno porsi, o exquisite aquosa y hedionda, o hedionda y crassa.

El decimo ser la vrina como de sano y los accidẽtes mas rezios y intensos.

El decimo mal señal era la vrina como de sano en color substancia y hypostasis, y la calentura muy rezia y grande, y todos los accidentes muy rezios y intensos. Y por el tanto ha de te

ner

ner el medico siempre en la memoria estas tres species de vrina, para poder prognosticar a cerca dl enfermo lo que ha de ser. La primera es que sea exquisite aquosa solamente, a saber es blanca en color y tenue en substãcia, o exquisite aquosa y hedionda. La segunda es que sea muy crassa y turbida solamente, o crassa y turbiada, y hedionda. La tercera que sea como vrina de sano, en color, substancia, y hypostasis, y la calentura muy rezia y con los accidentes mas intensos y grandes que nunca. El onzeno señal malo y mortal era, que naturaleza hiziesse euacuacion por camaras, antes que se les abriesse el tumor en tanto que ninguno destos tales ha biuido (porque despues de abierto, aunque era mal señal pero no mortal, porque muchos conualescieron) y esto agora fuesse en dia critico agora no, y agora precediessen señales de coction agora no. Al reues delo que acaesce en las otras enfermedades, que siempre q̃ naturaleza haze alguna euacuacion, o por sudor, o por vrina, o por camara. &c. en dia judicatorio, hauiendo precedido señales de coction, es buen señal. Porque la calentura pestilencial no mata cõ su intenso y subido calor, sino cõ su mala, occulta, venenosa, y pestilencial qualidad. La qual daña y vence ansi el humor cozido y digesto, como el crudo y indigesto. Y si algũo pide la causa porque vn mesmo effecto que son las camaras en los que no tenian el tumor abierto, era señal mortal, y en los que lo teniã abierto, no era señal mortal, aunque malo. Respondo quen los q̃ no tenian el tumor abierto acaescian por abundancia y malicia del humor colerico venenoso, y pestilencial, y flaqueza grande de naturaleza, q̃ no podia guardar en la tal euacuacion. a. la inclinaciõ y naturaleza del tal humor, b. y el consenso, ducto, y affinidad del lugar en dõde estaua, que ra en parte en el estomago, y por dõde hauia de sallir, q̃ra por vomito, y en parte en los emuntorios, y por donde hauia de sallir, quera por alli mesmo. Y ansi lo hechaua por- donde

Tres especies đ vrina ha de tener siẽpre en la memoria el medico: y porque.
La primera.
La segunda.
La tercera.

El onzeno señal malo y mortal, q̃ naturaleza hiziesse euacuacion por camara. &c.

Porq̃ ẽ peste la euacuaciõ q̃ naturaleza haze aunq̃ sea ẽ dia critico no es buen señal.

Porq̃ las camaras en los q̃ no teniã el tumor abierto era señal mortal, y ẽ los otros no.

a. sec. 1. apho. 2. 21.
sec. 4. apho. 2. 49.
b. sec. 1. apho. 21
sec. 4. apho. 4.
Auic. 1. 4. doc. 2 c. 7.

Las camaras. donde podia:y enlos que tenian camaras despues de abierto el tumor,era por algun desorden, que hauiã hecho en beuer vino, comer mucha frutã. El qual daño era facil de remediar,si era poco,y si mucho era irremediable:y en especial era señal malo y mortal,si las camaras eran muy hediondas,liquidas,y espumosas,de qualquier color que fuesen,aunque por la mayor parte eran de color de açafran, verdes y negras.a.quẽsi son mal señal,b,hediõdas porque mostrauan grande putrefaction y corrupcion de humores,c.y liquidas,porque mostraua grãde fluxo de humor colerico y venenoso al estomago, y por el tanto se veya occularmente,q̃ atodos los que estauã sin abrir el tumor y les sobreuenian camaras,que se les boluia el tumor para dentro y se morian,d.espumosa porque mostraua gran de encendimiento y calor enlos humores, el qual consumia y gastaua todo el cuerpo. El dozeno señal malo y mortal era si despues de abierto el tumor, o apostema natura hazia alguna euacuacion por sudor frio, agora fuesse vniuersal, agora particular. vniuersal de todo el cuerpo: porque mostraua tãta craciffie y frieldad enlos humores quen nenguna manera los podia sojuzgar,ni vencer el calor extraneo y febril,y sera tanto peor,quanto el calor febril fuere mayor,y en enfermedades agudas es señal mortal porq̃ se terminã en breue tiempo,enel qual no se pueden cozer los humores crassos y frios,e,particular como dela cabeça,cara,y ceruiz,y esto agora fuesse el sudor caliente,agora frio,caliente,porque mostraua grande flaq̃za de virtud,que no podia hechar, y excutir el sudor de otras partes:y prostracion grande:por razon dela abũdãcia del humor malo,venenoso y pestilencial, que los aq̃xaua y affligia. Y ansi este sudor suele muchas vezes acaescer en aquellos,que tienen abundancia de humores, y se affligen y congoxã. Frio,porque mostraua grãde malicia de humor malo,y venenoso,y prostracion grande de virtud,

Margin notes:
Quando eran mas mal seña l y mortal.
Hediondas.
a.l.2.pg.23.
b.l.1.d crys.c.11 l.2.pg.22.
c.l.2.prog.14.
Liquidas.
d.l.2.pg.20.
Espumosas.
El dozeno señal malo y mortal el sudor frio.&c.
Porq̃ el sudor frio en enfermedades agudas es señal mortal
e.Hipp. Gal.l.1 prog.26.
l.3.d morb.vul. co.2.nar. 8.& vltima.
l.3.d morb.vul. co.3.nar.19.
sec.4.apho.37.

tud,no futura sino presente. El trezeno señal mal y mortal era si despues de sallido el tumor muy para fuera,y estãdo con grãde calẽtura no le daua pena ni tormẽto el mal, ni menos sentia claramẽte daño ni dolor,ni enel tumor(si no quãdo se lo tocauã y entõces muy poco) ni en otra parte alguna. Porq̃ mostraua que era tanto el poderio y fortaleza de aquella mala venenosa y pestilẽcial qualidad,q̃ ya occupaua el cuerpo del coraçõ,y ansi ygualmente occupaua todos los miembros y partes del cuerpo,y destruya las virtudes y potencias del,de tal suerte,que no hauia parte sana en todo el cuerpo,que pudiesse comprehender el daño dela otra como acontesce enlos hecticos. El quatorzeno señal mal y mortal era quando el haliento sallia hediõdo,a.porque mostraua que la mala venenosa y pestilẽcial qualidad hauia subido ya al coraçon, y que hauia ya enel grande corrupcion y puterefactiõ. El quinzeno señal malo y mortal era,si les sallia por todo el cuerpo pulgõ. Esto entiendo enlos que tenian el tumor para fuera, en qualquier parte que fuesse:porque en los que no teniã tumores,o apostemas pa fuera,era mal señal po no mortal por q̃ quasi ningũo destos se ha muerto, sino q̃ ha cõualescido: porq̃ en los q̃ teniã el tumor pa fuera,mostraua grãde abũdancia y malignidad del humor venenoso,y malo:y aunq̃ naturaleza lo itẽtaua ha hechar pa fuera,no podia dar recaudo a tantas partes, y ansi se boluia el tumor para dentro,descuydandose del:enlos que no tenian los tumores para fuera,no mostraua tanta abundancia de humor,y aũque malo y venenoso,naturaleza era bastante a cõsumirlo,y a hecharlo para fuera,pues era lugar conueniente. El dezíseyseno señal malo era en las mugeres,porque si estãdo preñadas se herian de peste por la mayor parte mal parian y se morian. por la grande agitacion y comocion q̃ se hazia de aquella sangre conel humor venenoso, dela qual subia arriba al coraçon vn vapor y mala qualidad veneno

El trezeno señal malo y mortal no dar pena el mal ni sẽtir dolor enl tumor,y tener grã calẽtura.

El q̃torzeno señal malo y mortal el haliento muy hediõdo. a.l.3. d' presag. puls.c.4. Auic. pri quar. tract.4.c.2.

El quinzeno sallir pulgõ,y en quales se ha de notar.&c.

El dezíseiseno señal malo herirse muger preñada.

nenosa, la qual si era en mucha quantidad mataua, y si en poca conualescia: ansi los que purgauan bien conualescian y biuian, y las que mal, morian. Porque como la sangre menstrual sea veneno quanto mas purgauan mas se euacuaua de aquel humor venenoso y malo, y ansi mas se librauan, y quanto mas purgauan, mas se detenia de dicho humor venenoso y malo, y por el siguiente mas peligro passauan. El dezisetено señal malo y mortal enlas mugeres era, si despues de hauer les baxado de sus cuentos en poca quantidad se herian, y por el cōtrario era buē señal si estando heridas de peste les baxaua biē de sus cuētos (en tanto que no he visto peligrar alguna) por la mesma razon: porque como la sangre menstrual sea veneno no salliendo como solia quedaua aquel veneno y mala qualidad enel cuerpo, y despues heriendo se adquiria aquella otra mala venenosa y pestilencial qualidad del humor, que en dicha peste predominaua, con la agitaciō y comocion que al tiempo dela purgacion se hazia: y ansi se duplicaua y se moria la enferma por muchedumbre de humor, y abundancia de aquella mala venenosa y pestilencial qualidad. Y por el contrario si estando herida le baxaua de sus cuentos en mucha quantidad: nengūa peligraua, porque allende de euacuarse la sangre mēstrual que es veneno, se euacua tambien arebueltas del, por la agitacion y comocion que se hazia, al tiempo dela euacuacion, la mala venenosa y pestilēcial qualidad del humor quen dicha peste predominaua, &c. El deziocheno señal malo y mortal era, que luego siendo heridos de peste, estuuiessen tan prostrados. pesados y descaydos en virtud y fortaleza, q̃ pareciessen estar ya al extremo, y tuuiessen grande desassosiego y tanto calor. a. enlas partes interiores, que pareciesse que se abrasauan, teniēdo grande y vrgentissima sed en tanto que no se pudiessen ver hartos de beuer, y las partes exteriores estuuiessen mas frias que calientes, y tuuiessen

Que mugeres conualescian.

El dezisete no señal malo, herirse la muger despues de hauerle baxado d̄ sus cuentos.

El diziocheno señal malo y mortal estar dē del principio muy descaydo

Signa mala a qualitate mutata.

a. l. 3. de morb. vulg. co. 3. nar. vltima.

ſen el roſtro tan demudado y traſtornado, como de muer
to. Porq̃ eſtar tan deſcaydos y proſtrados moſtraua, que
aquella mala venenoſa y peſtilencial qualidad era muy fu
erte y grande, y los humores muy diſpueſtos para reſcebir
la, y por el tãto luego los dañaua y gaſtaua, y por el ſiguiẽ
te deſtruya luego todo el cuerpo, dexando los tan proſtra
dos y deſcaydos como ſi eſtuuieſſen al extremo: deſaſ-
ſoſſegaua y abraſaua los interiormente, y exteriormente
eſtauan frios. Primero porque eſta fiebre no mataua cõ ſu
intẽſiuo calor, ſino cõ ſu mala, venenoſa, y peſtilẽcial qua
lidad. Lo ſegundo porque en eſta fiebre las partes interio
res eſtan dañadas y inflamadas, y anſi naturaleza abſq; ſe-
lectu, como ciega penſando las ſocorrer embia todo el ca
lor a ellas, dexãdo las exteriores deſamparadas del. Lo ter
cero porque eſta fiebre occupaua mas el coraçon que to-
das las otras fiebres, por razon dela mala venenoſa y peſti
lencial qualidad. El tener el roſtro muy traſtornado y deſfi-
gurado, era por la grande vehemencia y malignidad del
humor venenoſo y peſtilẽcial, y tener vrgẽtiſſima ſed era
por la grãde copia y abũdãcia del humor malo y veneno
ſo, q̃ iua y hauia enel eſtomago. a. y aũ q̃ no eſtaua la boca
d̃l eſtomago tan dañada, q̃ la facultad appetitris del beuer
fueſſe pdida. El d̃zinoueno ſeñal malo y mortal era, ſi eſtã
do los tres primeros dias de buen ſubjecto y valor, y muy
aſoſſegados anſi exterior como ĩteriormẽte, y el roſtro y
color como de ſano luego al q̃rto eſtuuieſſen muy deſcay
dos y proſtrados, y enel roſtro muy demudados: porque
eſta qualidad venenoſa y peſtilẽcial, aunque fuerte no ha-
llaua luego al principio diſpoſiciõ enlos humores, la qual
deſpues del quarto adquiria y alcãçaua, y anſi al principio
no podia tener toda ſu propriedad, y por el ſiguiente no
moſtraua ni daua pena al principio ſino deſpues: y anſi to
dos los accidentes erã remiſſos y flacos al principio y por
el tãto de buẽ ſubjecto y valor, y muy aſoſſegados los en

Porque ĩterior mente eſtauan deſaſſoſegados y ſe abraſauan y exteriormẽte eſtauan frios.

Primero.

Segundo.

Tercero.

Porque tenian el roſtro traſtornado. &c.

Porq̃ tenian vrgẽtiſsima ſed.

a. In. 6. d morb. vul. co. 3. nar. 14

El dezinoueno ſeñal malo eſtar los primeros dias bueno y al quarto malo.

Signa mala ab actione lęsa.

. Elveinteno malo y mortal señal sin esperança de vida, teniendo grāde ardor, &c. y la lēgua seca, &c. no tener sed. a. l. 6. de morb. vul. cō. 3. nar. 14.

fermos, y despues al quarto todo al reues. El veinteno mas mal señal y mortal, sin esperāça algūa de salud, ni vida es, q̄ teniēdo grāde ardor y calor enlas partes interiores, y ēlas exteriores mas frio q̄ calor, y teniēdo la lengua seca y negra, y grāde desassosiego, y inquietud enla cama, boluiēdo se el tumor p̄a dētro no tuuiesse el ēfermo sed, a, porq̄ mostraua hauer enel estomago grāde copia y abundancia de humor, y aq̄l malo y venenoso y pestilēcial, el q̄l por ser tanto y tā malo tenia la boca del estomago tan dañada y perdida, q̄ destruya y corrōpia la facultad appetitris del beuer. Y no se marauille nadie q̄l tener vno mucha y vrgentissima sed, como la q̄ en esta peste por la mayor p̄te teniā los enfermos, y el no tener sed (estādo tābien herido) proceda duna mesma causa ques de humor colerico, b, porq̄l tener vrgentissima sed, procede de abundancia de humor, y aquel malo y venenoso, q̄ esta eñl estomago, peroq̄ aun no ha tan dañado la boca del estomago, p̄a que haya de perder la facultad appetitris del beuer, quiero dezir para q̄ haya de p̄der el beuer: y el no tener sed, estādo malo y herido p̄cede tābiē del mesmo humor no porq̄l tal humor malo y venenoso no vaya y este enel estomago, sino porq̄l dicho humor q̄ va y esta enel estomago, es tāto y tā malo y venenoso, q̄ tiene ya tā dañada la boca d̄l estomago q̄ le haze p̄der la facultad appetitris del beuerqero d̄zir la gana d̄l beuer: y ansi aunq̄l tener grādissima sed, y el no tener sed algūa p̄ceda dū mesmo humor, pero no en igual cātidad y malignidad: porq̄ quādo es ē tāta quātidad y malignidad, q̄ dañe la boca del estomago, no da sed, por d̄struyr y p̄der la facultad appetitris d̄l beuer: y quādo no es en tāta quātidad y malignidad, q̄ dañe laboca d̄lestomago, da muchased, por no hauer p̄dido lafacultad appetitris d̄l beuer.

Como el tener mucha sed, y no tener sed p̄cedia dun mesmo humor. b. In. 6. d̄ mor. vul. co. 3. na. 14.

El tener mucha sed, y el no tener sed aunq̄ p̄ceda dū mesmo humor pono ē igual quātidad, y qualidad.

El veintey vno señal malo y mortal no cessar algūos accidentes y cessar otros.

El veinte y vno señal maloy mortal era nūca cessar el dolor d̄ cabeça, antes biē crescer, nūca poder dormir, q̄rerse assētar ēla cama, boluerse phreneticos, leuātarse d̄ la cama, y d̄zir mil locuras, estar siēpre d̄spaldas, o dormir

boc

boca baxo no hauiendo lo acostumbrado, hechar los bra ços y piernas agora en vna parte, agora en otra, estar en medio dela cama de largo a largo, como si se cayesse, dormir boca abierta, tirar la ropa para si, caçar moscas, lleuar las manos delante los ojos, y los dedos ala boca, arrancar los filos y pelos dela ropa, y muchos otros señales, q̃ por no ser prolixo y ponerlos Hipp. y Gal. enel. j. delos prognosticos, y declarar los tambien y tan doctamente el doctor Christoual de Vega (medico de don Carlos principe de España, cuyos dias Dios para muchos y largos años cō acrescentamiēto de reynos y estados cōserue y augmēte) no me curo de ponerlos aqui, pues questos son los q̃ a qui enesta peste mas frequentamēte acaescieron .a, porq̃ mostraua grande rapto y fluxo de humor venenoso y pestilēcial ala cabeça resoluciō del calor natural, b. y grande cōsumptiō y flaqueza dela facultad animal, grāde inquietud, anxiedad, y displicēcia d̄l enfermo, &c. c, proscede d̄la mala, venenosa, y pestilēcial qualidad, q̃ del humor malo y venenoso q̃ esta eñl estomago sube y esta ēla boca d̄l estomago, y muestra hauer grāde lesion enel celebro, enlas facultades īternas sensitiuas: porq̃ todo el otro q̃ es lleuarse los dedos ala boca, y delāte los ojos, caçar moscas, sacar los pelos dela ropa, tirar las pajuelas d̄la parete, &c. significaua grāde copia y abundancia de vapores venenosos, q̃ subian ala cabeça, y ansi se comunicaua el mal no solamēte al celebro mas aū alos ojos: y aunq̃ todos estos señales son malos: pero no siēpre mortales, sino por la mayor parte, porque he visto enesta peste conualescer muchos q̃ quasi los teniā todos, y tābien he visto morirse muchos q̃ no teniā sino dos, o tres d̄los sobredichos señales. El veinte y doseno señal malo y mortal era si la expiraciō era crebra, grā de rara, y fria. crebra asaber es si expiraua muy amenudo, d̄ tal suerte, q̃ parescia q̃ no se alcāçaua la vna cō la otra: porque era señal q̃ aquella mala venenosa y pestilencial quali-

Christoual de Vega medico doctissimo.

a l. I. pg. 14. & l. 2. d̄ mot. mus. c. 4.

Deijs que ī medica trina fiunt co. I. nar. I.

b. l. I. pg. 15. l. de pal. trē. & rig.

c. l. I. pg. 16. l. 3. d morb. vul. co. 2. nar. 7. sec. 7. apho. 56.

Todos los sobredichos accidētes enesta peste no siēpre eran mortales.

El veinte y doceno señal malo y mortal era la expiraciō crebra.

dad hauia ya subido al coraçon, la qual causaua ya dolor, o inflamaciō enl coraçō, liuianos y diaphragma: đ tal suerte pero q̄ si era crebra y chica, significaua dolor, si crebra y grande, significaua inflamacion: pero si la expiracion era rara asaber es q̄ passasse ratico de vna a otra, y grande, significaua delirio: y si rara y chica significaua grāde extinctiō del calor natural: ansi ques grāde por la necessidad que tiene de refrescar y templar el calor natural: crebra, porques tanto el calor del coraçon, que no basta tēplar aquel con ser grande, sino que ha de ser crebra: y mayor es la expiracion, ques hechar el ayre afuera, que la inspiracion, ques atraher el ayre para dentro, porque hay mas necessidad de hechar los fulliginosos excrementos del coraçon afuera, que atraher el ayre para dētro pa enfriarlo: porq̄ esta fiebre pestilencial mas dañaua por malo q̄ por exesiuo calor. El veinte y treseno señal malo y mortal era acontecer en vn mesmo enfermo muchos desmayos vnos tras otros, y vnos mas fuertes q̄ otros, y a horas inciertas: porq̄ mostraua que las causas intrinsecas q̄ estauā enel coraçon como era el humor venenoso, o mala cōplexion eran muy fuertes, y ansi quando el humor venenoso era poco, y la virtud fuerte era el desmayo facil, y por el contrario quādo el humor venenoso era fuerte, y la virtud flaca era difficil y fuerte. El veinte y q̄treno señal malo y mortal era, tener dendel primero dia el pulso, a. languido y chico, y sin ordē algūo, b, y ala postre tardo y raro, porq̄ significaua grā de flaqueza y dissoluciō del calor natural. El veinte y cinq̄no señal malo era tener vna tos seca: porq̄ mostraua q̄ los liuianos estauā dañados, no por repleciō de humor, sino por mala qualidad, la qual trabajaua a hechar de sinaturaleza cō la tos y no podia, porq̄ no era replecion đ humor. El veinte y seiseno y vltimo señal malo y mortal era no cessar los ascos y vomitos y ꝓstracion de appetito cō quanto vomitauan, y medicinas se le hazian y dauā antes bien

Creb ra chica.
Crebra grāde.
Rara y grande
Rara y chica.
Porq̄s mayor la expiracion que la inspiracion.
El veinte y treseno señal acontescer muchos desmayos, &c.
Quando era el desmayo facil, y quādo fuerte
El veinte y quatro señal tener el pulso languido, chico, y sin orden.
a. l. 1. đ cau. pul. c. 4. 5.
b. l. 3. đ cau. pul. c. 17.
El veinte y cinq̄no tener vna tos seca.
El veinte y seis señal no cessar los ascos. vomitos. &c.

bien vomitauan aquellas,y no las podian tener : porque mostraua grande fluxo y malignidad del humor venenoso,malo,y pestilencial al estomago:el qual por ser en tanta abundancia,tan peruerso,venenoso,y malo , no lo podian vencer,ni sobrepujar las medicinas y beuidas, que se dauan:y ansi naturaleza trabajaua mas en hecharlo, quen atraher el mantenimiento,y atraher el mãjar. Y por el tãto los ascos,ganas de reuesar,vomitos,y prostraction grã de đ appetito,erã los accidẽtes mas frequẽtes y comunes questa peste,y fiebre pestilencial consigo trahian, y los enfermos por la mayor parte padescian.

Que accidẽtes erã mas frequẽtes ẽ esta peste.

¶CAPITVLO.IIII.ENQVE SE TRActa delos señales buenos.

AVNQVE paresce Sa.Magestad cosa superflua,hauer đ poner aqui los señales buenos,por que para el buen medico, y el que tuuiere buen ingenio bastale hauer puesto los malos, porque de aquellos por el contrario facilmente collegira los buenos:pero por no hauer de yr cada vez arreboluer y buscar los, me ha parescido poner aqui los buenos : no todos ,sino algunos y los mas essenciales . El primero pues buen señal era,que el enfermo copiosamente sudasse cõ las medecinas y beuidas,quel medico luego al principio le ordenaua y mandaua dar,paraque sudasse . Porque mostraua grãde fortaleza y robur de naturaleza,que podia hechar delas partes principales y ĩteriores,alas partes menos principales y exteriores ques el cuero,el humor peccante, aũquẽ mucha quãtidad,y malo: quantimas que muestra tã bien quel humor peccante no es en tanta quantidad,ni tã malo. que naturaleza no lo pueda sobrepujar,vẽcer y hechar afuera.El segundo buen señal era si el tumor , o apostema muy para fuera,de mediocre magnitud,y puntiagudo,&c.

Los señales buenos no todos sino los mas esenciales.

Porq̃ pone los señales buenos

El primero buen señal, sudar mucho con la beuida que se daua.

El segũdo buẽ señal, sallir el tumor muy para fuera,de mediocre magnitud,y puntiagudo,&c.

ſtema con los remedios y appoſitos, que ſe hazian y applicauan, ſallia muy para afuera, no muy grande, ni muy pequeño, ſino de mediocre magnitud; y aunque muy grāde ſino era llano, ſino puntiagudo: y la calentura y accidentes ſe remitian. Porque moſtraua quel humor eſtaua entre cuero y carne, y aunq̄ en mucha quantidad no era tenas: y que naturaleza eſtaua tan robuſta y rezia, que lo podia hechar afuera. El tercero buen ſeñal era ſi el tumor ſe reſoluia, y la calentura y accidentes ceſſauan. Porque moſtraua, quel humor peccāte, aunq̄ en mucha quātidad, no era muy venenoſo y malo, y que naturaleza eſtaua tā robuſta y rezia, que lo reſoluia. El quarto buen ſeñal era ſi dſpues đ abierto el tumor, o apoſtema cō cauſtico actu al, ques con fuego, luego al ſegūdo, o al tercero dia ſele caya la ſcara, y hauia humedad enla vlcera, y no ſe hinchaua, ni inflamaua la parte, y aunque ſe hinchaua y inflamaua, ſi boluia luego aſu natural, y ſi deſpues la vlcera tenia buen color, y el pus era blanco, leue, y igual y no hediōdo: porque moſtraua grande fortaleza y abundancia del calor natural, y falta del extraneo y benignidad del humor: aunq̄ mucho. El quinto buen ſeñal era ſi el carbunculo ſe mitigaua y mortifficaua con los remedios y appoſitos, que ſe le haziā y applicauā: por la meſma razon, porq̄ moſtraua grāde fortaleza đl calor natural, y benignidad del humor. El ſexto ſeñal aunque no bueno, pero no malo, ſi la vrina no era exquiſite aquoſa, hedionda, ni menos turbida, ſino como đ ſano, en color, ſubſtācia y hypoſtaſis, pero era buē ſeñal ſi eſtādo la vrina como de ſano, la calētura y accidētes eſtauā muy remiſſos. El ſeptimo buen ſeñal enlas mugeres era ſi eſtando heridas les baxaua de ſus cuētos copioſamēte: porq̄ como la ſangre menſtual ſea veneno purgādo bien, con la agitaciō y comocion q̄ entōces ſe hazia, ſallia arebueltas della aq̄lla mala venenoſa y peſtilēcial qualidad que en ſi tenia: y anſi puedo affirmar, que đſtas tales quan-

El tercero buē ſeñal, reſoluerſe el tumor, y ceſſar la calētura.

El quarto buē ſeñal, deſpues đ abierto el tumor caerſe luego la ſcara. &c.

El quinto buē ſeñal, mitigar y mortifficarſe el carbunculo.

El ſexto buē ſeñal, ſer la vrina como de ſano, &c. y la calētura y accidentes ſer muy remiſſos.

El ſeptimo buen ſeñal enlas mugeres, ſi eſtādo heridas les baxaua de ſus cuentos.

quantas yo he visitado, y visto que son hartas, ninguna se ha muerto. El octauo buen señal era si el herido de peste estaua de buen subjecto, muy assossegado enla cama, y el rostro y ojos como de sano, la calentura y todos los accidentes muy remissos, la vigilia, la sed, el dolor dela cabeça muy remitido, la respiration como en sana salud, el pulso no muy fuera de su natural, cessar los ascos y vomitos conlas medicinas y beuidas que se le dauã, hazer cadaldia camara como en sana salud lo acostũbraua. Y lo vltimo y mas principal buen señal era, a. tener appetito de comer, y comer bien, en tanto que ninguno delos que bien comiã se moria, porque mostraua que ya no hauia rapto ni fluxo de humor al estomago, ni menos lo hauia enel mesmo estomago, y no hauiendolo naturaleza estaua toda intenta y puesta en hazer su officio, ques apetescer y atraher el manjar, y cozerlo &c. y esto me paresce que basta en quanto ala definition dela peste de çaragoça, causas y señales, primero en comun, y despues en particular malos y buenos. porques ya tiempo tratar dela curacion della, pues veo q̃ muchos la estan con grande desseo aguardando.

Ningũa mujer que estando herida le baxasse de sus cuentos se murio.

El octauo buẽ señal estar el doliẽte muy assossegado. &c. y remitirse la calentura y accidentes.

El nono vltimo y mas pricipal buẽ señal tener buen apetito d' comer.

a. Gale. li. 3. de morb. vulg. co. 3. nar. 58. L. I. d' diffe. feb. c. 4. Auisc. prima. 4. trac. 4. c. 4.

¶ CAPITV. V. DEL MODO Y ESTILO que se ha de tener en curar, y que medicinas y remedios se han de poner. y en quãtas cosas cõsiste la verdadera cura desta peste de çaragoça, y ques lo quel medico, en todo el discurso dela cura della ha de tener por fin y por scopo.

COMO toda peste sea enfermedad acutissima, y q̃ no çufre espera ni dilacion de remedios, ni menos de lugar a muchas cõsultas, me ha parescido Sa. Ma. poner breuemẽte

Toda peste es ẽfermedad acutissima, no çufre dilacion de remedios, ni da lugar a muchas cõsultas de medicos.

breuemente el modo y estilo, que siempre he tenido y seguido enla curation desta peste de çaragoça, y poner solos aquellos remedios (sin hazer grande cumulo y monton dellos) que por larga y continua experiencia y vso juntamẽte con razon, y buẽ juyzio he podido alcançar ser mejores, y mas seguros, y con los quales muchas y infinitas ꝑsonas han conualescido, y conel fauor diuino conualesceran, siempre que se siguierẽ, hizieren, y aplicaren a su tiempo y sazõ, y no como quiera: y esto paraque con mas presteza seguridad y facilidad, sean socorridos y remediados los enfermos. La verdadera cura pues della cõsiste en tres cosas, la primera en quanto a corregir y tẽplar el ayre de la casa y aposiento en dõde habita y duerme el enfermo. La segunda en quãto alo que ha de comer y beuer, quanto, quando, quantas vezes y de que manera. La tercera en quanto alas medicinas y remedios, tanto enlos que se han de dar y hazer para dẽtro, como enl[illegible]an de applicar, y poner para fuera. En todas estas tres cosas y en todo el discurso y cura de dicha dolẽcia y en quanto hiziere conel enfermo el medico, ansi exterior como interiormente ha de tener siempre por fin y por escopo estas quatro cosas. La primera es corregir y emẽdar la mala, venenosa, y pestilẽcial qualidad. La segunda es instaurar, corroborar, y confortar la virtud. La tercera euacuar el humor pecante y malo. La quarta y vltima extinguir y matar el ardor y fuego grãde quel enfermo padesce, y mitigar los accidentes.

Que remedios pone.

En tres cosas cõsiste la verdadera cura đsta peste.

La primera en quãto al corregir y templar el ayre &c.

La segunda en q̃nto al comer y beuer &c.

La tercera en quãto alas medicinas ansi interiores como exteriores.

Quatro cosas ha đ teñr el medico por fin y scopo en todo el discurso dela cura. &c.

¶ CAPITV. VI. COMO SE CORRIGE y templa el ayre dela casa y aposiento, en donde habita y duerme el enfermo.

Como se corrige y tẽpla el ayre del aposiẽto y casa en dõde esta el ẽfermo.

EL ayre dela casa y aposiẽto en dõde habita y duerme el enfermo (y lo mesmo deuen hazer los sanos en tiem

en tiempo de peste se corregira y templara limpiãdo primero no solamẽte dicho aposiento, mas aun toda la casa, de toda suziedad, hedor y mal olor, como es el que suele sallir delas necessarias, establos, y de otros lugares inmundos, y hediondos: no teniendo el seruidor, ni menos haziendo camara, (los que pueden) dentro el mesmo aposiento, sino fuera en otra parte: cerrando aquellas vẽtanas por dõde pueda entrar o entre mal olor, y teniẽdo siẽpre abiertas las otras paraq̃ salga afuera el vapor malo, y venenoso q̃ esta dentro, y entre mas fresco, y tẽplado. esto entiendo enesta peste q̃ se hizo y proscedio como dicho tengo por contagion de vnos hombres y ropa que vinieron de Francia, de vnos lugares que se morian de peste, y no enla q̃ se haze y proscede por corrupcion de ayre, porque entonces han de tener cerradas siẽpre las vẽtanas los sanos, y los enfermos muchas vezes vn ratico abiertas, porque mas es el prouecho que resciben ellos con hechar afuera el vapor malo, y venenoso questa dentro el aposiento, q̃ daño en entrar el ayre de fuera, aunque corrupto, para dentro: porq̃ mas corrõpidos, venenosos y malos son, sin comparacion, las superfluidades, y fulliginosos excrementos que del cuerpo del tal enfermo sallen, ansi por expiracion, como por los poros, por sudor, y insensil transpiraciõ, y qualquier otra parte, q̃ el ayre q̃ defuera entra dentro, aunque corrupto: Despues de hecho esto se corregira y templara dicho ayre con enramadas, fuegos, riegos, ruscios, finalmente con çahumerios: que resistã ala mala, venenosa y pestilencial qualidad, conforten y recreen los spiritus vitales y animales. Considere aqui el buen medico la facultad y possibilidad de cada vno, y lo q̃ puede gastar en hazer todo esto conel menor gasto q̃ pueda, si basta vna cosa que no haga dos: Tambien considere el tiẽpo porque en estio se ha de hazer todo con cosas frescas y tẽpladas, y en inuierno con cosas mas calientes aun

Primero limpiãdo la casa de toda suziedad.

Los heridos de esta peste porque hã de tener las vẽtanas siẽpre abiertas.

Porque han de tener los heridos d' peste las ventanas abiertos algunas vezes.

Que el medico cõsiderẽ la possibilidad de cada vno.

El tiempo.

La costumbre. que no mucho:y tambiē considere la costumbre del doliente, porque hay algunos que no puedē çufrir çahumerios olorosos, y tambien algunas mugeres quen sintiēdolos, les toma mal de madre, y otros que no pueden ver las rosas, ni menos çufrir su olor, porque luego les sube al celebro aquel vapor, y les causa grande dolor de cabeça: y por el tanto es necessario q̃ el medico lleue siempre gran de cuenta con la condicion, y propiedad indiuidual de cada vno, Enramaran todo el aposiēto del enfermo, ansi fue lo como paredes, y cubierta, con mançanas camuesas, peras, membrillos, naranjas, limones, limas, cydras, cañas verdes, pampanos, alfabega, yerua sana, tomillo, brotes de salzes, de mançanares, de perales, de membrilleras, de frasno, de laurel, de romero verde, de murta, de espligo, flor de naranjas, de limones, de limas, de cydras, rosas, violas, mosqueta, todo esto mudaran de dos a dos dias, y lo del suelo cadaldia. Y aduiertan que no es necessario poner siempre todos estos simples, sino aquellos, delos quales tuuieren mas copia y abundancia, conforme ala facultad y possibilidad de cada vno, lo mesmo haran en todo lo demas, que se sigue. Haran fuegos en estio vna vez ala mañana, y otra ala tarde, y poco: en inuierno muchas vezes enel dia, y enla noche y mucho: con arboles, y leña odorifera, y q̃ resista y reprima la mala, venenosa y pestilēcial qualidad, como enebro, cedro, platano, y en especial frasno, sabina, romero verde, espligo, cypres, laurel, tomillo: hechādo en el narājas, limones, cydras, mançanas: y si es rico vn poquito de ligno aloes, y vnos pocos de sandalos, y otras cosas odoriferas. Regarā y rusciaran, los suelos y paredes de toda la casa, y aposiēto en dōde duerme el enfermo. De toda la casa vna vez al dia, del aposiento en dōde esta y duerme el enfermo muchas vezes al dia, y enla noche con vinagre muy fuerte, y si es blāco es mejor, y sino tinto mezclado con agua, y si le hechan agua rosada sera mejor, y si

El medico ha d̃ lleuar siēpre grā de cuēta con la condicion y ꝓpiedad indiuidual d̃ cada vno &c.

Segundo se tēplara y corregira el ayre con enramadas.

Aduierte no ser necessarios siēpre los sobredichos simples.

Terceramente se corregira el ayre cō fuegos.

Quarto se corregira el ayre cō riegos, y ruscios.

vna

vna poca de maluasia, o buen vino blanco odorifero sera muy mejor. y esto corrige y templa el ayre en grande manera, en qualquier tiempo del año. Tambien podran hazer regar y rusciar todo el aposiento, y cama, en donde duerme el enfermo, los ricos, y los que tienen facultad para ello coneste cozimiento, que sirue para todo tiempo, ansi inuierno como verano, y para toda disposicion de ayre, preseruādo el bueno de putrefaction, y corrigiēdo y templādo lo malo. El cozimiēto es este. Tomē q̄tro manojos de rosas, vn manojo de violas, de nymphea, de hojas de murtones, de laurel, de alfabega, media libra de murtones, nuezes de laurel, de cypres, cortezas de cydras, de limones, de naranjas, de cada vno vn manojo, de todos sādalos de cada vno vna onça, media dozena d̄ camuesas, o otras mançanas odoriferas, y todo cascamajado pongan lo acozer con agua de fuente, o de pozo, o de rio, y vn poquito d̄ vinagre, y si es rico heche la metad de agua rosada. podran poner tambien vn poquito deste cozimiēto en vn caçolico, y ponerlo encima de vna poca de lumbre, no paraque hierua sino paraque vaporee y salga d̄lla vn vapor odoriffero para cōfortar el coraçon, y celebro, y preseruar el buen ayre de putrefaction, y corregir y tēplar el malo. Los ricos y que tienen facultad para gastar y son muy amigos de buenos olores podran çahumar todo el aposiento muchas vezes al dia, y siempre que viniere el medico, y les parésciere desta suerte. ℞. trocisćorū Galliæ muscati, de cyperis, diarod. añ. ℥ j. dissoluātur in aqua ros. naphæ & viol: esto pornan en vna caçolica, en vn poco de rescaldo no paraque hierua, sino paraque vaporee vn poco. y aduierta el medico q̄ quando quisiere mayor refrigeracion heche poco delos trociscos, y mucho delas aguas rosada, nafa, y violada: y quando quisiere mayor calor, ponga mucho delos trociscos y poco delas aguas. Tābien podra ordenar vnas pastillas. y peuetes muy buenos,

Cozimiēto marauillosso.

Quinto se corregira y tēplara el ayre con çahumerios.

Pastillas y peuetes.

buenos,para rectificar,corregir,y templar el ayre del aposiẽto en donde duerme el enfermo. ℞.ladani,storacis, calamitę,belzui,thimiamatis añ.℥ j,ros.rub.sand. citrinorũ añ.℥ j.ss. cãphorę ʒ j pulueris carbonũ lignorũ salicis ℥ vj misce, & cũ aqua naphę in q̃ dessolutũ sit tragacantũ fiat compositio in mortario taliter vt ex ea compositiõe formari posint pastilli in modum candelarũ, qui postea siccentur in vmbra. Esto encenderan siempre que quisieren, y siempre que les visitare el medico, porque hechan de si vn vapor muy oloroso, el qual corrige y tẽpla el ayre, conforta y retiffica el celebro y coraçon: y si es inuierno podrã añadir vn poco de almizque y ambar. y esto basta en quanto al templar y retifficar, corregir, y emendar el ayre dela casa, aposiento en donde habita, y duerme el enfermo.

La virtud d'las pastillas y peuetes.

¶ CAPITVL. VII. QVE HA DE comer el enfermo, quanto, quando, quãtas vezes, y de que manera.

TODO lo quel enfermo ha de comer, hã de ser cosas frescas, y que repriman la ebuliciõ de la colera, resistan ala mala, venenosa y pestilencial qualidad y al calor febril, sea de facil digestion, y que en poca quantidad den mucho nutrimento. Coman el pan con leuadura, bien sazonado y cozido, del primero y segũdo dia. Pollos, pollas, gallinas, capones, perdizes, phaysanes, buen carnero, ternera, cabrito, agraz, granada, naranjas, limones, cydras, guindas, y toda ciruela acida y entrellas las q̃ llaman en Aragõ arañones, y en Castilla endrinas, taparas, camuesas, mãçanas acidas, peras, azederas, achicoria, borrayna, buglosa, lechugas: la quãtidad de todo esto: el quando, quãtas vezes, y como se ha de dar de comer al enfermo, se dexa ala buena discrecion, y juyzio del medico que lo visita. a. solo aduierta que lo ha de ordenar todo primero y principalmente conforme ala enfermedad

Quepropiedad y virtud ha de tener, lo que el enfermo ha de comer.

Que es lo que el enfermo ha de comer.

Cõforme a que ha de ordenar el comer el medico. &c.

a. sec. 1. apho. 17

fermedad y fuerças del enfermo, y despues secundariamẽte conforme al tiempo, edad y costũbre del mesmo enfermo.a. Porque la enfermedad, en quanto ha enfermedad, requiere y nos manda que no se de de comer, y la virtud, en quanto a virtud, requiere y nos mãda que se de de comer: y porque enesta peste y fiebre pestilencial la virtud esta prostrada y flaca, por el grande gasto y consumption đ speritus que en ella se haze, y mayor que en qualquier otra enfermedad y fiebre, ha de tener mas intẽcion el medico ala virtud, que ala enfermedad.b. y por quanto la virtud es debil y flaca, y la enfermedad proscede de corrupcion de humor se ha de dar de comer poco, bueno y muchas vezes. Poco porque siendo la virtud flaca, dandole en vna vez mucho đ comer, no lo podria cozer, Muchas vezes, por la falta y consumpcion delos espiritus, la qual demãda y pide de comer, y la corrupcion templança: si es estio, en quanto toca al tiempo se ha de dar de comer poco, bueno y muchas vezes, poco, porq̃ conel calor se derriten y deshazen las gentes, y la virtud esta flaca y debil. muchas vezes porq̃ tiene necessidad de mucha refection c. y si es inuierno en quanto toca al tiẽpo se ha de dar de comer mucho y pocas vezes: mucho porq̃ la virtud esta mas esforçada, pocas vezes, porque no tiene necessidad đ mucha refection: Enel medio del verano, acercãdo nos al estio, tambien se ha de dar de comer poco, y pocas vezes: y enel otoño si la virtud esta esforçada y rezia mucho y muchas vezes: y si flaca poco y pocas vezes.d. Aũque las differẽcias delas ædades no se pueden ansi ciertamẽte por numero đ años determinar, (porque hay algunos que ha ædad de diez años son mas rezios y robustos, que otros a ædad de catorze, y quinze años y se pueden mas meritamente dezir estos muchachos, que los otros, no obstãte q̃ estos tienen catorze y quinze años y los otros diez: y tãbien hay otros, que son mas biejos a ædad de quarẽ-

a. Sectione primo apho.7.8.

Porque el medico ha de teñr mas cuenta en tiempo đ peste con la virtud q̃ con la enfermedad.

b. sec.1. aph.17.

c. Sec.1. apho.15

Las differẽcias đlas ędades no se pueden con cierto numero de años determinar.

d. Sec.3. apho. 26.27.29.

renta

ta años,que otros a sessenta, por razon de enfermedades, enojos,trabajos y passiones despiritu) para poder confor me a ellos reglar y ordenar el mantenimiẽto al enfermo, pero toda via me ha parescido tomar vn medio y confor me a aquel reglarlo,dexando lo demas al buen juyzio y discrecion del medico que lo visitare,paraque lo regle y ordene dela manera q̃ le paresciere ser mejor, y mas pro

Como ha de re gir el medico el comer al enfer mo.

a.1.Sec. aphor. 13.14.

uecho para el enfermo.a. si el doliente fuere de ædad de hasta catorze años,en quanto ala ędad,de se le de comer poco,y muchas vezes: por la grande euaporacion y dissflacion del calor natural que en ellos se haze,y si de quarenta o quarenta y cinco años hasta cincuenta o cincuen ta y cinco ya puedẽ tener mas abstinencia, en quanto ala ædad, y çufrir mas la hambre:alos que fuerẽ entremedias destas dos ædades, ha se les de dar a comer en quanto ala ædad mucho,y pocas vezes conforme a como se allegare mas a vna ædad que ala otra, y si el doliẽte fuere de ædad de cincuenta o cincuenta y cinco años adelante de se le de comer poco, bueno, y muchas vezes: como alos mu

b.Sec.1.aph. 17

Costumbre.

chachos.por la falta que tienen del calor natural,y gran de consumption del humido radical.b. Y tambien ha de considerar el buen medico la costumbre del doliẽte. por que si ha acostumbrado a comer en sana salud dos, tres, y quatro vezes al dia, ya vna hora cierta, sino hay cosa q̃ lo destorue y impida,ha le de dar a comer las mesmas ve zes,que solia antes,y ala mesma hora,que acostumbraua. y ansi digo y aduierto al medico que visitare el doliente,

Con quien ha de lleuar mas cuenta el medi co.

que aunque esto sea verdad,que ha de lleuar cuẽta conel tiempo,ædad y costumbre del enfermo q̃ lleue mas cuen ta con la virtud,y enfermedad,que con lo demas,no menospreciãdo este otro,y mas con la virtud,que con la en fermedad. Y ansi ha de mandar dar de comer al doliente poco,y muchas vezes, y ala hora, y tiempo que esta mas aliuidado:y si siempre esta de vna mesma suerte, ala hora

que ha

que acostumbraua comer y cenar. Y aunque paresce ser harto escusado poner yo aqui el ordẽ y modo de dietar el tal doliẽte, pues q̃ lo he remitido al juyzio y discreciõ del buẽ medico q̃ lo visitare: pero por algunos, que en tiẽpo tan tempestuoso no alcançan medico a todas horas, y siẽpre que quieren, me ha parescido poner aqui el orden y modo q̃ yo he tenido y seguido en dietar los tales doliẽtes, para q̃ en falta de medico lo himitẽ y siguan, y tambien para el medico, q̃ paresciẽdo le bien lo quisiera imitar y seguir: añadiẽdo, y quitando lo q̃ cõforme a su buẽ juyzio le paresciere ser cõueniente y necessario cõforme ala virtud, y enfermedad, tiẽpo, ædad, y costũbre del doliẽte. La comida pues y cena ordinaria sea de vnbuen caldo hecho de vn braçuelo de carnero con vn pollo, o pdiz, o quarto de polla, o gallina, o capon, o phaysan. &c. hechãdo si quisierẽ enla olla, paraque cueza, juntamẽte con la carne, vnas pocas de azederas, borraynas, buglosa, chicorias, calabaças, y algunos razimos de agraz, paraque le den buen gusto: hechando enel caldo vn poco de çumo de agraz, de granada, de naranja, de cydras, limones: despues de beuido el caldo trabaje en comer del aue, hechãdo enella delos mesmos çumos. Suele se hazer vn condimẽto, o salsa de çumo de granada, narãja, limones, cydras, azederas, y guindas con vn poco de vinagre, y vn tãtito đ canela: y si le aplaze al enfermo vna poquita de agua napha o rosada: para dar appetito, quitar la sed, ascos, y gana de vomitar: mojando la carne y pan enel, al principio podra comer de vnas guindas, ciruelas acidas, q̃ llamã en Aragõ arañones, y en Castilla endrinas, ciruelas descaldar, y de otras q̃ llamã san juaneras, granada acida, q̃ llamã en Aragon de roda, y en Cataluña albar, y si destas no se hallan, agrias y dulces mezclãdo tanto de vno como de otro, o mas de vno que de otro, como el medico viere que huuiere necessidad: y lauando las con vn poco de vinagre y

Porque pone el modo đ dietar.

La comida y sena ordinaria.

Cõdimẽto mui sabroso pa mojar el pan y la carne.

Para principio del comer.

agua roſada chupando el çumo, y hechando los granicos.

La granado el mejor y mas ſublimado mãtenimiento juntamẽte y medicamento de q̃nto hay.

Porque cierto es el mejor y mas ſublimado mantenimiẽto y juntamente medicamento de quantos hay: y por el tanto no ſolamente ha de tomar della el doliente quãdo come y cena, mas aun a todas las horas del dia, y ſiempre que quiſiere. porque cierto ſe han hallado los enfermos tambien con ella, quanto ſe puede dezir y penſar. y anſi el medico no ſelo ha de deſtoruar, aunque coma diez al dia: y por eſſo han de trabajar, en que nunca falten granadas, cueſten que quiera, y crean me eneſto, y naranjas, y ſi ſon muy agrias hechando les vn poco de açucar: y membrillo ſi es largo de camara, al principio, y ſi prieto ala poſtre:

Para poſtre.

y tambien podra tomar para poſtre mançanas acidas, o camueſas, peras, aſſadas, o crudas con vn poco de açucar o dragea como mejor le armare al enfermo, y al medico pareſciere.

Que ſiẽpre tome el enfermo halgo entre comida y cena.

Entre comida y cena tome ſiẽpre halgo el enfermo, q̃ ſea mantenimiẽto y medicamento. quiſiero dezir q̃ le de ſubſtancia, y reſiſta ala mala, venenoſa y peſtilencial qualidad, y lo q̃ ha de tomar dexo lo yo al juyzio del buen medico, en ver, y conſiderar ſi tiene neceſsidad de otra preſica de caldo, como la de arriba, pero en menos quantidad: o ſi baſta la granada ſola como tengo dicho, o ſi tiene neceſsidad de vnos cordiales liquidos, o de otros hechos en conſerua: o dos o tres cucharadas deſte caldo cordial, o agora de vno, agora de otro.

Cordial liquido.

El cordial en forma liquida es eſte. ℞. aquę bugloſ. acetoſæ, ſcabio. meliſſe añ. ℥ iiij. boli pręparati. ʒ. ij. diamargaritonis, frig. ℈ j. Electuar. trium ſanda. ʒ. j. diarod. abbat. ʒ. ſs. ſyrp. de ſucco acetoſitatis cytri & de limonibus añ. ℥ j. miſcę.

Cordial en cõſerua ẽ tres maneras.

Los cordiales en conſerua ſon en tres maneras. El primero es comun para todas gentes. El ſegundo mejor y mas coſtoſo. El tercero muy mejor y mas coſtoſo.

Cordial en cõſerua comũ pa todas gentes.

℞. quatuor cõſer; cordialiũ añ. quartã. j. diamargarito.. frig. ℈ j. boli præparati. ʒ. ij. Electuarij trium ſand. ʒ. ſs. aromatici. roſ. ʒ. ſs. ſaccobrari

Segũdo cordial

cobrari

chari albi quantum.f.fiat granulatum. Otro cordial mejor y mas costoso. ℞.quatuor conseruarum cordialium añ.℥ ss. boli præparati ʒ iij. Radicuum conditarum buglosæ subtiliter incisarum ℥ ij. quod si non inueniantur earum loco pone conseruam, diamarga.frig.ʒ.j.pulueris manus christi quartam j. diarodo. abbat.ʒ.j.sacchari albi quantum sufficit f.fiat granulatum. Otro cordial muy mejor y mas costoso. ℞. radicuum buglosæ conditarum subtiliter insisarũ. ℥ ij. quod si non inueniantur, earum loco pone conseruam rosarũ,albarũ ℥ iij. boli p̃paratiʒ ij. lapidis bezaraici ℈ j.vtriusq; coralli añ ʒ j.confec. alchermes ʒ.j.letitię Gale.in puluere ʒ.j.ss.fragmẽtorum smaragdorũ,hyacinti,stopacis añ ʒ.ss.rasurę vel foliorũ auri purissimi ʒ.j.sacchari albi q.f.fiat granulatum. El caldo cordial se haze en dos maneras. El primero sirue ꝑa la gẽte comun,y que no tiene tãto q̃ gastar. El segundo para la gente rica, y que puede y ha acostumbrado de gastar. El caldo cordial comun, se haze desta suerte: tomẽ medio real de vn braçuelo de buen carnero, y vn pollo, o perdiz, o vn quarto de aue, o de capon, y cascamajen lo todo crudo, y pongan lo a cozer en vna holla vidriada en tanta quãtidad de agua, quanta conosceran ser necessaria, paraque se haga vna buena presa de buen caldo. y deste caldo podra tomar en lugar de cordial, hechando en el de los dichos cordiales en conserua, vna o dos cucharadas, como al medico le paresciere. El caldo cordial para la gente rica, y q̃ lo puede y ha acostumbrado gastar, se haze desta manera, tomen vn braçuelo de carnero, y vn pollo, o vna perdiz, o vn quarto de aue, o de capon, o de phaysan, y todo crudo cascamajen lo, y cascamajado lauen lo con vna poca de agua rosada, escabiosa, y de buglosa: y despues de lauado hechen le encima todo al rededor vnos pocos destos poluos cordiales. ℞. vtriusq; coralli añ. ʒ. ij. diamargarito.frig.diarod. abbat.añ.ʒ.j. ss.

Segũdo cordial

Tercero cordial.

El caldo cordial se haze en dos maneras.

El caldo cordial comun.

El caldo cordial para los ricos.

pulueris manus chriſti quartas. ij. miſceantur omnia ſimul. Y ſi fueren perſonas muy poderoſas y ricas podran hechar deſtas otras. ℞. vtriuſq; coralli præparati añ, ʒ j. diamargaritonis. f. diarhod abbat. añ. ʒ j. pulueris manus chriſti quartam j. confectionis alchermes ℈ ij. lætitiæ Galleni in puluere ʒ j. pulueris marqueſitarum præparatarum ʒ ij. fragmentorum ſmaragdorum hyancinti, rubini, granati, ſaphiri, & ſtopacis añ. ℈ j. folliorum vel limaturæ auri puriſsimi ℈ j. miſceantur omnia ſimul: Deſpues que huuieren hechado encima la carne deſtos poluos, pongan la dentro de vna redoma de vidrio doble, y hechen le tres onças de agua napha, y tres de roſada, y tres de eſcabioſa, y tres de bugloſa, y atapen la muy bien, que no pueda ſallir vapor alguno, y quando no ſe hallare redoma conueniente, en ſu lugar podran tomar vna holla vidriada, y hazer lo meſmo, y pongan la a cozer deſta manera, tomen vn caldero, y dentro enel hondon pongan vna poca de paja larga como a ſitial, encima dela qual pongan dicha redoma, o holla muy bien atapada, y hechen enel caldero agua haſta que ſe quiera traſtornar el dicho vaſo, y cueza con fuego de carbon ſu poco a poco, haſta en tanto, que ſe haga y apure el dicho caldo: conoſceran quando eſtara hecho y apurado dicho caldo, ſi al tiempo que puſieren dicha redoma o holla a cozer, puſieren vn pedacico de carnero dentro en el caldero, y quando dicho carnero eſtuuiere bien cozido, eſtara bien apurado dicho caldo. Y deſte caldo cordial hecharan dos o tres cucharadas en el caldo ordinario, que toma al comer y al cenar, y entre comida y cena, y quando al medico le pareſciere: de tal ſuerte pero que ſiempre vaya tomando halgo el enfermo entre la vna comida y la otra: quando dela granada, quando de los cordiales liquidos, quando delos cordiales en conſerua, y quando del caldo cordial. El qual corrobora, y enfor-

Caldo cordial para perſonas muy poderoſas y ricas.

Como conoſcerā eſtar hecho el caldo cordial.

Quando y como ſe tomara de dicho caldo cordial.

La virtud del caldo cordial.

y enfortalesce, y cõforta el calor natural, clariffica la san gre, reprime y refrena la mala venenosa y pestilẽcial qualidad. Tambien podran hazer este ordiate del qual daran al enfermo a media noche. Tomen medio pollo, o vno como fuere, y al medico le paresciere y cascamajenlo, y tomen vna escudilla de ordio y estreguen lo y flotenlo con vn paño rezio, para q̃ se quitẽ las aristicas y suziedad que tiene, y todo bien limpio pongan lo en vna hollica con tres escudillas de agua, y cueza su poco a poco con fuego de carbon hasta en tanto, que menguen dos escudillas, y quede vna: y despues cuelen dicho caldo, y bueluan lo ala mesma ollica, y el pollo y el ordio todo junto cascamajenlo, y cascamajado bueluan lo enla mesma ollica, y cueza hasta que de vn heruor, y en dando el heruor aparten lo dela lumbre, y cuelen lo muy fuerte, y enxetẽ eneste caldo vna poca de simiente de melon, de carabaça, &c. lleenando vna poca de agua napha o rosada y açucar: y este ordiate mandara el medico dar al enfermo a media noche, o ala ora que le paresciere, con que no sea al tiempo, que ha de tomar la decoction, o apozima para extinguir y matar la sed, ardor, y fuego grande, que el enfermo padesce, y para reprimir y resistir ala mala venenosa, y pestilẽcial qualidad: la qual despues en su lugar la ordenare. por no interromper el orden que he empeçado.

Ordiate.

Quando se tomara de dicho ordiate.

¶CAPITVLO. VIII. QVE HA de beuer el enfermo: y que en ninguna manera beua vino.



L beuer ordinario ha de ser que refresque y reprima la mala, venenosa, y pestilencial qualidad, como es el agua cozida con ordio y vna hyerua que en latin se llama quinq; folium, en castellano cinco en rama, en catalan peu christ: la qual allende

Lo que se ha de beuer ordinariamente, q̃ virtud y ꝓpiedad ha de tener.

de otras muchas virtudes y propiedades que possee, tiene tanta efficacia y virtud contra la peste y todo humor venenoso, quanto en hierua y simple para semejãte effecto se puede desear. y sino quisierẽ hechar de dicha yerua, põgan en su lugar a cozer juntamente conel ordio vna poca de escabiosa, y si esto no le aplaziere, cueza el ordio solo, y cada vez que quisiere beuer hechen vn poco de çumo de granada: y sino le aplaze, cueza dicha yerua llamada cinco en rama sola, sin ordio ni otra cosa, porque cierto no tiene sabor malo alguno: y es el beuer mejor que se puede hallar. que demi digo, que yo, y todos los de mi casa la hemos beuido, en todo el tiẽpo que ha durado esta peste, y ningũo alabado dios se ha herido (quitado vn muchacho glotonaz y beuedoraz q̃ nũca la quiso beuer, antes biẽ se enborrachaua y hartaua đ duraznos verdes) cõ visitar yo eñl hospital general dos vezes al dia, tres y quatro horas por la mañana, y otras tãtas por la tarde. 400. 600. y 800. enfermos de peste con los conualescientes, y entrar en mi casa mucha suerte de gẽte sanos y enfermos: y lo mesmo han estado sanos y buenos muchos otros q̃ la han beuido: Y no ha de ser el beuer que caliente todo el cuerpo, de sed, encienda y augmente la calentura, y haga penetrar para dentro al coraçon la mala, venenosa, y pestilẽcial qualidad, como es el vino, el qual no lo veã, ni lo beuan los que estan dolientes deste mal quanto tienen cara la vida. a. Porque como de su naturaleza sea caliente. b. calienta todo el cuerpo. c. causa mas sed. d. enciende y augmenta la calentura. e. y haze penetrar para dentro al coraçon la mala, venenosa y pestilẽciul qualidad. f. y el agua por el cõtrario siẽdo fria. g. no puede penetrar, ni hazer penetrar nada al coraçõ. Otrosi si Hippocrates y Galeno en muchas partes y lugares de sus obras prohiben y mandan que no se de vino. h. alos que tienen calidos humores. i. y alos que de su tẽperatura son calidos, y no solamẽte

Que no han de beuer vino los heridos de peste sino agua.
a. Sec. 5. apho. 5
b. Sec. 7. apho. 56.
c. Sec. 5. aph. 27
L. 1. simpl. med. fac. c 39.
d. L. 8. met. c. 8.
e. Sec 5. apho. 5.
Sec. 7. apho. 56.
L. 12. meth. c. 4.
f. Li. 4. de. vic. rõe acut. nar. 5.
g. L. de rẽ. affec. dig. c. 7.
h. L. đ bo. & vit. suc. c. 11.
i. L. 8. meth. c. 3.

lamente quando eſtan enfermos, mas aun en ſana ſalud. a.y alos que tienen dolor de cabeça,o alguna parte infla- mada. b.y alos febricitantes que no tienen aquella mala, venenoſa y peſtilẽcial qualidad,mucho mas ſe ha de pro- hibir y vedar que no ſe de alos que eſtan heridos de pe- ſte,y tienen calentura peſtilencial:porque la cauſa antece dente della es humor colerico vitellino,eruginoſo,y por raceo calidiſsimo,venenoſo,y malo,y trahe conſigo gran de dolor de cabeça,grandes vigilias, y hay parte inflama- da.&c.y anſi el vino como de ſu naturaleza ſea caliente,y de facil penetracion,haze penetrar para dentro al coraçõ aquella mala,venenoſa y peſtilencial qualidad,que de di- cho humor venenoſo y malo ſalle. Y allende de todo lo ſobredicho,tengo por larga y continua experiencia pro- uado en dicho hoſpital general, que haze tan royn effe- cto el vino en dichos dolientes, aunque eſten ſin calentu ra,quanto ſe puede penſar:porque les dura a curar las vl- ceras tres vezes mas, y ſe mueren por la meſma razon,q̃ haze penetrar aquella mala,venenoſa,y peſtilencial qua- lidad,que ſalle dela vlcera, al coraçon, y por razon tam- bien que como el vino ſea muy amigo de naturaleza,em bia lo luego como a ciega ala parte dañada,penſando que con aquello le fauoreſcera: y como aquella parte, y toda parte que tiene ſolucion de continuidad, eſte mas flaca,q̃ quando ſanada y vnida no lo puede cozer y vencer,y anſi en lugar deſtar mas esforçada, eſta mas debilitada y flaca, y adquire vna mala,y venenoſa qualidad en ſi, y otros ac- cidentes que impiden y alargan la cura. &c. Y ſi alguno di ze que es muy grande verdad todo lo ſobredicho y q̃ ſe ha de entender quando la enfermedad va de ſubida y tie- ne todo ſu vigor que es al principio, augmento,y eſtado; y no quando va de cayda; que es ala declinacion del mal, y quando no tienen calentura, o ya q̃ la tengan es muy poca: y el enfermo eſta muy debilitado y flaco, porque

a.l.1.đ arte.cur. ad gla.c.3.& 14
b.L.11.met.c.9. l.7.ſimpl.med, fac.c.1. de cen- taurio mai.&c. L.9.c.5. de ter- ra ſania. l.7.đ cõp.med. ſcpm.lo.c.4. c.L.8.c,8.&.9. L.9.c.1.2.4.5.6 8.& li.10.c.1. L.de remed pa rat.fac.c,16.38. 39.59.

Reſpõde a vna tacita obiectió

entonces muy bien se puede dar: y ansi māda Galeno en muchas partes que se de. a. digo y respondo con todo el acatamiento y buena criança que se puede dezir, que el q̃ tal dixere no entiende a Galeno, ni menos sabe lo que se dize, y ha menester estudiar mas que hasta aqui ha estudiado, porque Galeno alli no habla de calēturas pestilenciales, sino de otras mites y mediocres, en las quales no hay peligro, que el vino haga penetrar para dētro al coraçon aquella mala, venenosa, y pestilencial qualidad, como en la peste y fiebres pestilenciales: ni menos de vlceras venenosas y pestilenciales, o de calenturas con vlceras. y ansi interpreto yo aquella auctoridad de Galeno, en el septimo del metodo. Dum inquit vino in potu vtēdum esse censeo omnibus, quibus refici corpus est opus modo non febricitent. i. modo non sit aliquid quod vini potionem prohibeat, cuiusmodi est vapor ille putridus venenosus & pestilencialis, qui ex vlceribus putridis venenosis ac pestilencialibus, ac ex humore venenoso, vini potione sursum tendit ad cor. que quiere dezir que Galeno manda que el enfermo que estuuiere muy debilitado y flaco, que beua vino, con esto pero, que no tenga calentura, quiere dezir con q̃ no tenga calentura, a saber es con que no tenga en su cuerpo cosa, que impida el beuer del vino: como es aquel vapor malo y venenoso, que de las vlceras putridas, venenosas y pestilenciales, y del humor venenoso con el vino va al coraçon. Y ansi concluyo y este es mi parescer y sentēçia sacada por larga y continua experiencia con razon y auctoridades confirmada, q̃ en ninguna manera los heridos de peste beuan vino, aunque esten muy debilitados y sin calentura puestēgan aun la vlcera abierta y q̃ curar en ella: quantimas teniēdo calētura, y sin abrir la vlcera, por muy flacos y debilitados q̃ esten. porque es mas el daño q̃ del se sigue q̃ prouecho. El daño es allende de muchos otros calētar todo el cuer

a. L. II. met. c. 9
Li. 9. de comp. med. secūn loc. c. 1. de pharma. ictericis ab androma. scriptis.
L. 7. meth. c. 6.

Como se ha de interpretar Galeno en el. 7. del methodo.

Concluye q̃ en ningūa manera conuiene el beuer del vino alos heridos d peste.

po,encender y augmentar la calentura, hazer penetrar la mala,venenosa,y pestilencial qualidad para dentro al coraçõ. Y el prouecho es reparar las fuerças. Lo qual se puede mejor hazer cõ otros mantenimiẽtos. Los quales allẽ de q̃ corroboren y esfuercen la virtud, repriman la mala, venenosa y pestilencial qualidad que del humor venenoso y malo salle: como son los caldos, y cordiales que arriba tengo dicho, y en especial el caldo cordial, y substãcial. Y ansi digo que en estos cinco casos no conuiene el vino. Primero en calentura cõ apostema, agora sea pestilencial, agora no lo sea. Segũdo en vlceras, o apostemas agora seã pestilenciales agora no lo sean, quantimas siẽdo lo, a, Tercero quando la calentura es grande. Quarto quãto la virtud es fuerte y esforçada. Quinto quãdo el humor esta indigesto: agora sea por vrina, agora sea por sputo, agora por apostema. &c.

Las fuerças cõ otras cosas se puedẽ reparar sin el vino, &c.

En cinco casos no cõuiene beuer vino. a.l.II.meth.c.9

¶CAPITVLO. VIII. QVE ES LO QVE el medico ha de hazer luego en llegando al herido de peste en quanto alas medicinas y remedios ansi exteriores como interiores que le ordena, applica y manda tomar. &c.

LO quel medico ha de hazer en quanto alas medicinas y remedios ansi interiores, que son los que por la boca, y otras partes ordena y manda tomar al enfermo, para euacuar el humor peccante y malo, reprimir la mala venenosa y pestilencial qualidad, y extinguir y mitigar el grande ardor y fuego, y accidentes quel doliente padesce, como exteriores que son los q̃ por la parte exterior applica al coraçon, y al tumor, o apostema, para atraherlo afuera, para resoluer, o madurarlo. Es que luego en llegando el medico al enfermo, presupuesto que no ha de sangrar, ni purgar por camara, entienda

Lo quel medico ha de hazer luego en llegãdo al herido d peste.

luego en euacuar el humor peccãte, venenoso, y malo, cõ cosas prouocantes.a, vomito, y sudor, juntamente con cosas roborantes el coraçon y resistẽtes ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad. Desta suerte que si el enfermo tuuiere grãdes ascos, y ganas đ reuessar, y vomitos, o ha acostumbrado areuessar, b, facilmẽte y sin peligro ni trabajo alguno, y tuuiere el appetito muy prostrado, grande dolor de cabeça, destomago, c, y amargor de boca, ꝓuoq̃ primero vomito que sudor: y si el enfermo no tuuiere vomitos, ni ganas de reuessar, ni menos lo hubiere acostumbrado, y tuuiere praua composicion para reuessar, ques tener el pecho muy angosto.d, y el cuello largo (aunque a estos tales teniendo grandes ascos y vomitos, bien se les puede dar vn vomitorio leue), e, o tuuiere algũa inflamaciõ, o vlcera enel estomago no ꝓuoque vomito, sino sudor. porque seria mas el daño que del vomito se siguiria, rompiendo se alguna vena del pecho, que prouecho en euacuar el humor malo, ha de prouocar el vomito siempre que tuuiere ascos y ganas de reuesar el enfermo, y si estos no tuuiere cõsidere si es hombre flaco y seco, o robusto y obeso.f. porq̃ si es flaco y seco ha de prouocar el vomito despues de hauer comido, y si fuere robusto y obezo antes q̃ coma.g. y para que mejor y cõ mas facilidad vomite el enfermo, es menester que tenga vna benda enla frente y en los ojos muy apretada, y no este assentado sino hechado enla cama, teniendo la cabeça mas baxa que todo el cuerpo, y fuera dela cama.h. y si tomando el vomitorio vomita facilmente, no es menester otra cosa, y sino põga se los dedos, o plumas vntadas con azeyte, y vomite hasta q̃ heche todo lo que ha tomado, y agora lo heche, agora lo dexe de hechar tome otra escudilla đl mesmo vomitorio, y aga lo mesmo para hecharlo: y esto ha de hazer quatro y seys vezes, quando se pusiere a vomitar, o quantas le paresciere al medico, conforme alo que vomitare, y trabajo q̃ pa-

a.l.II.meth, c.9
b.sec.4. apho. 6.7.
c.sec.4. aph.17
d.l. quos & qb. me. & quo tẽp. purg. oport. sec. 4. apho. 8.
e.l.5. meth. c.II.
l.13, metho. c.II.
Quãdo se ha đ ꝓuocar el vomito.
f.sec.2. apho.16
l.5, de vsup. c.4
l.I. de arte cur. de glau. c.IO.II 12.
l. de salub. diet. nar.17.20.2I.
l. de reme. par. fac, c.23.
g.l. đ med. par. fac. c,166.
h.l.2. decomp. med. sedm lo. cap. de eis. q ex stomaco caput dolent.

padesciere vomitādo. El vomitorio comun es este tomen tres onças de flor de camomilla, y vna y media de simiente de aneldo, y otra media de simiente de rauano todo molido cueza en nueue libras de agua, hasta que mēguen tres y queden seys: y despues cuelen lo fuertemente, y despues de colado hechē le dentro quatro onças đ oximel simple, y vna dragma de agarico en poluo, y mezclen lo todo muy bien, y denle deste tibio. quāto pudiere beuer en vna tirada, y si fuere obezo hechen le vn poco de ysopo, este vomitorio ternan ordinariamēte aparejado para dar le siempre que tuuiere ascos y ganas de vomitar, y al medico le paresciere. Despues q̄ el enfermo huuiere vomitado es necessario descanse vn grande rato, y no beua agua por mucha sed que tenga. a, miētres descāsa le mandara hazer vna fomentation enla parte en donde estuuiere el tumor o apostema el qual aparejaran mientres esta vomitando y es este. Tomē dos onças de flor de camomilla, y otras dos de melliloto, b, y romero verde: y vn manojo descabiosa, y otro de pimpinela y todo picado cueza en vj. lib. đ agua hasta que mengue la vna. Despues de cozido tomen vna poca destopa de cañamo limpia de toda suziedad, y mōgenla en dicho cozimiēto, y mojada chapeē el tumor por espacio dun quarto de hora mojando y chapeādo: y despues pongan dichas hyeruas encima el tumor, y encima đ las hyeruas la estopa, para que no se cayan, y para que salga el vapor venenoso y malo. Despues que huuieren hecho esto denle la beuida contra peste (cobijando lo biē cō mucha ropa, para que sude, y poniēdo se la mano encima del estomago todo el tiempo que sudare). La qual tiene intencion aprouocar sudor, y areprimir, corregir y emendar la mala, venenosa, y pestilencial qualidad, y a se de tomar fria en estio y caliente en inuierno. Y es esta. ℞. Theriacę magnæ vet. ℥ j. boli. pp. ℥ ß. R hab. opti. acerbj. pulueris contra pestem, co rnucerui vsti, floris nuncis añ. ʒ j. dia mar-

El vomitorio comun.

a. Auis. 4. 1, c. 12

b Aēt tetra. 3. ser 2. c. 18. de cura arquati.

La beuida contra pestey para sudar.

marg.frig, ℈ ſs. lapidis bezaraici. ℈j. ſyrp.đ ſuc.acetoſita. citrj.&de limonib⁹ añ.℥ ſs.aquarũ ſcabioſ.& roſ.añ.℥ ij.ſs Eſta beuida reglara el medico añadiẽdo y q̃tãdo dela quã tidad lo q̃ le pareſciere cõforme ala virtud,tiempo,edad,y coſtumbre del enfermo:y no curen de darle otra beuida porque cierto es con la qual los enfermos mejor ſe han hallado. La qual beuida no baſta que ſe tome vna vez,co mo algunos la ſuelen mandar tomar ſino dos,tres, y qua tro vezes. Porque anſi como vno ſolo no es ſufficiẽte ni baſtante, a hechar afuera de ſu caſa, al que contra ſu volũ tad ha entrado enella, aunque lo ſea para q̃ no entre, pue ſto en ſu puerta cõ vn eſpada enla mano: dela meſma ſuer te deſque vno eſta herido đ peſte, no baſta tomar vna vez dicha beuida, para ſudar, y hechar afuera el veneno, mas a un dos, tres y quatro vezes, para que ſi con la primera no ſuda y hecha afuera el mal, ſude con la ſegunda: y lo heche afuera, y ſino con la ſegunda con la tercera: como al medi co le pareſciere. Y porque en eſta peſte y fiebre peſtilen cial no dexa de reſcibir daño y leſion el coraçon, o luego al primer dia, o enel diſcurſo dela enfermedad, es neceſſa rio que ſe le põga encima la teta yzquierda algo que for tifique y corrobore el coraçon, para que mejor pueda re ſiſtir ala mala, venenoſa y peſtilencial qualidad, como ſon talequillos, vnguẽtos, y Epithimas. Y aduierta aqui el bu en medico como, y en que tiempo applica los vnguẽtos y Epithimas, porq̃ no las ha de applicar al principio, ni me nos quando ſallen algunas maculas, o tumores para fuera y eſto qere dezir al pie đla letra, a, Auiſ. y Gal. porq̃ en lu gar de abrir los poros (porque por ellos ſalga y exhale aq̃ lla mala y venenoſa qualidad) y hazer penetrar para den tro, para fortifficar y corroborar el coraçon, para que me jor y con mas esfuerço pueda reſiſtir a dicha mala y vene noſa qualidad, los cierran y oppilan de tal ſuerte q̃ no pue de ſallir, ni exhalar nada por ellos: y anſi quãto prouecho hazen

Quantas vezes ſe ha de tomar la beuida contra peſte.

Aduertẽtia marauilloſa.

a. Auiſ, I.4.tra. 4.c.10. de cura variol. & mor. Ga.l.3.đ lo.aff. c.4. l.11.meth.15. l.3.đ morb.vul tex.co.78.

hazen alboticario, tanto daño hazen al enfermo, ansi en la persona como enla hazienda. Y por el tanto muy pocas vezes las he ordenado yo en todo este tiempo que ha durado la peste (porque no se pueden seguramente ordenar sino passado el principo dela enfermedad: y quãdo el tumor va en via de maduraciõ, o esta abierto y no al principio del tumor, ni menos quando sallen algunas maculas para fuera) sino vnos talequillos los quales abren los poros, fortiffican el coraçon, y resistẽ ala mala venenosa y pestilencial qualidad, y siempre los puede seguramente ordenar y mandar applicar el medico conforme ala possibilidad de cada vno para los ricos. ℞. specierũ.cordialium temperatarũ ℥ j, seminis citri, acetosæ, florũ.bugl. borraginis, ros.rub.añ. ℥ ss. camphoræ ℈ j. sandalorũ rub. ʒ j. pulverizatis pulverizãdis misce & pone in panno serico purpureo. ℞. seminis citrj, acetosæ añ. ʒij. florũ. aurangij. bugloss. borrag. ros. rub. añ. ℥ ss. camphoræ ℈ j. sandalorũ rubeorũ ʒ j misce & in panno ceruleo vel purpureo ponãtur

Talequillo para los ricos.

Tallequillo para la gente comun.

Aduierta el medico si el doliente es muger: que no ordene almizque, ambar, o algalia. Porque hay algunas que cõ este buen olor les toma luego como dicho tengo mal de madre. Este taleguillo mandaran poner encima la teta yzquierda. Y si al medico le parésciere que seguramente puede vsar de vnctiones y Epithimas, que es quando ya es passado el principio y no hay sallido para fuera maculas algunas, o pulgon, o el tumor va ya en via de maduracion, o esta ya abierto ordene le este vnguẽto. ℞. olij ros. completi. mes. viol. nenupharini, succi bugl. borrag. scab. consolidæ minoris añ. ℥ ij. specierum cordialium tẽperatarum ℈ ss. sandal. rub. seminum citri & acetos. añ. ℈ j. aceti parum misce & fiat vnguentum. Con este vnguento vntaran encima y debaxo la teta yzquierda. La Epithima es esta. ℞. aquarum scabios. consolidæ minoris, nenupharis bugl. borrag. acetos. ros. viol. añ. ℥ iiij. aceti albi optimi ℥ ij. cã-

Aduierte al medico.

Quãdo puede seguramente el Medico ordenar las Epithimas, y vnguentos.

Vnguẽto pa vntar el lado yzquierdo.

Epithima.

este bien afuera (porque estando bien afuera no hay para que hechar mas ventosas ni menos poner mas emplastro sino luego el pegado) y esto agora sea al primer dia, agora sea el segundo y agora sea sin hecharle ventosas, agora sea con hechar selas vna vez, agora cō echar se las muchas vezes, y agora se este en vn mesmo ser, y agora crezca, agora no crezca creā me, luego en acabādo le de echar las vento passados los .ij. prim. dias no le hagā otra cosa, ni curen de andar cō mas ēplastros ni apositos mas de ponerle este pedoga (por la passiō đ dios) rayēdo primero cō nauaja el pelo del lugar donde se ha do applicar: y crean me otra vez por la passion de Dios no hagan otra cosa, porque este es el mejor y mas seguro remedio de quantos yo he prouado, y cō el qual mucha y infinita gente cō el fauor de Dios, ha conualescido: y no curen de andar cō otros emplastros atractiuos, ni maduratiuos. Porque si se ha de resoluer lo resoluera, y si se ha de madurar lo madurara. Bien es verdad que tarda a hazer su obra pero como dize el Cathalan no tarda qui bona via fa, y tambien porque aquello es

Pegado marauilloso para resoluerse, o madurar, y reprimir la mala venenosa y pestilencial qualidad. &c.

presto hecho que es bien hecho. ℞. Emplastri vtriusq; diaqlonis añ. ℥ vj. ammoniaci & oppoponacis. añ. ℥ ij. pulueris marquesitarū p̄paratarū ℥ j ss. p̄paratis gumis pistello calido fiat emplastrum sup aluta, in medio cuius ponatum ℥ j ss. galbani depurati. El qual pegado se ha de renouar de dos a dos dias, o quando mucho al tercero: y no se ha de tocar sino de doze a doze horas para enxugarlo, y para quel medico, o cirurjano vea y toque el tumor: y visto y tocado considere si se resuelue, o esta en vn mesmo

Tres cosas ha de cōsiderar el medico en mirar el tumor. Si se resuelue.

ser, ó se madura: y si se resuelue purgue lo entōces cō esta purga hauida consideracion dela virtud, ędad, tiēpo, y costūbre. &c. ℞. cass. recenter extractæ. ℥ vj. rhab. optimi: p nocte in aqua endiuię infusi & vehemēter expressi. ℥ ij. syrp. de succo acetos. citri. ℥ j syrp. ros. sol. ℥ iij. aquæ scab. q. s. fiat potio.

Purga.

Y si esta en vn mesmo ser considere la fuerça y

vigor

vigor del mal:y esfuerço del doliente,y accidentes que padesce.porque si la fuerça del mal es grande, quiero dezir la peste es muy seua y cruel,que al quarto,o antes mata,y la calentura, y accidentes quel doliente padesce son muy grandes no espere mas,sino que habra el tumor sin que ha ya señal de materia.porque si Hipp.y Gal.a. nosmandan q̃ quãdo el humor fuere furioso:q̃ es q̃ nunca esta q̃do en vn mesmo lugar,sino agora en vna parte,agora en otra,lo purguemos luego,y hechemos afuera,aunque indigesto:por que no tome asiento en algũa parte principal,y mate,mucho mas deuemos de abrir estos tumores venenosos,aunq̃ no maduros,para que por alli salga aquel humor malo,y venenoso,y se exhale por alli la mala,venenosa, y pestilencial qualidad,y no suba arriba al coraçon.Y no se espante, hauida la consideracion que tengo dicho,de abrirlos no maduros: porque yo he hecho abrir enesta peste hartos,y hartos al.3.4.5.y 6.dia,y de hay adelante,y con solo mi vnguento curarlos,conel qual de ciento que mandaua abrir, no se morian los quatro:y auezes nenguno. Bien es verdad questos tales duran mucho mas a curar, que los otros que se les abre bien maduro.Y si el tumor, o apostema va en via de maduracion:considere tambien la fuerça y vigor dela enfermedad,y la calentura, y accidentes, que padesce el enfermo:y la virtud,y esfuerço del doliente, porque si la peste es tan cruel y seua que al quarto,o antes del quarto mata,y la calentura y accidentes,que el doliente padesce,son muy grandes y fuertes,aunq̃l subjecto este muy flaco no espere mas maduracion, sino que lo mande abrir luego,y si la peste no es muy seua,(y aũque lo sea)si el subjecto da lugar:quiero dezir que no tiene calentura,o ya q̃ la tenga es muy poca, y no tiene otro accidente alguno,q̃ entonces no se den priessa en abrir el tumor, o apostema sino que lo dexen bien madurar:porque despues de abierto luego cura,y se gana el tiempo q̃ se ha esperado para abrir,

Si esta ẽ vn mesmo ser ha d cõsiderar la furia dl mal y esfuerço del doliẽte.

a.sec.1.apho.22 sec.4.apho.1.

Argumenta de maior a menor

Porq̃ purgamos luego el humor furioso aunque indigesto.

Si va en via de maduraciõ cõsidere la fuerça del mal y sus accidentes,y la virtud y esfuerço del doliente.

No se de priessa el medico ẽ hazer abrir el tumor si el sujecto da lugar.

Que differēcia hay ē abrir los tumores maduros, alos sin madurar.

ansi es esta la differencia delos que se abren maduros, alos que se abren sin madurar: que los maduros se curan mas presto, y con mas facilidad, y los sin madurar mas tarde, y con algun peligro: y esto es lo que se puede dezir en quāto al abrir del tumor, lo qual no se puede ansi facilmente alcançar cō solo leer lo, sino con hauerlo visto y praticado muchas y infinitas vezes. Aduierto aqui al cirurjano que en nenguna manera abra el tumor, o apostema con caustico potencial, sino con caustico actual (y si es de oro es mejor que de plata, y de hierro, y si de plata mejor que de hierro, y sino sea đ hierro.) Porques mejor. Primero porque esta en mano del cirurjano, conel caustico actual, quemar la parte mala y dañada, y guardar la sana, y con el potēcial no esta en su mano. Segundo porque el daño, trabajo y pena del actual dura poco, y la del potencial dura mas. Tercero porq̄ el caustico actual no haze tanta atractiō de humores como el potēcial. Quarto porq̄ el actual no tiene veneno ensi como el potēcial. Quinto porq̄ el actual prohibe la putrefaction que se podria hazer, la qual el potencial no puede prohibir, antes bien induze mas putrefactiō Sexto porque el fuego haze su operacion actu, y las medicinas no la pueden hazer sino actuandose, y en actuarse se haze grande concitacion de humores, y se debilita mas la particula. Septimo porque el fuego quema mejor y mas perfectamente q̄ las medicinas: y lo. Octauo y vltimo por que el actual fortiffica la parte, y el potencial la debilita. Y este cauterio actual no ha de ser con punctual, sino cō cutillar aunque sea profunda la materia: porque conel punctual se hazen grandes cauernas, y dura quatro vezes mas acurarse: y cō el cutillar se manifiesta mas, y cura mejor y mas presto, porque tiene la materia mejor coladero. Despues de abierto el tumor remito la cura del al buen y perito cirurjano, que lo cure con su flamula mojada con su hueuo clara y hyema todo junto, batido con vn poco de azey-

Por ocho razones no se ha de abrir el tumor con caustico potencial. Primera.

Segunda.

Tercera.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octaua y vltimo.

El caustico actual no ha de ser punctual sino cutillar.

Remite la cura dela vlcera al docto y perito cirurjano.

azeyte rosado, y luego esse otro dia, con su flamula mojada enesta mixtura que es de manteca dos partes, y vna de vnguento de basilicon hasta q̃ se caya la escara: y despues que los cure con los appositos que viere y conosciere ser necessarios: aũque yo siempre hechaua vn poco de mi vnguento en dicha mixtura, y hazia curar las vlceras luego al segundo, o al tercero dia (segũ la necessidad que hauia) agora fuesse cayda la escara, agora no, con mi vnguẽto, cuya virtud y bondad es tanta que no se puede escriuir, con el qual se curauan los heridos de peste enel Hospital y de ciento abiertos no se me morian quatro, &c. Los carbunculos se curauan considerando la parte en donde estauã, y su furia. Porque hauia algunos que tenian necessidad de hazerles su circulo al rededor cõ nauaja o lanceta, y d̃spues sajarlos, y no dexarles sallir mucha sangre, otros no tenian necessidad de nada desto, sino ponerles su hyema de hueuo con mucha sal, y encima escabiosa picada cõ vn poco de manteca: y esto se ha de mudar de hora en hora, o de dos en dos horas hasta que se mortifficasse, y mortifficado le applicauan dela mixtura dela manteca y vnguẽto basilicon, hasta que se cayesse la escara: y no curen de applicar alos carbunculos otra cosa. Porque con sola la escabiosa picada, con vn poco de manteca se han curado carbũculos de rodeo d̃ vna escudilla, y otros muy malignos, que no parescia sino cosa de milagro.

La cura delos carbunculos.

¶CAPITVLO. X. APOZIMA MARAuillosa para extinguir, matar, la sed, y fuego grãde, que el doliente padesce, reprimir la mala, venenosa, y pestilẽcial qualidad: y todos los otros accidentes.

Despues quel doliente ha tomado luego, alos dos primeros dias de su dolencia, las quatro beuidas contra peste y las que fueren menester, como al medico le pa-

 res-

resciere vna por la mañana y otra por la tarde, miẽtres q̃l emplastro en essos dos primeros dias haze su obra y effecto, ordenele para que tome por las mañanas y tarde en lugar de xaraues, y de la beuida contra peste este extinctorio, apozima, o decoction: para matar la sed y ardor grande q̃ padesce el enfermo, y mitigarle todos los otros accidentes, y reprimirle la mala, venenosa, y pestilencial qualidad que en si tiene y padesce, dela qual le mãdara tomar alas tardes, tres horas antes que cene, o qnatro horas despues de hauer cenado como mejor le paresciere al medico, quanta quisiere beuer, y por la mañana lo mesmo. Y crean me en esto no la dexẽ de ordenar los medicos, y tomarla los q̃ estuuierẽ doliẽtes y heridos d̃ste mal, y aũ los otros que tuuierẽ grande y intensa calentura, con grande sequedad y negrura de lengua. Porque cierto con ella so la se hã curado mucha y infinita gẽte, y con el fauor diuino se curaran, porque cierto haze mas y mejor effecto q̃ quantos xaraues y beuidas se les puede ordenar, para extinguir y matar la sed, reprimir la ebulition dela colera, y resistir ala mala, venenosa, y pestilẽcial qualidad d̃l humor: y ansi yo enel hospital nũca ordene otro xaraue sino esta apozima, d̃la qual hazia tomar alas mañanas y tardes quãdo se curauan, y si les sabe mal digan perdonote el mal q̃ me sabes, por el bien que me hazes, que cierto es tanto q̃ no se puede explicar, ni escriuir: tomar sea en inuierno caliente y en verano frio. El extinctorio es este. ℞. ordei integri a superfluitatibus mũdati pug. vj. chichoreæ ma. iij. florum borag. bugl. añ. p. j. pimpinellæ, scabios. borragin. bugl. añ. ma. ij. seminis acetosæ, seminis citri. añ. ℥ ss. contundantur omnia, præter ordeum, & decoquãtur in libris xij. aquæ, vsque ad consumptionem tertiæ partis, deinde iterum omnia contundantur simul, & ebuliant vnica ebulitione, postea colentur cum forti expressione, & colaturæ adde sacchari . rubri . ℥ iiij . tamarindorum per

a. l. 1. de vic. rõe in morbis acutis. nar. 43.

El extinctorio marauilloso.

per clybellum transmissorum ℥ ij.ss.y si fuere rico podra hechar solas dos onças de açucar,y vna onça de açucar rosado. otra de viol.y otra de nimphea, juntamente con los tamarindos.

¶CAPITVLO. XI. EN QVE TRACTA en que enfermedades conuiene dar de beuer mucha quantidad de agua fria,y si cõuiene en toda peste,y si es conueniente y necessaria enesta peste de çaragoça.&c.


OMO el potus copiosus aquæ frigidæ sea el que mas de su naturaleza cõtraria ala fiebre en quanto a fiebre de quantas cosas hay enesta vida,delas q̃ primeramẽte son frias,y secundariamẽte humedas:y delas que hazen su obra sin tener necessidad de actuaciõ alguna: y delas que despues de hauer quitado la calentura,menos enfrian los miembros,y menos mal,y daño hazen,digo y soy de parescer q̃ para la fiebre, en quanto a fiebre,es el mas vtil,mas sublimado, y presentaneo remedio de quantos hay enesta vida:dado a su tiempo y sazon,y dado fuera tiempo y sazon muy peligroso, y q̃ causa y engendra enel cuerpo muchos males y enfermedades.a.El potus copiosus aquæ frigidæ tomado en tiempo y sazon quita del todo la calentura,mata la sed, extingue el fuego,calor,estuosidad.y ardor grãde quel doliente tiene y padesce,ansi por todo el cuerpo,como enel estomago;quita las anxiedades, bascas,y inquietudines, imbecillidad de estomago.b.y haze que cueza mejor lo que come, quita los ascos,vomitos,y ganas de reuessar:y vltimamente haze que naturaleza, c,estando ya algo mas robusta y esforçada atraygã para si los humores vtiles y habiles para

Que lagua fria contraria, mas ala fiebre q̃ todas las otras cosas.&c.

Los prouechos que resultan d̃ lagua friadada en su tiẽpo y sazon &c.

a.l.7.methio.c.4.8.9. l.9.met.c.5.16. l.11.metho.c.9. l.1. de vic. rõc acut.nar.43. l.3. de vic rõc. acut.nar.12.c.l.8. meth.c.3.l.9.meth.c.5.

la nutricion, y heche y expella los malos y inutiles: y esto o por vomito, o por camara, o por sudor. a. y tomado fuera tiempo y sazon. Lo primero que haze es no dexar atenuar nj digerir los humores crassos y viscidos que causan las obstructiones, la calentura, la putrefaction, phlegmon, o inflamacion, erysipelas, scirrho, y oedema: y para tan denso todo el cuerpo, y cierra de tal suerte todos los poros, q̃ no dexa sallir, ni ex halar nada por ellos: y por el tanto aũ que quite la calẽtura (como de hecho la quita) como queda la causa por no hauerse euacuado el humor, si se buelue a engendrar otra calentura de nueuo es peor y mas peligrosa. Lo segũdo que haze es que como en el cuerpo humano haya muchas particulas debiles y flacas agora sea de nascimiento, que llama Gal. b. ex intemperie naturali, agora despues de nascido, que conel copiosus potus aquæ frigidæ han venido o aperder del todo sus operationes, o hazer las muy floxa y debilitadamente: y ansi algunos hã venido a rescebir tanto daño enla gula conel potus copiosus aquæ frigidæ, que apenas podian tragar nada: otros en el estomago, que apenas podian cozer lo que comian: otros han rescebido daño enla boca del estomago, otros en el higado y se hã venido a hazer hytropicos, otros eñl colõ, y tomarles colica passio, otros enlos liuianos, otros en el diaphragma, o enlos riñones, o vexiga, y ansi hã venido despues a hazer sus operationes con grande difficultad y trabajado: otros tambien han venido luego sin passar mucho tiempo quasi aperder la respiracion. c. y han venido en conuulsion, y temblor. &c. No querria yo que algunos ydiotas, imperitos, y ignorãtes medicos, ya que hasta aqui han estado muy temerosos de dar lo, por nunca hauer lo visto dar, ni practicar a otros medicos con quien han practicado, o por no hauerlo leydo en algunos auctores praticos que arratos & absque iudicio & selectu leen como los ciegos los siete psalmos y oratiões por las puertas

Auis. l. 4. tra. 2. c. 7.
a. l. 9. meth. c. 5.
Auis. l. 4. tra. 2. c. 7.
Los daños q̃ resultã dela agua fria tomada fuera tiempo y sazon.
El primero.
El segundo daño.
b. l. 9. meth. c. 5. 15.
c. l. 1. d̃ diff. feb. c. 7.

tas(porque Hipp.Gal.y Auiſ. en muchas y īfinitas partes lo mandan dar y practicar)que cō eſto que aqui yo he dicho eſtuuieſſē mas temeroſos y apartados para hauerlo đ dar y practicar,delo que antes eſtauan: y tanto que meritamente ſe pudieſſen llamar como los llama Gale.a.Pſichrophobi.i.frigdæ exhibendæ formidantes, que quiere dezir temeroſas de dar el agua fria, como alos que nunca oſan ni quieren ſangrar hæmophobi.i. ſanguinis mittēdi timidos,ꝙ quiere đzir temeroſos de ſacar ſangre.(Lo que por la gracia de Dios no ſe puede dezir por los medicos đ agora,porꝗ acada dolorcico,y mal de nonada no hazen ſi no ſangrar,&c.)ſino ꝙ lo praticaſſen,vſaſſen y dieſſen a ſu tiēpo y ſazon:como Hipp.Gal.y Auiſ.en todas ſus obras lo mandā vſar y praticar:porꝗ todo lo ꝙ yo he dicho es đ Hipp.Gal.y Auiſ.y ſe ha de entender quando el copioſus potus aquę frigidæ,ſe da fuera tiempo y ſazon,y no quando en ſu tiempo y ſazō,y es ello anſi:pero por eſſo no lo hemos de dexar de dar,como no dexamos de ſangrar,aū que la ſangria hecha fuera tiempo y ſazon mas inconuenientes y males trahe (porque luego mata) quel potus aquæ frigidæ.Tornādo pues a mi propoſito digo quel potus copioſus aquæ frigidæ cōuiene y es neceſſario.b.en fiebres diarias,ꝙ procedē de trabajo,yra,colera, en fiebres,ſā guineas no putridas,en tāto ꝙ quiere y māda Gal.c.que ſi por ignorancia,o negligēcia del medico, o por algūa otra cauſa ſe hā deſcuydado de ſangrar enla tal calentura,quen lugar dela ſangria le dē el pot⁹ copioſus aquæ frigidæ,como a ꝓprio y peculiar remedio đ la tal calētura,y eſto es lo ꝙ quiere dezir Auiſ.d.aunꝗ cō palabras oſcuras quādo dixo & ſcias quod quādo phlebothomia iuuat đinde vteris via mala,vel regimine malo, & nō eſt corpus mūdifficatū indicat reſcidiuā como ſi dixeſſe,ſepas ꝙ quādo la ſangria es vtil y neceſſaria,y por đſcuydo,o ignorācia las dexado de hazer,y no eſta el cuerpo euacuado y mūdifficado aſa

a.l,9.meth.c.5.

En que enfermedades cōuiene y es neceſſario el potus aquæ frigidæ.

b.l.8.meth.c.3.
c.l.9.meth.c.52
Auiſ.1.4. trac. c.7.

d.Auiſ.1. 4.tra. 2.c.7.

ber es no le has dado el potus aquæ frigidæ cõel qual naturaleza alimpiara, mũdifficara todo el cuerpo euacuãdo el humor peccãte y malo, o por vomito, o por camara, o por sudor, q̃ ha de boluer a recaer: en fiebres colericas ardẽtissimas, aunq̃ no apparescã señales de coctiõ. a. porq̃ cozer el humor no es otra cosa sino igualar, ꝑparar, y reduzir lo a su mediocridad y tẽplança: y como el humor colerico sea sotil, encrassarlo sera reduzirlo a su mediocridad y tẽplança, como el phlegmatico atenuarlo. Conuiene tãbien y es necessario. b, en fiebres sanguineas putridas despues q̃ apparescieren señales de coction: y si el enfermo fuere de calida tẽperatura, robusto y de rezia cõplexiõ, y de buena cõposiciõ, fuere stio, y tuuiere grãde y ardentissima calentura, vrgẽtissima sed, y huuiere acostũbrado a beuer agua a este tal seguramẽte se le puede dar el pot⁹ copiosus aquæ frigidæ. Pero si la fiebre ꝓcediere de humor phlegmatico, o melãcolico, viscido, tenas y crasso no cõuiene el pot⁹ aquæ frigidæ, ni antes q̃ aparescã señales de coctiõ ni despues, c. ni menos cõuiene antes, ni despues q̃ apparescieren señales de coction, el potus aquæ frigidæ en aq̃llos, q̃ tubierẽ calẽtura con algun tumor, phlegmon, œdema, o scirrho en algũa delas tres partes pricipales como es el coraçõ, celebro, hygado: &c. ni menos quãdo hay eñl cuerpo algũa particula de su tẽperatura natural tã fria, q̃ cõ la mucha quãtidad delagua fria puede rescebir mas daño q̃ ꝓuecho: ni menos quãdo hay grãdes obstructiões, y el humor esta indigesto, ni menos quãdo el enfermo estuuiere muy d̃bil y flaco, no tuuiere mucha sed, ni grãde calẽtura, y mucho menos cõuiene si es inuierno, y si tuuiere el stomago o higado muy debil y frio, y si tuuiere los nieruos d̃biles y lãguidos, o dolor algũo en ellos, o no hubiere acostũbrado en sana salud a beuer agua fria, a estos tales no cõuiene el potus copiosus aquæ frigidæ, aunque por razõ dela fiebre conuenga porque juntas todas estas indicationes mas pueden y mas fuerça tienen, que la indicacion quel me-

a. Auic. 1, 4. tra. 2. c. 7. gal. 1. de cons. art. med. c. 29. l. 2. de cau. sym. c. 5. l. 4. desa. tuen. c. 6.

Quãdo conuiene el pot⁹ aquæ frigidæ.

b. l. 1. d̃ arre cur. ad ga. c. 13. l. 11. meth. c. 9.

Quãdo no conuiene el potus aquæ frigidæ.

c. l. 9. meth. c. 5.

medico toma de sola la calētura. Todo esto se ha de entē der de cura regular, q̃ es quādo la calentura y accidentes, aunq̃ grādes, dan lugar al medico paraque primero quite la causa, y despues cure el effecto: y no d̄ cura coacta: que es quādo la calētura y accidētes son tan grandes y rezios, que no dā lugar al medico, paraque primero quite la causa, y despues cure el effecto. a. porq̃ siēdo la calētura muy rezia, y los accidentes muy fuertes si el medico va primero quitādo la causa antes q̃ la quite, se le morira el enfermo. y esto dixo muy doctamente Auis. quod aliquādo febris est tantę vehemētię quod non licet vti regimine causę. &c. Siendo todo esto verdad digo q̃ en toda fiebre pestilēcial de cura coacta, conuiene y es necessario el copiosus potus aquæ frigidæ, porque es ella tan peligrosa, y trahe consigo tan grande peligro, que es la muerte, que la indicacion que della se toma para hauer la de dar, sobrepuja a todas las otras indicationes, que prohiben y vedan q̃ no se de. y ansi como el medico sea obligado quando se pueden seguir dos inconuenientes de acudir al mayor no menospreciando el menor, y la muerte sea mayor inconueniente que qualquier otra discrasia, q̃ quede enel cuerpo, porque biuiendo se puede remediar y curar, y esto haga el potus copiosus aquæ frigidę bueluo a dezir q̃ en toda fiebre pestilencial conuiene y es necessario. Porque la propiedad specifica no puede hazer nada, sin la manifiesta qualidad, y esta manifiesta qualidad es la calentura, enla qual aunque sea remissa conuiene y es necessario el potus copiosus aquæ frigidæ, para reprimir y refrenar la potēcia y fuerça del veneno, aunque sepamos de cierto que encrudescera mas los humores. y por el tāto. b. Auiscena tractando dela cura dela peste y fiebre pestilencial encomienda y encarga el potus copiosus aquæ frigidę, aunque la fiebre no sea vehemente, y aunque proceda de humores gruessos, viscidos y tenaces, y haya tumor, o apostema venenoso

Como se ha de entender todo lo sobredicho.

a. Auiscе. prima 4. trac. 2. c. 7.
Gal. Sectione. I apho. 22.
Sec. 4. apho. I.

b. Auisc. prima 4. trac. 4. c. 4.

venenoſo,y ſe ayũten todas las otras indicationes que impiden y vedã que no ſe haya de dar. Y ſi todo eſto es ello anſi y verdad que ꝺ cura coacta en toda peſte y fiebre peſtilencial,aunque no ſea muy vehemente y aunque proſceda de humor grueſſo veſsido y tenaz y ſepamos, q̃ con el potus copioſus aquæ frigidę ſe ha mas de encrudeſcer, y ſe ayunten todas las otras indicaciones que lo impiden y vedan dar,conuiene,y es neceſſario para reprimir, y refrenar la malicia y venenoſidad ꝺl humor,mucho mas cõuendra y ſera neceſſario eneſta peſte y fiebre peſtilencial porq̃ proſcede de humor colerico, en vnos vitellino,en otros porraceo,y en otros æruginoſo,humor ꝺ ſu naturaleza calidiſsimo y ſicciſsimo,y q̃ calidiſsimas,acutiſsimas y peligroſas enfermedades engẽdra(como arriba eſta ꝓuado)y la mayor ꝑte del vaya y eſte enel eſtomago:y cauſe allẽde dela gran calẽtura,grande dolor de cabeça, grãdes vigilias anxiedades,inquietudines, ꝓſtracion ꝺ appetito, grãdes vomitos y ganas de reueſſar,en tanto q̃ no pueda detener nada el enfermo delo q̃ come y beue,ſino q̃ todo lo reuieſſa , y por el tanto yo lo he dado a muchas y infinitas perſonas, y ninguno de quantos la han tomado ha peligrado,ni ſe ha muerto,ni menos les ha quedado accidẽte alguno,ſino que todas han cõualeſcido y curado.

Prueua de mayor a menor cõuenir y ſer neceſſario el potᵘ aquę frigidę en eſta peſte de çaragoça.

Ha ſe de tomar quãdo la calentura empieça ya adeclinar, o quãdo eſta en toda ſu fuerça y vigor, y el enfermo eſta mas æſtuoſo y caluroſo,y tiene mas grande y vrgentiſsima ſed:y por eſſo es meneſter guardar,que el enfermo antes que tome el potus copioſus aquæ frigidæ, ni beua, ni enxague,ni menos tome halgo,para remojar la boca: para que con mas deſeo,appetito y voluntad la tome. El agua que ha de tomar el enfermo ha de eſtar muy fria.a.y aun enfriada en nieue. Quanta ha de ſer la quãtidad del agua que ſe ha de tomar es deſta ſuerte,q̃ Gal.b. en vna parte dize que ſea quãta pueda beuer en vna tirada ſin deſcãſar.

Quando ſe ha de tomar el potus aquæ frigidæ.

El agua ha de eſtar muy fria. a.l.7.meth.c. 9

La quantidad. b.Li. I. de vic. rõe in morbis. acut.nar.43.

Po

Potio autẽ(inquit)frigidæ huiusmodi tanta sit, quantum frigidæ inspirãdo aurire posit.y en otra parte.a.dize y es ello ansi,q̃ no nos pone quãtidad cierta sino,que sea conforme a como el tiempo,lugar,ædad,natura, y consuetud del enfermo lo pide, y lo requiere. Modus vero(inquit) in exhibitione aquæ frigidæ seruetur quẽadmodum tem pus anni,regio,ætas,& natura, & cõsuetudo etiam ex pos sit. y Auis. b. dize tome mucha quantidad de agua fria el enfermo, hasta que vẽga a mudar su color natural, y apa rarse como verde,y venga a temblar. Et quãdoq;(inquit) dat in potu medicus de aqua frigida infirmo quãtitatem plurimam adeo, donec color eius fiat viridis,& tremat.y Lorenço de alderete que esta enel cielo doctor y cathedratico de prima de medicina, enla famosa y insigne vniuersidad de Salamanca maestro y preceptor mio meritissi mo(hombre de grãde doctrina y experiencia, aquien yo muchas y infinitas vezes lo he visto dar y practicar:por ha uerme hecho estar presente muchas vezes,quando lo ordenaua y mandaua tomar:todo el tiempo que duraua en tomar lo el enfermo) lo ordenaua y hazia tomar desta suerte,que hazia tomar vn cantaro de agua muy fria,y le daua a beuer al enfermo con vn vaso grande,o conel mes mo cantaro quanto podia beuer en vna vez, y dexaua lo descansar quãto podia dezir el psalmo de miserere, y des pues se la hazia vomitar toda,poniẽdo se los dedos y plu mas vnctadas con azeyte, sino la podia facilmente vomitar:y agora la hechasse, agora no la hechasse, le mandaua otra vez tornar a beuer quanta pudiesse,y le hazia hazer lo mesmo en vomitar la,poniendo se los dedos y plumas, hasta que la vomitasse toda:y despues de vomitada,aunq̃ no toda,le mandaua dende a otro ratico tomar otra tanta aunque no quisiesse, y le hazia hazer lo mesmo en traba jar de vomitar la siempre toda:y esto le hazia hazer al en fermo hasta,que acabasse de beuer y vomitar todo el can

taro

a.l.1.d̃ arte cur. ad glauc,c.13.

b. Auis.prĩa. 4. trac.2.c.7. Ras.30. conti. tex.1.c.2.

Laurentius ab aldereto.

Como se ha de tomar el potus aquæ frigidæ.

taro del agua, yo la he hordenado y hecho tomar enesta peste a muchas y infinitas personas desta mesina suerte, y como dicho tẽgo ninguno se me ha muerto, sino que todos han conualescido, y porque esto se haga como cõuiene y deue: es necessario que el medico este presente al tiẽpo q̃ lo manda tomar. por dos razones la primera es por hazer lo tomar todo: porque de dos vezes arriba que hã beuido, no quieren tomar mas sino esta el medico presente, y quanto prouecho haze tomando y vomitando la toda. a. tãto daño haze beuiẽdo vna, o dos vezes della. La segunda es, porque en algunos haze tanta operacion y vomitan tanto en quatro o cinco vezes, que la beuẽ y la vomitan, que no es necessario, ni hay paraque dar les mas, y otros cõuiene que la tomen toda, y otros que en tres vezes que la beuen y vomitan se fatigan mucho y mas que otros que la beuen toda: y para ver y discernir esto es necessario que el medico este siempre presente al tiempo q̃ la manda tomar, como y siẽpre he hecho, yo he estado siẽpre presente, y ansi me ha succedido siempre bien: De todo lo qual sea para siempre alabado el nombre de Iesus.

Que el medico este p̃sente quãdo se da el potus frigidæ.

a. Auis. prĩa. 4. trac. 4. c. 4.

¶CAPITV. XII. EN QVE TRACTA que primero se ha de sangrar y vna hora despues hechar el ayuda.

CVM quarto capite primę partis totius huius operis dixerim, non sequi pręcepta Hippo. Galen, Auiscenæ nec Aetij, nec deniq; ægrorum saluti consulere illos, qui clysterem prius injici, deinde venã secare iubent, pollicitusq; fuerim, me ex professo illud tractaturum: operę prætium me facturum existimaui, si idipsum hoc in loco, tunc grauissimorum virorum auctoritatibus, tum etiã rationibus ꝓbauero. Quod igitur vena debeat prius secari, deinde clyster injici patet primo

Causa tractandi hanc difficultatem, an vena debeat prius secari, deinde clyster inijci, an è cõtra.

Quod vena debeat prius secari, deide clyster inicij.

primo ex Hippo.li.4. đ vic.rōe in morb.acut.vbi tractās de hippocondriorū, ceptitransuersi, & reliquorum multorū membrorum inflammatione dicit, Nam venę sectio in his præferenda venit, deinde Clysmis est opus.& Galenus in cōmento dicit morborum qui primum sanguinis ægent missione, deinde ab ea purgari expostulant, cathalagum facit:& nar. 29.(cum nar.28.venam cōfestim abscandā esse præceperit) dicit postea inferiori ventri si non deiecerit, Clysmum inijcere expedit.& Gale.in cōmento dicit quæ autem initio de aluo inferiore dicta sunt, clara existunt, expositoris q; haud indigna. Et nar.75, cum nar. 73.venam secandam esse, qua dolor afficit parte, præceperit, & nar. 74, sanguinem esse auferendum pro corporis habitu, anni tempore, & colore dixerit, subdit nar.75.clysterem postea exhibebis. & Gale.in cōmento dicit a sanguinis missione, clysterem exhibere iubet: sed melius erat adiecisse, si non sponte probe deiecerit aluus. Sed Miror Galenum tantum virum hæc dixisse, & non recordari eorum, quæ nar.29.eiusdē lib.dixerat Hippo. Nam idipsum dixerat Hippo.& ideo non decebat Hippo. dignitatē, eandem sentenciam bis repetere. Dixerat enim ibi Hippoc. postea inferiori vētri, si non deiecit, Clysmum inijcere expedit. & nar.116.dicit si cuipiam sanguinē auferre cōfert, ventrem prius firmare, seu retinere oportet, deinde sanguinem auferre.& Galen.in commento rationem reddit. quia fluēte aluo sanguinem non detrahes.& nar.117.postquam iussit prius secare venam, addit si vero venter densus, astrictusq; tibi videatur, mollē huic adhibe clysterē. & Gale.in cōmento tanquā rem omnibus notam & manifestam dicit dignum conscriptione, quod omnibus pateat hoc non est. Patet etiā venam prius esse secādam deinde clysmum injiciendū ex Gal.l. 6. de comp.med secdm loc.in fine nar.2, At vero (inquit) venam secare ijs, qui suffocantur, & eluere forti atq; acri clysteri, & purgatoria exhibere

Hipp.l.4.đ vic. rōe in morb. acut.narra.21. & Gal.ibi.

Hipp.l.4.đ vic. rōe in morb. acut.nar.29.Gale.ibi.

Hipp.l.4.đ vic. rōe. acut. narr. 75.

Responsio tacitæ obiectionis.

Auctor miratur Galenum.

Hipp.l.4.đ vic. rōe in morbi acut. nar. 116. & Gal.ibi.

Hipp.l.4.đ vic. rōe nar. 117. & Gal.ibi.

Gal.l.6.de cōp med. secdm loc c.6.

hibere gratia euacuandi vniuersum corpus, & transferendi infra humorum momentum, qui ad affectas partes feruntur, rationabile, & multa experiētia iudicatum & cognitum est. Et li.1. de arte cur. ad glau. venam vero (inquit) secare oportet, vel interiorem, aut eamque est in sinistro cubito mediam, & victum deinceps instituere minime flatuosum, & optimum: ventrem quantum possibile est, mollem facientes, his quæ vsitata sunt, quod si hæc non proficiant, clysteribus vtendum est, a principio quidē mollibus, postmodū vero acrioribus. Quibus in locis licet nō dicat prius venam esse secandam, deinde clysmum inijciēdum, sed tantum faciat mentionem prius de venę sectione, deinde de clysteri: tamen quia superius prædictis autoritatibus probatum est, semper clysmū post venæ sectionem esse inijciendum, & iubere Hippo. ante non esse inijciendū: ideo ex Gale. sententia dicimus præcedere venæ sectionem, subsequi vero clysmum. Quod etiam patet ex eodem Galeno. l.2. de comp. med secundū loc. optimum (inquit) fuerit in ijs nisi ætas prohibeat, & nisi vitalis facultas debilis appareat, a venæ sectione curationis initium facere, deinde clysmis vti. & clarius. l.4. de sanit. tueñ. ¶ Inspicere vero. &c. vbi aperte dicit prius venam esse secandam, deinde aluum deijciendam Patet etiam ex Aëtio tetrab.2. ser.4. de cura. pleuresi. Sanguinis autē (inquit) multitudo extrahatur non vsq; ad animi deliquium, periculū n. est, ne in perineupmoniam morbus permutetur: siquidem refrigerato valde corpore, pulmo rarꝰ & calidus existens, lateriq; vicinus, prōpte & facilime morbum suscepta t. itaq; modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre. Quod si animi defectionem timeamus vsq; in sequentem diem eius repetita ablatio differenda erit (sequitur & facit) deinde clyster aluo adhibeatur, si non vt conuenit feratur. clysteri autem confidenter vti

Gal. l.1. de arte cur. ad glauc. c. 11. de cura. 4.

Gal. l.2. de cōp. med. scd'm loc. c.1. nar. ad dolorē. capi. ex casu aut plaga.

Gal. l. 4. de sa. tu. c.4.

Aetiꝰ. tetrab. 2. ser. 4. c. 68. d cura pleuresis.

oportet

oportet ex oleo rutaceo &c. Et tetrab.3. ser.2. cap. 18.de cura hicteritiæ tractans inquit,a venæ sectione clyster cōmode assumitur. Patet etiam prius venam esse secandam deinde clysterem esse iniijciendum ex Auiscena pria.3. de cura carabiti.i.phrenitidis Et postquā (inquit)phlebothomaueris eum, tunc oportet vt ipsum clysterizes clysteri valde leni,sicut oleum rosaceum cum aqua ordei, & aqua & oleū &c.& prima.4.de cura vniuersali feb. putrid. Deinde(inquit)fac sequi phlebothomiam solutionem vētris subtilem,proprie si fuerit illic siccitas, cum eis q̄ sunt sicut aqua ordei & Alsiracost pauco, & addit & magis dilectum est apud me administratio clysteriorum secundū vltimitatē, qua indigetur i virtute &c.et.10.3.d̄ cura pleuresis.Et multoties quidem(inquit) excusat solutio vētris omni die semel aut bis a phlebothomia. Ratio est quia ꝓhibet deferri humores malos & infectos ad partes læsas ex Galeno.l.2.de comp. med secundum locū.c.1. Et rursus ex eodem Auiscena quarta.4.trac.2.cap.5. de cura casus & offensionis ad lapidem aut parietē, aut aliud . Et cū hoc(inquit)est necesse curanti hoc capitulum,vt refirmet donec videatur ei, quod interius non est causa properans ad perditionem: & si est necessarium vt festinet plus fecerit necessarium dispositio(sequitur & facit)oportet tūc & properet,& phlebothomet,& ministret clystere,lene subtile:Patet etiam rationibus venam prius esse secandā,deinde clysmum iniijciendum. Prima ratio,sanguis infectus debet extrahi per venę sectionē,sed si prius injicitur clyster non extrahitur sanguis infectus, ergo clyster non debet præmitti ante venæ sectionem, Maior manifesta est, Minor patet . concreto sanguine infecto non extrahitur per venæ sectionem,quia fit ineptus ad exitum, sed si premittitur clyster ante venæ sectionem, concrescit sanguis infectus,ergo clyster non debet premitti ante venę sectionem. Maior manifesta est,minor patet. refrigerato corpore,& tepe-

Aeti[9]. tetrab. 3. ser.2.c.18.de cura.hicteritiæ.

Auisce.1.3.trac. 3.c.3.

Auisc.1.4. trac. 2.c.7.

Auis.10.3. trac. 5.c.2.

Clysterio hūores mali & infecti per inferiora reuelluntur.

Gal.l.2.de cōp. med . secūdum loc.c.1.

Auis.quarta.4. trac.2.c.5.

Rōes quibus ꝓbatur prius venam esse secandam,deide clysmū iniciendū.

Prima ratio.

re.& tepefacto sanguine, sanguis infectus concrescit, & fit ineptus ad exitũ, sed si prius injicitur clyster corpus refrigeratur, & tepefit sanguis, ergo si pri⁹ injicitur clyster sanguis infectus concrescit, & fit ineptus ad exitum. Maior manifesta est, minor patet, iniecto clysmo necessum est ægrum moueri, & ad exonerandum vẽtrem surgere, qua motione totum corpus refrigeratur, & sanguis tepefit, & ex consequio fit ineptus ad exitum, ergo si prius injicitur clyster non detrahitur sanguis infectus. Secunda ratio quando non recte secatur vena, non extrahitur sanguis infectus, sed si prius injicitur clyster, non recte secatur vena, ergo si prius injicitur clyster nõ extrahitur sanguis infectus. Maior manifesta est, minor patet, venis exilibus, laxis, & detumefactis, non potest recte vena secari, sed si prius injicitur clyster venæ detumescunt, concidunt, relaxantur, & exiles fiunt, ergo si prius injicitur clyster non recte secatur vena Maior manifesta est, minor ex superi⁹ dictis patet.

Secunda ratio.

Tertia & fortior ratio.

Tertia & fortior ratio venæ sectio ideo fit, vt per illam sanguis vitiosus & malus extrahatur, sed si clyster prius injicitur, non extrahitur sanguis vitiosus & malus, immo bonus, & remanet malus, ergo non debet præmitti clyster. Maior manifesta est, minor patet. clysmo mouẽtur materiæ cõmunes existentes in intestinis, & vijs ductuum, versus inferiora ad exitum, & ex cõsequio reliqui humores attrahuntur versus partem inferiorem, & diuertuntur, & reuelluntur humores existentes in vijs ductuum, & qui ad affectas partes inde ferri cõsueuerãt, versus inferiora ad motum, & agitationẽ materierum cõmunium (ex Gale. l. 2. de comp. med. secundum loc. cap. 1 de cura doloris capitis ex plaga aut casu. vbi huius curatiõis initiũ a venæ sectione sumendum esse dicit, modo etas & virtus non prohibeant: quod si aliquod horum, vel ambo simul sanguinis detractionẽ fieri præpediant aluũ per clysterem euacuari iubet: tum vt superflua in ipso excrementa

Gale. l. 2. đ cõp. med scđm loc. c. 1

menta extrahamus, tum vt humores qui ad affectas partes inde ferri consuerāt, reuellamus: & ideo recte dixerat Auiscenna.10.3.cap. de cura pleuresis quod exhonerare aluum omni die bis, aut ter, excusat a phlebothomia) tum etiā quia illo motu & agitatione pars grauior.i. humores putridi & infecti tēdunt deorsum, pars aūt subtilior.i. sanguis bonus sursum (in omni.n. motu pars grauior tendit deorsum, læuior vero sursum). Quo fit, vt cum humores qui ad partes affectas inde ferri consueuerant, ad partes inferiores per clysterem etiam valde lenem reuellantur, deijciētibus aluum, clysterio etiā valde leni, adueniat quædā debilitas, & defectus animi, aut visus ex motu choleræ agitatæ versus os ventriculi. Quo etiam fit, quod cum humores existentes in venis distrahantur & diuertātur per clysterem deorsum, versus intestina, non sint apti æduci per venæ sectionem, & ex consequio si post clysmi iniectionem seccetur vena non extrahitur sanguis malus & infectus, sed potius bonus. Ex quibus sequitur quarta ratio si cui magis videtur inesse, non inest, nec cui minus, sed magis videtur inesse vt fluente aluo sponte, & deijciendo semel aut bis seccetur vena, & non secatur (immo præcipiunt Hippocrates, Galenus, & Auiscena, tunc temporis non esse secādam, propter rationem superius assignatam) multo minus debet secari post clysmi iniectionē deijciendo aluum cum clysteri semel aut bis. Si cupiā (inquit Hippocrates) sanguinem auferre confert, ventrem prius firmare seu retinere oportet, deinde sanguinem auferre: & Auiscēna inquit Et multoties quidem excusat solutio vētris omni die, semel aut bis a phlebothomia, ratio.a. quia prohibet defferri humores malos & infectos ad partes læsas. Quinta ratio si cui magis videtur inesse, non inest, nec cui minus, sed magis videtur inesse vt clysmus cōpetat ante venę sectionem ventre existente denso, sicco, atq; astricto, & non competit, multo minus competet clyster ante

Quarta ratio.

Hipp.l-4.ď vic. rōe in morb. acut. narra.116.

Auis.10.3. trac. 5.c.2.

a.Gal.l.2.ď cōp. med. scďm loc. c.1.

Quinta ratio.

venę sectionē, vētre non existēte dēso, sicco, nec etiā astricto &c. sed laxo & humido, patet consequētia ex Hipp. a.l.4. de vic.rōe acut. vbi postquam iussit prius secare venam, addit, si vero vēter dēsus, astrict⁹q; tibi videatur mollem huic adhibe clysterem &c. & ex consequio nūquam clysmus ante venæ sectionē inijci debet. Et ita vniuersaliter concludendū semper post venæ sectionē clysmū esse injiciendū. Sexta ratio omnia iuuamenta, quę deberent sequi ex clysterio ante venæ sectionem iniecto, sequuntur si inijciatur postea, & euitātur omnino quam plurima nocumenta, & sequuntur quam plurimæ vtilitates inferius dicendę, ergo clyster post venæ sectionem debet inijci, & non antea. Patet consequentia primæ partis, si aliqua esset vtilitas ex clysmo ante venæ sectionem iniecto, maxime esset hęc, ne silicet venæ inanitę (per venę sectionem) attrahant ad se materias fœcales in intestinis detētas, vel putridam quampiam superfluitatum essentiā &c. sed hęc eadem vtilitas sequitur si post venæ sectionem injiciatur, ergo eadē vtilitas q̄ sequitur ex clysmo ante venæ sectionē iniecto, sequitur si inijciatur postea. Maior manifesta est, minor patet, attractio materierū fœcaliū a venis (p venę sectionē inanitis) fieri nequit nisi prius, hę venę inanitę attrahāt a venis toti⁹ corporis, & hę rurs⁹ ab hepate, & hepar a venis mesaraicis, & venę mesaraicę ab intestinis: Quę oēs attractiōes breui tēpore fieri nequeūt, sed spatio duarū, triū, vel q̄tuor horarū admin⁹: sed ātequā venę inanitę attrahāt ad se has materias fœcales, clyster post venę sectionē tēpore vnius horę iniect⁹, potest intestina mūdifficare, ergo eadē vtilitas quę sequitur ex clysmo ante venę sectionem iniecto, sequitur si postea injiciatur. vt exacte docet Hipp.l.4. de vic.rōe acut. venam prius esse secandā deinde clysmū inijciendū, etiā vētre existēte dēso, astrictoq;. Si vero (inquit, postquam iussit venā prius secare) venter dēsus, astrictusq; tibi videatur, mollē huic adhibe clysterē

ex quibus

Marginal notes: a. Hippo.l.4.de vic.rōe ī morb. acut.nar.117. — Sexta ratio. — Hipp.l.4.đ vic. rōe in morb. acut. nar. 117.

ex quibus omnibus luce meridiana clarius cõstat venam prius esse secandam, deinde clysmum inijciendũ. Nam vt pręcedenti ratione dictum est, si cui magis videtur inesse, non inest, nec cui minus, sed magis videtur inesse vt clysmus competat ante venæ sectionẽ ventre existẽte sicco, quã non existẽte, sed tunc non injicitur antea sed postea, ergo nunquã clysmus ante venæ sectionẽ injici debet. & ita vniuersaliter concludendũ clysterem post venę sectionem semper esse inijciendũ: Quod aũt sequãtur vtilitates maximę si clyster post venę sectionẽ injiciatur, & non antea patet Nã si prius vena seccetur (corpus & sanguis cum calida sint) venæ sunt plenę & tumidæ, & materia lædens est mixta sanguini, non deorsum attracta, quo fit vt sanguis infectus cum impetu exeat, & in tanta quãtitate, quãta medico placuerit. Quorum opposita fiunt clysteri priꝰ iniecto. Nã corpore & sanguine refrigerato detumescũt & lãguidæ reddũtur venæ, & materia lædẽs non est valde mixta sanguini, quia clysteri deorsum attracta, & ita non exiet sanguis infectus, nec cum impetu, nec in tanta quãtitate, quanta medico placet &c. huc etiam accedit quia clyster adhibitus post venę sectionẽ tẽperat & refrigerat sanguinẽ & bilẽ, & humores infectos per venę sectionẽ agitatos, attrahitq; eos versus intestina, simulq; vapores materiei lædentis per venæ sectionẽ agitati, distrahuntur a membris principalibus versus intestina. quod non leue imo maximũ auxiliũ pręstat ęgris, q post clysmi iniectionẽ fatẽtur se maxime leuatos esse. Quæ oĩa post sectã venam maxime iuuãt, ante vero venę sectionẽ mirifice impediũt atq; nocent. Quod autẽ omnes noxæ nocumẽtave, quæ ex venę sectione sequi solent, per clysterẽ postea adhibitũ aut tollãtur omnino, aut Maxima ex pte corrigãtur, patet. Nam sectio venę sæpe fit indebite metu aut deffectu ægrotãtis, aut ministri venã secãtis, quo fit vt ex venæ sectione non sequatur ea vtilitas, quam medicus

Sequi vtilitates maximę si clyster post venę sectionem injiciatur, & nõ antea

Damna quæ sequũtur si ante venæ sectionẽ inijciatur clysmus.

ſperabat:imo quãdoq; non tantum prodeſt,quãtum videtur nocuiſſe.Septima & maxima ratio eſt,cõcurrãt ſimul neceſsitas venæ ſectionis & clyſmi in phreneſi,dico a venæ ſectione incipiendũ eſſe,qa cũ a duobus,duę indicationes ſumuntur ab eo medicus incipere debet, quod magis vrget, & in cuius omiſsione eſt maius periculum(ad id.n. quod magis vrget.a.dirigi debet curantis cõciliũ alterius curatione nõ poſt habita)Demus igitur iam ꝑ hyppotheſim aliquem fieri phreniticum,& habere fœces in inteſtinis.iſte ratione morbi.i.materiei ſanguineæ ad caput manifeſte fluentis æget venæ ſectione,ratione fœcuum ęget clyſmo. dico venam prius eſſe ſecandam. Ratio eſt quia dum damus operam iniectioni clyſmi, & dum perficitur eius opus,pertranſit ſpatium duarum horarum, & ſæpenumero trium & quatuor (quod ſi ſequitur vt ſuperius dictum eſt animi deliquium, ob motionem & agitationem humorum pertranſit maximum tempus & occaſio miſsionis ſanguinis, & ita cum deberet prodeſſe venæ ſectio maxime nocet) quo quidem in tempore neceſſum eſt materiam ad caput aperte fluere, & ibi apoſtemari: & ex conſequio morbum magis augeri. Quę quidem incommoda non ſequntur, ſi prius vena ſecatur, deinde injiciatur clyſmus.Melius eſt ergo venã prius ſecare, deinde clyſmũ injicere,quam e cõtra. Quod đ phreneſi dictũ eſt,đ pleuritide, Angina,& de inflãmationibus omnibus, dictum etiam intellige ex Hippo.& Gal.a.Octaua & vltima ratio eſt ſi alicubi competit clyſmus ante venæ ſectionem maxime in febribus putridis(quia fœces exciccantur propter nimium calorem: tum quia corrumpuntur & inflammantur in illis locis materiæ non ſolum fœcales,ſed etiam humorales (ſunt.n.inteſtina loca in quibus ſuffocantur & concluduntur vapores calcfacti a febre, & materiæ ipſæ inflammatæ, tum deniq; quia materiæ, quę circa Meſaraicas calore febris corrumpuntur,reſudant ver-

Septima & maxima ratio.

a.l.1.đ arte.cur. ad Glauc. c.14.

a Li.4.đ vic.rõe in morb. acut. nar.21.

Octaua ratio.

dant versus intestina (sed ibi non competit clysmus ante venæ sectionem, ergo clysmus non competit ante venæ sectionem. Maior manifesta est minor patet ex Auis. pria.4.trac.2.c.7. Deide(inquit)fac sequi phlebothomiã solutionem ventris subtilem,proprie si fuerit illic siccitas, cum eis quę sunt sicut aqua ordei &c.& addit & magis dilectũ est apud me administratio clysteriorũ &c.vbi aperte vidimus ex Auis.sentẽtia, etiam ventre existente sicco prius venã esse secandam,deinde clysmũ injiciendũ.Quod si quis obijciat ex Galen.l.de ren.affec.dig. & cur.in principio oportet inquit ante aliam curationẽ vel potius mitigationem nisi quicquã impedimento est vomitum prouocare,Mox si in intestinis excrementorum superfluitates fuerint, per idoneos clysteres extrahere, modo nihil obstet. Postea si totum corpus plenum fuerit considerare,quis nam humor sit,qui ipsum repleuit.Atq; si sanguis is est,euacuationẽ instituere oportet, cum nihil impedit, minorẽ tamẽ multo quã plenitudo desiderabat, & addit sin quatuor humores abũdauerint,poti' vena incidẽda est ante purgationẽ,quã purgandũ ante venę sectionẽ &c.Et l.de ꝑsag.experimento confirmato.c.5. de adhibenda cautione in sanguinis detractione,qui detrahere inquit sanguinem vellit aduertere debet, ne stercus multum cohibeatur inter intestina.Proinde molli clysteri euacuandus æger,ne venæ ab intestinis venentur,attrahantq; putridã quampiam superfluitatum essentiam. Et.l.3.de cõp.med. secũdum loc.c.de pharmacis, quæ archyg. ad aurium dolores conscripsit.in priore(inquit) de pharmacis secundũ genus libro archigenes in hunc modũ hæc verba scripsit: in aurĩu dolore ꝑcedẽte alia victus rõe, quã ad capitis dolorẽ ordinauimus, siquidẽ moderatus fuerit, simplicia vnguẽta tepida instilla veluti crocinũ,aut irinũ, aut rosaceũ &c.& addit. At vero vbi vehemens sit dolor,aluus p clysterẽ valide subducatur, & sanguis a cubito detrahatur,&

Obiectio clysmum prius esse injiciendam,deinde venam secandam.

Gale.l. de ren. affec.dig.etcur. c.7.

L.de ꝑsag.expi. confir.c.5.

L.3.d cõp.med. secundũ loc. c. d pharmacis archygenis ad aurium dolores.

l.6.d cóp.med. sec̃m lo.c.de ijs que archigenes ad gurguliones inflamatos scripsit.

quæcunq; similia adhibeantur &c. Et.l.6. de comp.med. loc.c.de ijs q̃ archygenes ad gurguliones inflamatos scripsit. Si vero (inquit) nihil tale apparuerit, augescat tamen malum, ita ęgrę transglutire possint ægri, & suffocationis principium sit nobis suspectũ, aluus forti clysteri aut glande subducẽda est, & vena cubiti secãda, cucurbitęq; cũ scarificatione collo aut mẽto affigẽdæ &c. Et Auis. quarta f.c.20. d phlebothomia, phlebothomia inquit duas habet horas, horã electam, & horã necessariã. & horam electam dicit esse, quæ est in lumine diei.i.in aere claro, & post digestionis complementum, & superfluitatum expulsionem: & horam necessariam esse, quæ fieri oportet, & quæ tardari non potest. Patet etiam ex paul.l.6.c. 40. cæterũ (inquit) qui venam incisurus est id habet inspiciendum ne multa stercoris retentio intestina vrgeat, quod si ita deprehensum est, molli clysteri antea vacuari debet aluus, ne venæ putridam aliquam excrementorũ colluuiem ab intestinis attrahant. Idem dicit Aliab. l.9. prac. Idem etiam dicit Auer. l.7. coll. vbi dicit, Noster clarissimus Auenzoar dicit quod non debet fieri phlebothomia, nisi post corporis mũdificationẽ. Respoñ. breuiter & primo ad Gal. libros illos de ren. affec. dig. & med. &. l. de p̃sag. expimẽ. confir. non esse Genuinos Gal. sed spurios & acitissios. Tum etiam quia quod dicit. l. de ren. affec. dig. & med. nõ vna & eadem die intelligendũ est, sed multis diebus, atq; ita non repugnat quod vno die prouocetur vomitus, alio injiciantur clysmus, & tertio die seccetur vena. & in. li. de presagio, non simpliciter, sed secũdum quid loquitur (ne stercus multum) quod si nõ fuerit multum, non debet fieri. Et. l.3. de comp. med. secundum locos: &. l. 6. de comp. med. secundũ loc. non ex sua, sed ex archygenis sententia loquitur. Quod si ex sua sententia loquutus fuisset, & libri illi de ren. affect. dig. & med. & de presagio experimẽ: confir. essent proprij & genuini diceremus non simpliciter &

Auisc. quarta. f. c.20. de phlebothomia.

Paul. l.6.c.40.

Aliab. l.9. prac. c.2.

Auer. L.7. coll. Auenzoar.

Respoñ. ad auctoritates.

l.d ren. affec. & cur. &. l. d prę. expi. confir.

Respoñ. prima ad Galenum.

l.6.d cóp. med. sec̃m lo.

Respoñ. secũda ad eundem Galeaum eisdẽ in locis.

ter & in vniuersum, sed secundum quid & particulariter esse intelligendũ. Cũ silicet intestina fœcibus sunt nimis repleta & indurata. Qua ratione respoñ. Paulo, Auer. & cætetis. & ita in hoc casu cũ silicet intestina fœcibus sunt nimis indurata, ita vt æger per quatuor, sex, aut octo dies non deiecit aluum: & ne sit aliquid aliud quod obstet nẽ pe magnitudo morbi: & quod nõ posit injici clyster post dimidiam aut post horam vnam a venæ sectione, concederem ego prius molli clysteri aluum lenire, deinde venã secare. At vero quia hoc raro contingit aliquem nempe per. 4. 6. aut. 8. dies non dijcere aluum, & quod non posit injici clyster post horam vnam a venæ sectione, & quod medicus iubeat venam secare absq; vrgẽte necesitate, extra quod nec Hippoc. nec Galenus, nec deniq; Auiscena, vsquam voluit clismũ precedere, venæ vero sectionẽ subsequi, sed potius omnes iubent prius venam esse secandã, postea clysmum injiciendũ, etiam ventre existente denso & astricto, hoc est si intestina fœcibus sint nimis repleta & indurata: & etiam iubent aluum prius esse firmandam, quam seccetur vena: tum deniq; quia cum corpus refrigeretur, venæ detumescant, fiat reuulsio humorum ad partes infernas, non exit sanguis infectus, nec cũ impetu, sed potius bonus, & excolatus quia illo motu & agitatione pars grauior qui est sanguis infectus tendit deorsum, leuior vero .i. purior, sursum. Et deniq; quia in misione clysmi post venæ sectionem sequuntur omnes vtilitates quę sequerentur, si prius injiceretur, & euitantur omnia incommoda, quæ sequuntur si prius injicia tur clyster, ideo generaliter & in vniuersum dicendũ. cũ Hippocrate, Galeno, & Auiscena venam prius esse secan dam, deinde clysmum injiciendum: quia nusquam Hippo crates Galenus & Auiscena clysterem iniecerunt simpli citer & in vniuersum, sed secundũ quid, & particulariter fœce existente sicca, & tamen generaliter iubent in quã

plurimis morbis venã prius esse secandam & clysterẽ postea iniiciendum ex quibus omnibus sequitur simpliciter clysterem post venæ sectionem iniici debere. Ad id quod dicunt ex Auiscẽna dicẽdum Auiscẽnam loquutum fuisse in sana dispositione, in qua sanguis nõ est infectus, nec præterit occatio secandæ venæ, nec est timor quod sanguis bonus exeat, malus vero remaneat: loquitur. n. de venæ sectione quę fit præcautionis gratia, & etiam de hora electa, & cum multa stercoris retentio intestina vrgeat.

Respõ. ad Auiscẽnam.

Nec valet dicere Hippocratem & Galenum iussisse clysterem post venæ sectionem iniiciendum esse, nunquam tamen prohibuisse ante venæ sectionem esse iniiciendum: Nam apud Hippocratem, Galenum, & Auiscẽnam bene valet, semper iubent isti grauissimi auctores clysterem post venę sectionem esse iniiciendum, & nunquam iubẽt, imo nec expræsserunt, quod iniiciatur ante, ergo semper postea, & nunquam antea iniici debet. quia si hoc voluissent, certe exprę́sissent. Nec etiã valet dicere omnia illa nocumenta quæ sequuntur ex iniectione clysmi ante venæ sectionem sunt intelligenda de clysmo forti & acri, valẽti attrahere materias a superioribus ad inferiora, non autem de clysmo lenitorio. Nam Hippocrates Galenus, & Auiscẽna, in hippochondriorum, septi transuersi, colli, & aliorum multorum inflãmatione, in casu, capitis inflãmatione, phrenitide, lateris dolore, & deniq; in febribus putridis iubent clysmum postponi, preferri vero venæ sectionem: tum etiã quia Galenus li. 2. de comp. med. secundum locos citato dicit clysmo etiam leni attrahi materias a superioribus ad inferiora.

Respoñ. tacita obiectionis.

Respoñ. tacitæ obiectionis.

¶CAPI

¶CAPITV.XIII. EN EL QVAL SE TRACta como se han de corregir algunos accidentes. A saber es no poder dormir, dolor de cabeça sed vrgẽtissima, secura y negrura de lengua.



VNQVE enel capitulo decimo desta segũda parte haya tractado de vna apozima, o decoction marauillosa: la qual haze mas y mejor effecto y prouecho que quãtos xaraues y medicinas se puedẽ ordenar, ni himaginar enlas boticas, para matar la sed y fuego grande, quel doliente padesce, juntamente con otros accidentes q̃ son no poder dormir, dolor grãde de cabeça, seq̃dad y negrura grande de lengua, &c. pero porque algunos se cansan luego a dos dias que la toman, y no la dexan de tomar por no querer, ni porque dexẽ de conoscer el prouecho grande que resciben en beuerla, sino por enfadarlos, y saber les mal, y tambiẽ porq̃ son muy amigos de mudar medicinas: para q̃ estos tales no queden sin remedio: y aunque no de tanto prouecho (porque enel mundo no hay que se le iguale quanti mas que le lleue auentaja, porque quita todos los accidentes) pero no de tan mal sabor me ha parescido para que estos tales q̃ viendo sus grandes prouechos no la quisieren tomar, no queden sin remedio, poner aqui algũos remedios, para hazer dormir, quitar la sed, dolor de cabeça sequedad y negrura de lengua.

Porq̃ tracta d' algunos remedios locales. &c. para corregir algunos accidẽtes. &c.

Para hazer dormir conuiene raher cõ nauaja los cabellos dela comissura coronal, y hazer esta fomentacion. Tomẽ pimpinella, scabiosa, cõsuelda menor, bretonica, camomilla, melliloto, rosas, achicorias, lechugas vn manojo de cada vno, y bulla todo en agua comun: y deste cozimiento mojaran vna esponja, y chapearan la comissura coronal.

Para hazer dormir.

OTRO. tomẽ vn palomino, y abran lo por las espaldas, y quitadas las tripas pongan lo enla comissura coronal y esto

esto mandarã mudar y hazer muchas vezes.

OTRO. tomẽ simiente de adormideras y cuezan las, los pobres con agua clara, y los ricos cõ agua rosada, de lechugas, de nimphea, de terongina, y como esten medio cozidas piquen las, y bueluan las aque den otro heruor, y dado el heruor, quiten lo dela lumbre, y frio lauen se la cara los pulsos, tras los hoydos con dicha agua, que cierto es el mejor y mas seguro remedio de quantos se pueden hazer y hallar.

OTRO. vntẽ la frente, los pulsos, las vẽtanas đ las narizes cõ este vnguento. ℞. vnguẽti populeo. ℥ j. olei nenupharini. ℥ ss. misce desto se vntaran vna hora despues de hauer cenado, y quando quisieren dormir, y esto se ha de hazer muchas vezes. Y si con este vnguento no pudiere dormir añadanle quatro, o seys granos de oppio como al medico mejor le paresciere.

OTTO. ℞. syrp. de papauere ex saccharo factũ. ℥ j. aquę lactucæ & melissæ añ. ℥ j. este xaraue mãdarã tomar dos horas, o tres despues de hauer cenado como mejor al medico le paresciere. Algunos dan para hazer dormir el requiem Nicolai yo cierto nolo osaria ordenar.

OTRO. para los pobres y aun para los ricos, tomaran lechugas dos partes, y vna đ todas estas hieruas, scabiosa, pinpinella. buglosa, y consuelda menor y todo bien cascamajado pongan lo enla camissura coronal. &c. Aduiertan q̃ no tomen nada desto alos principios dela enfermedad.

Para dolor de cabeça.

Para el dolor de cabeça. ℞. coriandi preparati ʒ iij. seminis papaueris albi, & cortcis eiusdem, seminis lactucę sing. ʒ iiij. granorũ tinctorum ʒ j. florũ violæ, nymphεæ & ros. rub. singulorum pug. ss. omnium sandalorum singulorum ʒ j. terantur omnia, & cum panno serico rubro, fiat frontale quod aqua ros. & aceti suffiatur & fronti ac temporibus applicetur.

OTRO. ℞. lactis mulie. ℥ iiij. aceti ℥ ij. olei rosati. ℥ iiij. al

bumina

bumina duorum ouorum misce & liniatur frons & tempora: vel vtere solo oxirhodino, podran se tābiē vntar las palmas delas manos, y las plantas delos pies con vnguento populeon.

OTRO. ℞.olei ros. ℥ iiij. lactis mulieris. ℥ ij. parum aceti fronti. & temporibus applicetur.

Para los que no quierē tomar el extinctorio, o apozima ℞.rad.bugl.saccharo condit. ℥ j.ß. cōseruæ acetosæ, & florū nympheæ singu. ʒ vj. pulueris electuar. diamarg. frig. ʒ j. corall. rub. & seminis cytri singl. ʒ ß. sacch. ros. tabul. q.s. fiat conditū. desta conserua podra tomar vn par de cucharadas, o lo q̄ al medico le paresciere, y cō agua de ordio beuer. Tābien podra beuer dela agua de ordio, hechando en ella xaraue de azederas, de limones, de cydras, y de viol. — Para la sed.

OTRO. ℞.cōseruæ viol. ℥ ij. cōser. rad. bugl. ℥ j. conseruæ florum nymph. florum. cicho. singulorum. ℥ ß. pulueris diatragan. recenter dispensati ʒ j.ß. pulueris diamarg. frig. ℈ iiij. sacch. ros. tabul. q.s. fiat cōditum auro cohopertum desta conserua tomaran vna o dos cucharadas como al medico le paresciere, cō agua de ordio cozida, o heche en dicha agua đ ordio xaraue ros. viol. de azederas, de limones o de cydras la quantidad q̄ al medico le paresciere.

℞.seminis psilij ʒ ij. seminis cydo. ʒ j.ß. gumi tragag. ℈ iiij sacch. cādi ī aqua ros. dissoluti ℥ j.ß. fiāt orbiculi, lupinis similes, destos granicos tendra vno siēpre enla boca. — Para la negrura đla lengua.

OTRO. ℞.muccag. seminis psilij & cydon in aqua ros. extract. sing. ℥ ij. sacchari candi. ℥ j. fiant globuli lupinis similes quos ore contineat.

OTRO. remedio comū y facil para todas gentes ansi pa pobres como pa ricos, pa mitigar la sed, dolor đ cabeça, negrura y secura đ lēgua. Tomē vna escudilla de agua comū y derritā enella media cucharada de miel, y desta agua miel tomaran dos o tres cucharadas por cada ventana de nariz, tirando por las narizes y escupiendo por la boca, y no de — Remedio comun, y facil, pa todas, gētes, pa mitigar la sed, dolor de cabeça, negrura y secura de lēgua.

dexen de hazer esto, porque cierto quita el dolor de cabẽ ça, la sed, y alimpia el estomago, y haze otros infinitos pro uechos, &c. dize se caput purgium, porque purga y alimpia la cabeça: yo digo que no solamente la cabeça, mas aũ el estomago. &c.

Para mojar la lengua.

Para mojar la lengua. Tomen vna dozena, o dos de simiẽte de zaragatona, y agan vn hysopito con vn pallillo, y mojen lo en agua rosada, o clara, hechando vna gotica de vinagre, y esto me paresce q̃ basta en quãto a esto: porque cierto si con la apozima arriba nombrada no se remittẽ los accidentes, y con todo esto, sera mal señal, y no se remitiran con quãtas receptas se puedẽ escriuir: en todo lo qual me remito al juyzio y discrecion del buen medico que lo visitare, y estuuiere presente en ver los accidentes y lo demas &c.

¶CAPITVLO. XIIII. EN EL QVAL SE da, y assigna la causa porque en esta peste, y fiebre pestilencial el pulsso, y la vrina no estauan muy fuera de su natural. &c.



COMO Sacra Magestad en el capitulo segundo y tercero, desta segunda parte haya dicho, que los que se herian en esta peste de çaragoça, por la mayor parte tenian el pulso: y la vrina no muy fuera de su natural, sino como de sano, aunque la vrina era algo cytrea y colerica, y no haya dado la causa, y razõ dello: y muchos caualleros, y otra gente me la hayã muchas y infinitas vezes pedido, y de cada dia me la pidan, en tanto que ya estoy cãsado de responderles: me ha parescido satisfazerles aqui en vna vez desta suerte, que primero porne lo que algunos graues auctores a cerca dello dizen, y responden, despues porne mi parescer, el qual sera muy differente de todos, el qual

qual si les armare, satisfaziere, y paresciere bien tomarlo han, y sino les ruego y suplico, que pongan otro en su lugar. Algunos dizen que tener vno que esta herido de peste, y tiene calentura pestilencial el pulso no muy fuera de su natural, y la vrina buena, es la causa quel calor febril pestilencial coje, y tracta tan mal y poderosamente ala naturaleza del doliente, que no osa sallir al encuentro con el tal calor febril pestilencial, sino que le dexa yr adõde quiere, y le dexa hazer lo que quiere, y ansi lo dxa estar como vn tyrãno muy poderoso en casa ajena, y ella se buelue ha hazer sus operationes lo mejor que puede, y por esso esta la vrina buena con su buena hypostasis, y el pulso no esta muy fuera de su natural, antes bien paresce que va muy ordenado. Esta razon y respuesta aunque de graues auctores como es Conciliador, y Gentil de fulgineo no me arma, porque se siguiria que naturaleza haze sus operaciones, y obras cõ voluntad y querer, y esto es falso, quod natura agat suas operationes cum voluntate & selectu.

Porq̃ en peste y fiebre pestilencial el pulso, y la vrina no está muy fuera d' su natural.

OTROS dizen q̃ en fiebres pestilẽciales, por esso el pulso no esta muy alterado, ni muy fuera de su natural por razõ dela fiebre. Porq̃ la virtud y fuerças son muy floxas y flacas, la qual razon me paresce q̃ coincide conla precedẽte.

OTROS dizẽ q̃ no estar el pulso muy alterado, ni muy fuera d' su natural es, la causa q̃ enlos humores que estã en el coraçõ, los q̃les enesta calẽtura pestilẽcial, y en q̃lqer otra se alterã se hã de cõsiderar dos cosas la putrefactiõ, y la venenosidad: y q̃ enla fiebre pestilẽcial algũa vez se introduze primero grãde venenosidad, antes q̃ los humores se corrõpan, y pudrescã, y entonces los accidentes son muy grandes: algũa vez la venenosidad juntamente cõ la corrupcion o putrefaction comprehenden y arrebatan los humores: y entõces apparesce grande calor al principio: algũa vez se introduze primero la putrefaction enlos humores que estã encl coraçon, y alguna vez la venenosidad, y entonces el

pul-

pulſo alprincipio:no eſta muy fuera de ſu natural, ni muy alterado. Porque el calor putredinal no es vehemente, y cõtodo eſſo la venenoſidad que arrebata los humores, mata el enfermo. Otros dizen quel calor febril peſtilencial alguna vez occupa y toma primero los humores que eſtã en los ventriculos del coraçon, y entonces la fiebre peſtilẽcial no es muy lætal, alguna vez el calor febril peſtilencial occupa y toma primero el cuerpo del coraçon, y ſe dobla y inclina a el, imo que lo daña primero, y deſpedaça, y entõces la fiebre peſtilencial es mortiffera y lætal, y tie-
al.3.de pſag.ex pul.c.4. ne ſemejança cõ la fiebre hectica. a todo eſto preſupueſto dizen quel doliente no percibe, ni ſiente el calor febril peſtilencial, quando primero y principalmente deſpedaça el cuerpo del coraçon: porque entonces es fiebre hectica, en la qual no ſe percibe, ni ſiente el calor febril: y entonces el pulſo y la vrina no eſtan muy fuera de ſu natural, y en eſpecial alos principios.

OTROS dizen que aconteſce algunas vezes que naturaleza cueza la materia dela fiebre, porque el humor tira y va al coraçon: y que de hay aconteſce que ſe muere el enfermo, &c, porque dizen que acõteſce muchas vezes, que quando la enfermedad alos principios no es muy perniciosa, que ſe muera el enfermo, eſtando el humor cozido, aſaber es, yendo la materia maligna al coraçõ, mouida per vian cryſis por naturaleza. Y anſi dizen eſtos tales q̃ aunq̃ el higado cueza el chylo (q̃ del eſtomago, por las venas me
l.4.de vſup.c.2. ſaraycas, ha attrahido) mediante el calor que reſcibe del coraçon, en tanto que faltando le eſte, pierde toda ſu virtud y fuerça: pero que puede hauer grande daño enel coraçon, y no enel hygado: y que puede hauer daño enel higado, y eſtar la vrina buena.

l.3.de præſag. ex pul.c.3. OTROS dizẽ ſegũ Galeno, y el meſmo Galeno lo dize, que en fiebre peſtilencial eſtar el pulſo y la vrina no muy fuera de ſu natural, procede por pugnantia y contrariedad

de

de temperamẽtos, que hay enel coraçon. Non nunquam (inquit) percipitur in corde huiuſcemodi pugnantia temperamentorum. Nã modo frigidius viſceris corpus æquo eſt, & in ventriculis contenta ſubſtantia calidior, modo e diuerſo ſubſtantia frigidior, cor autem calidius, vbi etiam pulſus fiunt moderatis ſimiles. Nam medius quodãmodo ſtatus hic efficitur ex duobus contrarijs conflatus, qui ſane affectus vel optimos medicos fallunt, quod nunc quoque in maxima peſtilẽtia accidit, quidam inde ab initio ad finem vſque, alij per totum morbum probum pulſum habebant, qui per parum deflexiſſet de natura, qui quidẽ pre ter cæteros perierunt, &c. Y ſi alguno pregunta como conóſcere yo quando el calor febril occupa todo el cuerpo del coraçon, y quãdo los ventriculos, o cauidades del. Reſpõde el meſmo Galeno, q̃ es quãdo el pulſo no eſta muy fuera de ſu natural, y ſiempre eſta duna meſma ſuerte, como aconteſce enlos hectico: porque eſtos ſon los dos ſeñales mas principales, aſaber es, que ſiẽpre eſten en vn meſmo ſer, y no conoſcan ni perciban la acceſsion, augmento, eſtado, ni declinacion, ni menos conoſcan que tienen calẽtura: enlos quales no es neceſsidad que los pulſos ſean mayores, o mas crebros delo juſto, aunque celeres. porque todo hombre que tiene calentura de neceſsidad, ha de tener el pulſo celer. Y quando eſte calor febril putredinal occupa primero los humores que eſtan enel coraçon, y ſe dobla y inclina a ellos, y no al cuerpo del coraçõ, ſe conoſcera ſi ſienten y perciben primero la calentura, y deſpues ſino febricitan ygualmente, y mas ſino tienen el pulſo eſforçado. porque quando primero occupa el cuerpo del coraçon, entõces todos los pulſos ſon imbicilles, y como los delos hecticos. Y todos eſtos por la mayor parte ſe mueren. &c. Yo digo hablando con todo aquel acatamiento y comedimienro que a mis antipaſſados auctores medicos, y en eſpecial a Galeno (en quien profeſſo) que nenguna dela

Reſpõde a vna tacita objecion

Quãdo el calor febril occupa primero el cuerpo del coraçõ.

Quando el calor febril occupa primero los humores q̃ eſtã en el coraçon.

La ſẽtẽcia y pareſcer dl auctor

las sobredichas razões da y assigna ami juyzio la causa ver dadera desta pgũta, q̃ es porq̃ en peste y fiebre pestilencial y ẽ special ẽ esta el pulso y la vrina alos prīcipios d̄la enfer medad no estauã muy fuera de su natural, antes biẽ como de sano, &c, Y esto por hablar todos por conjectura, y no por cierta, sciencia. Porq̃ nẽgũo dellos, ni de quãtos hasta hoy han escripto de peste, ha tenido tanta caridad que abriesse hombre alguno que de peste se huuiesse muerto, y hiziesse anathomia enel: por ver el humor peccante y malo, su origen y assiento, y la causa delos accidentes de lla como este leal y fiel vassallo d̄ vuestra Magestad, el doctor IoãThomas Porcell ha hecho: q̃ enesta peste de çaragoça ha abierto cinco, y hecho anathomia enellos, &c.

La pregunta.

Y ansi tornando a mi proposito, digo q̃ la causa porq̃ enesta peste de çaragoça, y en qualquier otra, cuyo humor no fuere sangre, o mezclado cõ sangre el pulso, y la Vrina no estauã muy fuera d̄ su natural es, q̃ como el humor q̃ eñlla p̄dominaua fuesse pura colera, en vnos eruginosa, en otros porracea, y en otros vitellina, y no estuuiesse mezclada cõ la sangre, sino muy sejuncta y apartada del, porque estaua enla vexiga dela hyel, y enel meato que della salle, y se inxiere al fin dela primera tripa, y al principio dela segunda, y en el espacio que hauia de dõde se inxeria este meato hasta el hondõ del estomago, y enel mesmo estomago, y en los emunctorios delos tres miembros principales, y el higado no estuuiesse dañado, ni la massa sanguinaria inficionada, sino tan sano y tan bueno, quanto en vn hombre sano se puede dessear: y juntamente con la sangre vaya siẽpre vna aquosidad (como cõ el chylo que del estomago y tripas con las venas mesaraycas. a. como cõ vnas manos atrahe para si el hygado) la qual llama Hipp. oxima trofis y Galeno vehiculum nutrimenti, para que con mas facilidad pueda yr, y penetrar la sãgre por todas las venas minutissimas de todo el cuerpo, y la mayor parte desta aquosidad attraygan para si los riñones. b, luego en salliendo del hyga-

La causa porq̃ enla peste d̄ çaragoça, y en q̃lquiera otra semejante a ella, &c. el pulso y la vrina no estauan muy fuera de su natural.

a. G. l. 4. d̄ vsup. c. 2.

b. l. 4. de vsup. c. 6.

hygado por las venas emulgentes juntamente con alguna sangre dela qual se mantiene: y dela otra aquosidad q̃ juntamente con la sangre va por todo el cuerpo, parte se euacue .a. por sudor, por sordities, y por insẽsil trãspiraciõ, y parte buelua y atraygan los riñones juntamẽte tambiẽ con alguna sangre por las mesmas venas emulgẽtes (y por esso juzga el medico por la vrina delas enfermedades de todo el cuerpo) enlas quales se haze la separacion della aquosidad, la qual se llama vrina: no es de marauillar, que no estando enesta peste el hygado dañado, ni la massa sanguinaria inficionada que la vrina alos principios no estuuiesse muy fuera de su natural, sino como de sano. Y esta es la causa, y lo sera en todas aquellas pestes y enfermedades cuyo humor predominante no fuere sangre, o no estuuiere mezclado con sangre, &c. Que el pulso tãbien alos principios no estuuiesse muy fuera de su natural, sino como d̃ sano, es esta la causa que como dela parte giba del hygado .b. salga vna vena grãde, que se llama vena caua, y en saliendo se diuida en dos partes, y la vna vaya para baxo, y la otra para arriba hazia el pecho, y llegando en derecho del coraçon le heche hazia el vẽtriculo derecho vn ramo muy grãde, y muy gordo, y passe adelante: por el qual va la sangre al coraçon, para la nutricion y mantenimiẽto de los liuianos .c. y generaciõ delos spirit⁹ vitales: y entra por vn orificio harto grande, enel qual hay .d. tres miẽbranas o pilulas de fuera para dentro, para que la sangre que vna vez alli ha entrado no buelua a sallir: y ya que salga .e. sea muy poqssima, y como esta sangre (dela qual se hazẽ y engendran .f. los spiritus vitales, que por las arterias van por todo el cuerpo .g. por mas elaboracion, y perfecion enel ventriculo derecho (y ansi .h. hay mas copia y abundancia de sangre enel, como de spiritus enel ventriculo siniestro) no estuuiesse dañada, ni inficionada que no inficionasse, ni alterasse los spiritus y el coraçon, y por consiguiente no estuuiesse el pulso alos principios alterado, ni muy fue-

a l. de atrab. c. 2 in. 6. de morb. vulg. co. 2. nar. 32.

Porq̃ el pulso no estaua muy fuera de su natural.

b l. 4. de vsup. c. 5.

l. 6. de vsup. c. 4

c l. 6. d̃ vsur. c. 10 l. d̃ anath. viuorum. sp.

d l. 6. de vsu. c. 14.

e l. 6. de vsur. c. 16.

f l. 7. de decre. Hipp. & Plat. c. 3.

g l. 6. de vsur. c. 6.

h l. 6. de vsur. c. 16.

ra de su natural, sino como de sano, y esto me paresce que es la causa como lo es: porque en esta peste de çaragoça, y en toda semejãte a ella, y en qualquier otra peste, cuyo humor no fuere sangre, ni estuuiere mezclado con sangre, el higado no estuuiere dañado, ni la massa sãguinaria ĩficionada. Y si esta mi razõ no applaziere al lector, supplicole me perdone, y tome mi buena volũtad y desseo, que he tenido de seruirle enesto, y terne enlo demas, y animo conque lo digo, y si supiere otra mejor que la añada y ponga aqui.&c.



TERCERA PARTE DELA PRESERVAcion contra peste en general.

¶CAPITVLO. PRIMERO, LA CAVsa,porque tracta de como se han de preseruar las gẽtes contra la peste,y porque no ha tractado dello al principio,sino ala postre, &c. Y dāse vnos consejos marauillosos.



OMO Sacra Magestad delos cirurjanos y medicos que visitauan y curauan los pobres heridos de peste, enel hospital general desta leal ciudad de çaragoça de vuestro reyno de Aragon(dexando aparte los ministros y officiales dela casa que cada dia los veyan y visitauan:para ver y reconoscer si se les daua,y tenian todo lo necessario)los vnos se hayan muerto,asaber es seys cirurjanos,los otros hayan adolescido,y estado heridos,como tambien el phisico que al principio los visito:el qual dende los primeros de Mayo hasta los vltimos de Iulio estuuo doliente y malo,y yo solo cõ el fauor diuino haya escapado,sin herirme,ni menos adolescer,no obstante el grande numero de heridos q̃ de cada dia visitaua, tocaua,y veya curar:y estar solo sin compañia de otro physico en toda la subida y furia del mal que fue,Mayo,Iunio,y Iulio(porque quando el physico que primero los visitaua, boluio a visitar los hombres,y yo las mugeres,ya el mal yua muy de cayda)y paresciesse a algunos cosa impossible,y q̃ sabia mas a milagro,que a otra cosa,muchos caualleros y ciudadanos sabiendo que no tractaua cosa alguna eneste mi tratado de como las gentes se han de guardar de vn mal tan grande y pernicioso como es la peste,me han importuna- La causa, porq̃ tracta dela preseruacion contra peste.

do y rogado escriuiesse algo sobre ello: y tambien dixes- se lo que yo hazia, y tomaua cada dia, en todo el tiempo que dicha peste duro, y anduue visitando y curādo los po bres heridos della en dicho hospital: y viendo dichā demā da ser tan justa, y el seruicio q̄ enello hazia primero a mi Dios y señor, y despues a vuestra Sacra Magestad, para la conseruacion dela salud delas gentes subditas a vuestros Reynos y señorios: he determinado condescender enesto cō sus volūtades y parescer, y seruir cō ello a v.S. Ma. no obstāte q̄ me toma đ impulso, y q̄ muchos auctores gra- ues tractā muy doctamēte đllo. &c. y por el tāto no se ma rauille nadie, ni menos me objecte que este al fin deste tra ctado y obra, esta parte preseruatiua, la qual, como apar- te mas principal, hauia de estar al principio, porque como digo no tenia proposito đ tractar dello por las causas y ra zones que arriba tengo dichas, y estar impressa la prime- ra parte, y la mitad dela segūda al tiēpo q̄ me lo rogaron, y ansi aunq̄ no se pueda dezir por. v. Ma. ni por don Car- los principe đ España (por tener tā celebres y doctissimos varones por medicos, quanto pa la conseruaciō, y restaura cion dela salud dela real persona de vuestra Ma. y dela al- teza de nuestro principe, conuiene y es necessario, asaber el doctor Gutierrez, y el doctor Mena, y el doctor Chri- stoual de Vega (quos honoris causa noio) de singular do- ctrina y acēdrado juyzio dotados, alos quales y a semejan tes q̄ ellos se les puede dar en quāto en medecina dixerēy acōsejarē enteramēte credito) pero pa otros principes y grādes señores, q̄ no alcāçā tā celebres y doctos varones ē medecina, y tābiē pa todas otras gētes ē general, aduierto y doy este consejo q̄ enla parte negatiua crehā a ojos cerra dos al medico q̄lq̄er q̄ sea: pero q̄ enla parte affirmatiua no lo crean siempre. Y quando lo huuiessen de creher, miren como lo creyeren. Enla parte negatiua entiendo quando dize el medico, no comays esto, no beuays deste vino, no os quiteys la ropa, no salgays de casa, no os leuanteys hoy dela

Respōde a vna tacita objeciō.

Consejo mara- uilloso.

dela cama,no hagays mucho exercicio, no hagays este,ni este otro desorden,&c.En todo lo qual como en todo lo demas q̃ dela mesma suerte negatiue se podria dezir,crean a ojos cerrados al medico,qualquier que sea,&c.porque no puede dañar nada de quanto prohibe y veda que no se tome ni haga,antes bien aprouechar.En la parte affirmatiua entiendo quãdo el medico dize sangraos, tomad estos xaraues,esta beuida,o purga,hazed esto y estotro, &c.en todo lo qual como en todo lo demas, q̃ dela mesma suerte affirmatiue se podria dezir,mirem bien primero como y de que manera creen al medico,por añtigo que sea, &c. Esto digo porque hay algunos medicos qne acada dolorcico de cabeça, y acada mala gana no hazen sino sangrar: xaropar y purgar,y ordenar mil receptas,&c, alos quales raras y pocas vezes se les ha de creer,yaun aquellas cõ grã de consejo,y miramiento:porque semejantes, y otras mayores enfermedades con solo buen regimiento y abstinẽcia,moderada se suelen curar.Como muy doctamente lo dize.a, Cornelio Celso,y Galeno.en muchas partes, y en especial enel de attenuante victu. Quibus inquit per alimenta & victum tenuem restitui potest sanitas,ijs fugiendus est medicamentorum vsus, &c. y enel lib. de bonis & malis cibis & succis.Oẽs (inqt)q se ante cibũ exercuerũt, & moderate cibum assumpserunt omnes conualuerunt,y cuenta de si mesmo alli Galeno:que quando mancebo solia adolescer cada año de comer mucha fruta,&c.y que dexando la de comer (exceptado las huuas y los higos) y haziendo exercicio,y temiendo y guardando dieta moderada conualescio y no estuuo mas malo, y en otra parte.Nõ autem(inquit) in solis pharmacis faciebam curam,sed dietans,q̃ maxime.A liquib⁹.n.sola dieta pra buit quod querebantur. Esto digo porq̃ no sean algunos tan amigos de medecinarse a cada passo como algunos lo son,los quales como muy biẽ dize Auer.enuejeceran, y se morirã mas

Otro consejo muy marauilloso.

a.Cornel. Cels. l.2.c.15. & l.3.c.4. Damascen⁹ suo apho.103. G.l. de attenuãte vic. ratione. l.de bon.& vic. suc.

l. de cur.icteri.

ayna delo que debrian. Qui sępius(inquit) medicamentis purgantibus vtitur citius ad senectutem, & ad mortē deuenit. Y esto porque cada vez que se medicinan y purgã, aunque sea con cosa ligera se debilita y prostra naturaleza. Y tambien lo digo para algunos que en sana salud son tambien muy amigos de medicinas, y purgarse lo q̃ Hipp.
[a] sec.2.aph.36. 37. [a]. y Gale. prohiben y mandan que no se haga. Qui bene
sec.4. apho.16. (inquit) se habent corpore difficulter ferunt medicatio-
[b] Ga. sec.2. aph 37. nes.[b]. porque como el medicamento q̃ toman tenga propriedad de attraher o la colera, o la phlegma, o el humor melancolico. &c. y no lo halle, derrite y resuelue la sangre y las carnes, attrayendo para si las humedades radicales in qb⁹ calor naturalis pascitur. Y ansi les acontesce virtigos de cabeça, torçones de barriga y resolution del calor natural, sino que quando se sintierē algo, o estuuierē de mala gana se dieten, moderen, y abstengan enel comer y beuer, y sean muy amigos dela abstinēcia y dieta, moderada pero: porque la immoderada y superflua como el mesmo
[c] l.1. de vic. rōe açut. nar. 13. Hipp.[c]. y Galeno dizen tambien enflaquesce y prostra la virtud.

¶CAPI. II. EN QVANTAS, Y QVALES cosas consiste el preseruar y guardarse dela peste.

La verdadera p̃seruacion contra la peste, cōsiste en hazer el paciente robusto, y el agente flaco. &c.

TORNANDO pues ami proposito, digo que la verdadera preseruacion contra la peste consiste en dos cosas, asaber es en hazer el paciēte q̃ es el cuerpo humano robusto, rezio y apto pa resistir aqualquier mala, venenosa, y pestilencial qualidad, que entonces anda y corre. Lo segundo en hazer ael gente, que es dicha mala, venenosa, y pestilencial qualidad, debil, y flaca, para que no se pueda imprimir enel paciente, que es el cuerpo humano. Porque como muy biē

lo dizen Arist.[a]. Gale.y Auis.para q̃ se haga vna cosa,cō uiene q̃ el agēte sea robusto ꝑa hazer,y rezio,y el paciente flaco,y dispuesto para rescibir:y que por el contrario si el agente es flaco,y el paciente robusto,que nunca se hara aquella tal cosa.El paciente pues se hara robusto, rezio,y apto para resistir aqualquier mala,y pestilencial qualidad, alimpiando primero el alma de todo peccado, y malas asficiones, &c .reconciliando se con nuestro Dios y señor confessando,y comulgandose, y trabajando en estar siempre en estado de gracia.Porque vna delas cosas que en todo este tiempo ami me preseruo(despues que los jurados me encargaron,y rogaron visitasse dichos pobres dolientes de peste enel hospital,antes que entrasse á visitar y verlos)fue reconciliarme primero con mi Dios y señor (confessando y comulgandome)y trabajar de estar siempre en estado de gracia . Y esto tengo por creydo y cierto fue la causa mas principal,para que yo siēpre tuuiesse salud,&c. y tambien la voluntad con que visitaua,curaua,y seruia dichos pobres . Porque es verdad q̃ Vn despues de comer (allende de otros muchos dias q̃ lo hize)me faltaron todos los cirurjanos,y porque se passaua la hora đ curarlos, y se llegaua la hora para hauerles de dar đ cenar . Porque dichos pobres dolientes no quedassen sin curar, y ser remediados,yo de mis ꝓprias manos abri veinte y siete mugeres,y dezisiete hōbres,con botō de fuego, y hize curar alos demas en mi presencia,y di gracias a mi Dios y señor, que tanto animo y esfuerço me diesse,para poderle yo en semejante tiēpo y jornada seruir. &c. Secundariamente se hara el paciente robusto,rezio,y apto para resistir ala mala, y venenosa qualidad,alimpiando , y mundifficando el cuerpo de todos y qualesquier excrementos, superfluidades y malos humores,que hay y predominan enel , y haziendo y guardando con grande curiosidad y vigilancia,q̃ no se bueluan a engendrar.

a. Arist.l.2.đ aīa tex.co.24. Ga.l.1. de diffe. feb.c.4. A.1.4.tra.4.c.5 de ꝓseruatione pestis.

Como se haze el paciente robusto.

Primero. alimpiando el alma de todo peccado.&c.

Segundo,alimpiando el cuerpo de todos excrementos,y superfluidades.

¶CAPITVLO. III. EN QVANTAS MAneras, como, y con que se euacua el cuerpo de todos excrementos y superfluidades, y aquien cõuiene sangria, y sacar sangre: y aquien purgar por camara, y aquien por vomito, y aquien por sudor, y finalmẽte aquien por abstinẽcia y dieta. &c. Dãse tambiẽ auisos muy prouechosos, y necessarios.

En quãtas maneras se euacua el cuerpo de todos excrementos, y sup̃fluidades.

a. sec. 4. aph. 2.
sec. .apho. 2.
l. art. med. c. 99

Primer auiso. Aquien conuiene la sangria, y sajar para preseruarse.

b. G. l. 9. metho. c. 5.
l. de cur. rõe. p sang. mis. c. 12.
sec. 6. apho. 31.
De venæ sec. ad uers. eras. c. 9.
Auic. 4. 1. c. 20.
pr. f. tra. 2. c. 7.
Ras. 30. conti. tex. 1. c. 2.
c. G. l. 11. meth. c. 15.
Auis. 4. 1. c. 20.
1. 4. trac. 2. c. 7.

ESTOS excrementos y superfluidades se euacuã en muchas maneras. A saber. a es cõ sangrar, sajar, purgar, con medicinas purgantes, ansi por camara como por vomito, por sudor, por vrina, cõ hechar ayudas, ventosas, con hazer exercicio, cõ estregar, y accidẽtalmente con tener abstinencia, y dieta enel comer y beuer, &c. Y aduiertan y consideren, que aũque haya dicho, quel cuerpo se mundiffica, y alimpia de todos excrementos, y superfluidades con sangrarse, quel tal q̃ se ha de sangrar (pues que se sangra para preseruarse) sea robusto, y rezio, y que haya acostumbrado a sangrarse cada año vna, o muchas vezes, y este afficionado a ella, y que el humor q̃ enel predomina sea b. sangre, y si otro, que este mezclado c. con la sangre (lo que facilmente conoscera el buen medico enla vrina, como mas largamente esta declarado enel lib. primero) o que todos los quatro humores c. ygualmente enel tal predominan, como es vn cuerpo cacoquino, y lleno de malos humores, como mas largamente esta tractado eñl capitulo quarto y quinto d̃l primer libro, Y si acaso este tal, que se ha de sangrar, no huuiere acostumbrado a sangrarse, ni menos fuere afficionado ala sangria, antes bien muy temeroso della, digo que este tal no se san-

d. l. de ren. affec. dig. & med. c. 7. l. 2. de cõ. med sc̃dm lo. c. 1. de dolore capitis pcõsensũ. l. de multitud. c. 1. l. 13. metho. c. 5. l. 6. de cõ. med. sc̃dm lo. c. 1.

gre, aunque sea robusto, y rezio, y el humor predominante sea sangre, &c. sino que se le hechen vnas ventosas con sangre enlas espaldas, nalgas, o muslos, o enla parte que al medico mas conferente le paresciere. Y si este tal, o qualquier otro semejante a el huuiere acostũbrado a euacuar por almorrhanas, o por sãgre delas narizes, o por sudor, q̃ se euacue por las mesmas ptes. a. pues seã lugar cõferente y si fuere muger, puocãdo le los menstruos, la quãtidad d la sangre que se ha de sacar, dexo al juyzio, y discreciõ del buen medico que lo visitare. Solo le aduierto. b, que aunque por razõ del humor, temperatura, ædad, costũbre. &c huuiesse de sacar mucha. v. g. ocho onças, que saquen menos, asaber es cinco onças. Y si el humor predominãte no fuere sangre, sino otro, no mezclado con sangre, sino muy sejuncto y apartado del como el que enesta peste de çaragoça p̃dominaua, q̃ era pura colera no mezclada con sangre, sino muy sejuncta y apartada del, que entonces en nenguna manera se sangre, ni saje, ni menos saque gota de sangre, ni por almorrhanas, ni por narizes, ni menos por otra parte alguna. c. porque si es colera quedara mas furiosa y desenfrenada (porque la sangre es freno dela colera) y si es humor phlegmatico se encrudescera mas, &c. sino que se purgue conforme al humor predominãte, y al medico le paresciere. Aduierto pero que enla purga que se ordenare tenga el medico intencion en que ordene siempre cosa, que tenga respecto a euacuar las materias comunes que estan enlas tripas (como es la cañafistola, diaprunis simplex, diacatholicon, &c) y el humor predominãte (como es el rhabarbaro, agarico, diaprunis laxatiuũ, electuarium rosatum mesues, electuarium de succo rosarum Nicolai: electuarium indum, diaphinicon, confectio medicaminis hamec, diassene, &c). d. y a cõfortar y corroborar el coraçon (como es el agarico los mirabolanos emblicos, y belliricos, el rhabarbaro, succus rosarũ, &c.) y a resistir ala

ma

a. sec. 1. apho. 21 sec. 4. apho. 4.
La quãtidad d la sangre que se ha de sacar.
b. l. de re. affec. dig. & med. c. 7
Quando se ha de purgar.
c. Auis. 4. 1. c. 2. l. 4. trac. 2. c. 7.
Consejo segundo.
d. Auis. 1. 4. c. 2.

mala,venenosa y pestilẽcial qualidad)como es la triphera
Cõsejo tercero. pfica,el xaraue rosado,el xaraue de cydras,de azederas y
Los medicamẽtos clementes. de limones &c. Y para esto aduierto mas que todo medicamento purgante ansi el benigno y clemẽte,como es el
Los medicamẽtos fuertes y violentes. aziuar,mirabolanos,rhabarbaro,cañafistola, tamarindos, manna,rosas,violas,enxenços,fumisterra,prunas,&c.Como el fuerte,y violente como es la escamonea,turbit,aga
Todo medicamẽto tiene dos vtudes.Comũ y pticular &c. rico,colocyntide,polypodio,scylla, hermodactiles, lirio, cucumer agrestis, centaurea, diacarthamo, aristoloquia, elleborus,&c.Tiene dos virtudes vna comun y general:q̃ es euacuar las hyesses, y lo que esta enlas tripas: Otra particular y especial que es attraher el humor,que cada medicamento tiene virtud de attraher, y que para hauer de euacuar tan solamente las hyesses,no es menester mucha quantidad,pero que para hauer de euacuar el humor predominãte,y que queremos conuiene y es necessaria mucha quãtidad,y ansi dizen auctores grauissimos, generalẽ & cõmunẽ proprietatẽ medicamẽti in minori quãto saluari.i.minorẽ quantitatem requirere,particularem vero & specialem maiorem quãtitatem exposcere.Quiero dezir pues que la scamonea dada en quãtidad de dos o tres granos tansolamẽte euacua las hyesses, y lo questa enlas tripas:pero que dada en quantidad de siete o nueue granos o mas euacua no solas las hyesses,mas aun la colera,
Porq̃ da el tercero consejo. y todos los otros humores. Esto he querido aduertir porque vea el medico quando ordenare alguna purga o beuida que el medicamento que enella ha de ser la basis y el fundamento tenga respecto a euacuar las hyesses y lo que esta enlas tripas,y que si quisiere,pueda conel mesmo medicamento euacuar los otros humores augmen-
Quarto cõsejo. tando y cresciendo la quantidad.Mas aduierto que siempre se heche halgo enla purga que dulçore.*. y refrene la
*Auis.1.4.trac.2.c.7. Mesues in canonis vniuers. malitia del medicamento v.g. si es bocado hechando açucar,y si beuida xaraue viol.o rosa.&c.

Y porque

Y porque hay contienda entre los medicos si la beuida o purga ha de ser caliente, o fria, o tibia: porque Galeno.[a] damna y vitupera toda cosa tibia, porque debilita y gasta el estomago. Tepida.n. omnia (inquit) robur seu fermitudinem ventriculi dissoluunt: y Hippocra.[b] dize que se de en inuierno caliente, y en estio frio Cum oximel (inquit) dare volueris hyeme calidum, æstate frigidum dabis como que dando lo tibio no conuenga. Y en otra parte [c], dize el mesmo Hippocrates todo al contrario. Si oximel (inquit) exhibere volueris per quam tepidum & paulatim & non affatim dabis, & Galenus in cōmen. dicit. Tutius esse dare oximel mediocriter tepidum hipp. arbitratur. Digo y aduierto que si el xaraue, beuida o purga y qualquier otro medicamēto se da, para corroborar y fortificar el estomago y otros miembros, y para purgar por baxo por camara, que se de en inuierno caliēte, y en estio frio: y si se da para ablandar, abrir, y relaxar el estomago y prouocar vomito, que entōces se de tibia, aunque Mesue quiere.[d]. q̄ si se da enla primauera que sea tibia. Mas aduierto que en toda euacuacion y purga vale mas pecar por carta de menos, q̄ por carta demas, porque toda euacuacion immoderada es muy dañosa, y en especial si es cō purga o beuida, por no tener remedio de poder la corregir despues q̄ vna vez esta enel cuerpo. Como muy bien lo dize Galeno.[e] Euacuatio (inquit) per pharmacum nullam admittit correctionem, per venę vero sectionem maximam correctionē sustinet ac admittit y Auis. enla quarta del primero, enel capitulo tercero, el qual capitulo cierto como muchos otros hauia de tener cada medico en su casa con letras de oro escrito, y enla memoria fixo: porq̄ nos enseña enel y da muchos y buenos auisos. los q̄les saco d̄ muchos lugares de.[f] Galeno. Et scito (inquit) Auis. quod residuū materiei dimittere, quod necesse erat euacuare, minus nocumentum est quam exquisitissime

Quinto cōsejo. Si la beuida ha de ser caliente, o fria, o tibia.

[a] li. 8. meth. c. 5.

[b] Hipp. l. 1. d̄ victu rōe in morb acut. nar. 43.

[c] li. 3. d̄ vic. acut. nar. 29.

Lo que se ha d̄ tener y guardar.

[d] Mesue cap. de pleuritide.

Sexto consejo. Mas vale en la purga pecar por carta d̄ menos, q̄ por carta de mas.

[e] Gal. li. de cur. rōe p sang. miss. c. 12.

Auis. 4. 1. c. 3.

[f] Gal. l. 11. meth. c. 8.

Sec. 1. aphō. 2. 3.

Sec. 4. apho. 2.

euacuare, & peruenire in ipsa ad hoc vt virtus terreatur, quoniam multoties natura hoc resoluit residuum. Y esto es lo que se dize siẽpre melius est infra subsistere q̃ exqui-

septimo consejo.

sitissime euacuare.&c. Mas aduierto q̃ los dias q̃ el medico entendiere en euacuar, y purgar al tal que no se contẽte con ordenar le solamente los xaraues y hazer selos tomar, sino que le haga tener y guardar dieta y abstinencia moderada en quãto comiere y beuiere, a quiero dezir que no coma tanto, quanto solia antes que tomasse los xaraues, y en especial alas noches, en que no coma carne, ni otra cosa q̃ sea de mucha substãcia, sino cosa lijera, y q̃ este bueno siempre de camara. Y si no la haze, b q̃ le hechẽ vna ayuda comun hecha de cozimiento de maluas saluado, y ordio: y hazeyte de ros. y miel, &c. cadaldia, o vn dia par ď otro, y sino quiere tomar dicha ayuda como hay algunos que antes se dexarian matar que tomar vna ayuda, que le ordene sus passas y ciruelas passas, al principio del comer, y otras cosas que ablanden y abran, &c. Porque no haziẽdolo ansi, asaber es contentandose solamente con los xaraues, y no teniendo regimiento, mediocre abstinencia y dieta en el comer y beuer (porque c. la immoderada debilita y ꝓstra a naturaleza) le succedera mal el dia dela purga al que la tomare, porque le succederan y acontesceran torçones de barriga, vertigos de cabeça, fastidio grande, royn pulso, dissolucion y difficultad grande del calor natural: y haziendo lo, asaber es, teniendo buen regimiento y mediocre abstinencia y dieta en quãto comiere y beuiere, y no contentandose solamente con tomar los xaraues no le acaescera, ni acontescera nẽguno delos sobredichos daños, y inconuenientes, como marauillosamẽte para este caso lo dize Gal. Nobis aũt (inqt) attenuãti victu vtentibꝰ nihil horum sequitur, &c. Mas aduierto que no se ordenẽ medicinas rezias, fuertes, y que causen agitacion de humores, sino las medicinas mas benignas y mas seguras que puedan

a. l. de cura icteri. l. de attenu. victu ratione. l. ď bo. & vit. suc.

b. l. 4. de sa. tu. c. 4.

c. l. de vic. rõe acutorũ nar. 17.

sec. 2. apho. 5. Auiso octauo.

dan ser,aunque sean en mas quantidad. Que por esso he dicho y notado arriba lo que he dicho,que la cañafistola &c. dada en mucha quantidad no solamente euacua las hyeses,y lo que esta enlas tripas,mas aun la colera, y los otros humores:porque el que se quisiere purgar con sola la cañafistola pueda,y el que con solo xarauе đ nueue infusiones,pueda tambien como con otro medicamento. Y porque en todo tiempo,y en especial en tiempo de peste se ordena muchas vezes y muy amenudo el agarico trocifcado que tienen los boticarios en sus botigas, el qual tengo para mi que es mas peste,para el que lo toma, que la mesma peste,que entonces corre: Aduierto y doy este auiso que en ninguna manera el medico lo ordene ni mā de tomar. Por tres daños y inconuenientes que consigo trahe. El primero es q̄ mojando lo y dessecandolo se exhala la virtud solutiua y attractiua que en si tiene. El segūdo es,que como este seco, esta muy ligero,y ansi nada enel estomago,y prouoca vomito. El tercero que como se desseca,no se fermenta, & ex consequio non adquirit formam tertiam mixti, y que enel agarico que yo præparo que es conforme a doctrina de aquel tan afamado varon el doctor Alderete maestro mio &c. se quitā todos estos inconuenientes y daños, y en lugar dellos succeden tres prouechos y vtilidades. El primero es que no se exhala la virtud solutiua,antes quedan enel las partes apertorias y attractiuas. El segundo que no se haze ligero,antes bien queda pesado,y ansi en lugar de prouocar a vomito lo quita. El tercero que se fermenta,& adquirit forma mixti. Prepara se desta suerte. ℞. agarici puri ℥. iiij. vel.ʒ iiij. zinziberis, & salis gemmæ. añ. ʒ.j. vel. ʒ.j.ß. cum oximelle simplici fiat massa media,inter mollem & durā, magis tamen mollior quam durior. y ansi de ay adelante quando en receptas se hallare agarico preparado,se ha de entender deste. Y porque hay grande confusion y diuersos pares

Auiso marauilloso del agarico.

Tres daños trahe consigo el agarico trocifcado q̄ tienen los boticarios ē sus botigas.

El primero.

El segundo.

El tercero.

Los prouechos que trae el agarico preparado de Porcell.

El primero.

El segundo.

El tercero.

Como se prepara el agarico.

Auiso decimo muy prouechosissimo.

Si se ha de dormir despues de la beuida o purga o no. sos parescceres entre medicos, si despues de hauer tomado el medicamento, para hauer de euacuar y purgar, si se ha đ dormir o no. Y porque es muy necessario para la salud delas gētes, porque vnas vezes el sueño despues dela beuida o purga da salud, y otras vezes causa la muerte, he querido tractarlo aqui, y por esso si en tractarlo soy algo ꝓlixo pdonen me lo, pues el ꝓuecho dela materia lo çutre.

Paimero presupuesto. Que es el sueño natural. a. Aristo. li. đ so. & vig. Galen. sec. 2. aphо. 3. Auis. prima. 3. trac. 4. c. 1. Auis. 2. 1. doc. 3. c. 3. Gal. l. 3. de cāis. pulf. c. 10. l. đ vir. cord. c. 6. b. Somno operatiões oēs naturales fortes effici, animales vero laxari. Auis. 2. 1. doc. 2. c. 13. 3. 1. doct. 2. c. 9. Gal. l. 1. de alim. fac. c. đ tritico. l. 6. de sa. tueñ. c. 5. li. 4. de sa. tueñ. c. 5. Sec. 1. apho. 15 l. 1. đ symp. causis. c. vltimo. c l. sec. 1. aph. 2. d. L. 1. de simpl. med. fac. c. 1.

Presupōgo pues q̄ con el sueño natural (el q̄l dexando a parte otras definitiones no es otra cosa. a. sino vna refrigeratiō, del celebro, suaue, mite, y tēplada, causada dunos vapores dulces y suaues, no pecātes en quātidad, ni en qualidad, y đ vn calor mite y tēplado, y no igneo y demasiado) las operationes naturales a saber es la coction. b. se haze mejor, y mas robusta y rezia q̄ con la vigilia, a saber es velādo y estādo despierto. secūdariamēte presupōgo q̄ quādo hablo de medicamēto, beuida, o purga, no lo tomo como lo toma Galeno. c. enla primera section delos aphorismos, ꝓ medicamento electiue humorē attrahēte, sino como el mesmo Gale. lo toma enel primero đ simpl. med. fac. d por toda cosa q̄ altera nuestro cuerpo. Esto presupuesto digo q̄ todo medicamēto o se toma ē forma liquida, (como es beuida) o en forma solida (como son pindolas) o en forma mediana (como son bocados) si en forma liquida, o es deleterio o no: si deleterio, o es đl todo deleterio. q̄ llamā los medicos simpliciter deleteriū (como es el cardenillo, oropimēte) o no es đl todo deleterio, sino en pte, q̄ llamā los medicos deleteriū secundū quid (como es el çumo đl lirio, de mādragora, del papauer) enlos q̄les dos medicamētos en ningūa manera ni por ningūa via cōuiene dormir despues de hauerlos tomados (est. n. duplex deleteriū, simpliciter deleteriū quod erodēdo, & putrefaciēdo interficit, vt flos eris, & auri pigmentū &c. & secūdū qd, quod silicet q̄ntitate interficit, vt succ⁹ radicuū lilij, mādragore, papaueris, q̄ & si in minima quātitate exhibita nō no

ceant

ceāt,nihilominus toto genere deleteria ſunt)porque como con el ſueño ſe retrayga el calor natural para dentro al coraçon, haze retraher y penetrar la venenoſidad del medicamento al coraçon:la meſma razon es del vino, el qual como ſea muy amigo de naturaleza, ſintiendo la leſion y el daño del veneno,luego lo embia al coraçō,como que huuieſſe de reparar, corregir,y emendar el daño del veneno,y como el vino ſea de ſu naturaleza caliente, y con ſu calor haga penetrar el veneno para dentro al coraçon,por eſſo no ſe ha de beuer vino el dia dela purga,ni el medico lo deue cōſentir,ni menos ordenar. Y ſi el medicamēto no fuere deleterio(indefinite.n.loquor intelligens p non deleteriū medicamentū illud,quod partim habet venenoſitatē,partim nō habet) o es enel q̄l no hay venenoſidad,o es enel qual hay algūa venenoſidad:Si el medicamēto es en el q̄l no hay venenoſidad,o es leue,o no,ſi leue(como la cañafiſtola,los tamarīdos &c) o lo doi pa euacuar, o no lo doy pa euacuar,ſino tan ſolamēte para alterar: ſi lo doy pa purgar no cōuiene el ſueño ni dormir: porq̄ como ſeā de facil alteraciō, luego los altera el calor natural,y como el ſueño detenga y impida las euacuationes,no ſolamēte las leues, mas aun las fuertes,* no purgara ni hara camara algūa, antes biē como ſea muy familiar y amigo d̄ naturaleza ſe cōuertira en ſubſtācia y mantenimiēto del cuerpo,y por eſſo conuiene y es neceſſario comer vna hora deſpues de hauer lo tomado,porque no ſe conuierta en ſubſtancia y mantenimiento del cuerpo. y ſi lo doy no para purgar, ſino para refreſcar y alterar (como ſon los xaraues,apozimas,y decoctiōes que ſe ſuelē dar alas tardes y mañanas)no ſe ha de prohibir ni vedar el ſueño,ſino que ſea a voluntad de aquel,q̄ toma el medicamento, deſta ſuerte q̄ ſi quiſiere dormir q̄ duerma, y ſi no quiſiere dormir,que no duerma:y ſi el medicamento no es leue,entonces tanto enel q̄ no hay venenoſidad,

El dia dela purga no ſe ha de beuer vino.

* Auiſc.I.primi doc.2.c.13. pria I.c.vltimo. Gal.li.3. de fac. nat.c.12. li.13.metho.c.3.

como

(como mirabolanos, aziuar, rhabarbaro) como enl q̃ hay algũa venenosidad (como el agarico, diagridi turbit. &c.) conuiene y es necessario el sueño no vniuersalmẽte, a saber es a todas horas, sino condicionalmente luego en tomando el medicamento que duerma vna hora, o hora y media conforme ala fuerça y calor natural del que toma el tal medicamẽto, porque a vnos por ser robustos les basta dormir vna hora, y otros por ser flacos han menester hora y media, y dos horas. &c. han de dormir pues estos tales para que con el sueño se venga a actuar la virtud del medicamento, y como dizen los medicos vt medicamenti vis de potentia reducatur ad actum, y no duerman mas dessa hora, o hora y media hasta dos horas: porque entonces por las razones arriba dichas que el sueño detiene y impide el hazer camara, no euacuarian ni harian mas camara (de donde se sigue quanto yerren y hagan mal los medicos que consienten generalmente a todos los purgados el dia que se purgan que duerman acabando de comer. yo digo que no se ha de conceder ni consentir en general, sino condicionalmente, a saber es si han purgado y hecho muchas camaras antes d̃ comer, y es flaco el purgado, y esto por refocillacion y reparaciõ delos spiritus naturales, y sino ha purgado sino muy poco, y quasi nada q̃ entõces ni le den de comer, ni duerma: porq̃ es el tiẽpo dela actuacion del medicamẽto, y si le dan de comer o la dexan dormir no hara mas camara) Y si el medicamento fuere en forma solida a saber es, si fuerẽ pindolas, o es deleterio, o no es deleterio: si deleterio, siue sit simpliciter deleterium siue secũdum quid deleterium, ya esta dicho que en ninguna manera cõuiene dormir despues de hauer lo tomado (aunque por razon de ser en forma solida, la q̃l requiere mucho calor para poderse reduzir de potencia ad actum conuendria) pero no por razon dela substancia y materia venenosa de q̃ cõstan y estan hechas por ser

Si se ha de dormir acabãdo d̃ comer el dia de la purga.

Si el medicamẽto se toma ẽ forma solida a saber es en pindolas.

ser mucha,& ita breuiter dicēdum ratione formæ solidæ cōpetere somnū,ratione vero substantiæ & materię venenosæ(multa quantitate)nullo pacto competere: y si no es deleterio pues este en pindolas,agora sea de aquellos q̄ tienen ensi alguna venenosidad(como el diagridi,agarico cardamomo turbit, &c)agora sea de aquellos que no tienen ensi venenosidad (como aloes mirabolani mirrha crocū,) conuiene y es necessario el sueño, pero indifferentemente:porque en estos que no hay venenosidad alguna cōuiene el sueño,y por razon dela forma,ser pindolas, y por razon dela materia, no ser venenosa: y en aquellos q̄ tienen en si alguna venenosidad conuiene,por ser en pindolas,y no conuiene por razon dela substancia y materia venenosa:pero como aquella venenosidad sea ē poca quātidad se concede el sueño:imo conuiene, para que se actuen y lligā su operaciō,y por esso como se haya de tener en estos tales medicamentos mas cuenta con la forma, por ser solida,q̄ con la substancia aunque venenosa,porq̄ es muy poca,o quasi nada la venenosidad,que ensi tienen, el medico ha de tener mas intencion ala forma,q̄ ala substācia: y por esso se hā de tomar todas pindolas de parte de tarde,porq̄ tienen necessidad de mas calor pa q̄ se actuen:y por el tanto se han de guardar,la noche que las tomaren de no cenar,y si cenaren de no tomar las vna,o dos horas despues de hauer cenado,como algunos(nose como me los llame: porque no hallo nombre que les quadre,aunque los quiera llamar barbaros,o ydiotas me paresce q̄ se les haze mercedes,porq̄ merescen peor nombre)las suelē ordenar y hazer tomar:porque vean si tengo razon,miren la razon q̄ dan.Nosotros(dizen)ordenamos las pindolas, y mandamos las tomar vna,o dos horas despues de hauer cenado, para que con los vapores que del estomago suben arriba al celebro delo que se ha cenado suba tambien para arriba la virtud y fuerça del medicamento:y no considerā los inconuinientes,q̄ dello se siguen,asaber es q̄ se diuierte natu

Que las pindolas se tomen d' parte de tarde.

L raleza

raleza de cozer lo que se ha cenado, para alterar el medicamẽto q̃ se ha tomado, y ansi se corrõpe todo, y el medicamẽto, y todo lo q̃ se ha cenado: y por esso es mi cõsejo q̃ la noche q̃ tomaren las pindolas, o no cenẽ nada, o ya q̃ quisieren tomar algo pa beuer, sea en poca quãtidad, y q̃ ayude a hazer camara, como algũas borraynas, o lechugas cozidas, o vn par de mãçanas asadas, y sea quatro, o cinco horas antes de tomar las pindolas. De dõde se vehe claramente quãto yerran los q̃ en tiẽpo de peste, y fuera tiẽpo de peste tomã pindolas por las mañanas, quatro horas antes q̃ coman. Porq̃ quando comen, aun no las ha actuado y reduzidas el calor natural de potẽcia ad actũ, y ansi se diuierte naturaleza de la alteraciõ, q̃ hazia, pa cozer la comida, como arriba se diuertia de la coction de la cena pa alterar las pindolas. Y si el medicamẽto se toma ẽ forma media, asaber es en bocados, o es d̃lecterio, o no: si delecterio en nengũa manera conuiene el sueño, despues de hauerlo tomado, como muchas vezes tengo dicho, y sino fuere delecterio, o es en el qual hay algũa venenosidad (como agarico, cardamomi, diag. turbit, diacartamo) y entonces conuiene el sueño, por espacio de vna o dos horas: para que se actue y haga mejor su operacion y effecto, y si es tal q̃ no hay venenosidad alguna (como la cañafistola, tamarindos manna) no conuiene dormir, porq̃ no se cõuierta en substancia. Cõcluyo pues, q̃ todo medicamẽto, q̃ se ordena y manda tomar, o se toma en forma liquida como beuida, o en forma solida como pindolas, o ẽ forma media como en bocados. Si en beuida, o es delecterio, o no es delecterio, si delecterio, agora sea generalmente delecterio (como el cardenillo oropimẽte, los poluos Ioannis de Vigo) agora sea cõdicionalmẽte deleterio (asaber es en mucha quantidad como el çumo de mandragora, rayz de lirio, de papauer) en nenguna manera cõuiene el sueño, y sino es deleterio (indiffinite intellige) o es ẽ el qual no hay venenosidad

Si el medicamẽto se toma en forma media, asaber es ẽ bocados.

Epilogo.

sidad,o es enel qual hay alguna venenosidad: si el medicamiento es enel qual no hay venenosidad,o es leue,o no es leue,si leue como la cañafistola,tamarindos, &c. o lo doy para euacuar y purgar,o no lo doy pa euacuar,sino tã sola mente pa alterar,si lo doy pa euacuar y purgar no cõuiene el sueño,y si lo doy pa alterar, q̃ este ẽ mnano y volun tad del q̃ lo tomare:pa que si quisiere dormir duerma,y si no quisiere dormir q̃ no duerma,y si el medicamẽto no es leue,tanto enel q̃ no hay venenosidad (como mirabolanos,aziuar,rhabarbaro)como enel que hay venenosidad (como agarico,diagridi turbit)conuiene y es necessario el sueño. Y si el medicamento se toma en pindolas, o es deleterio,o no es deleterio,si deleterio(siue simpliciter sit deleteriũ,siue scdm quid)en nenguna manera cõuiene el sueño.Si no es deleterio,agora sea de aq̃llos q̃ tienen en si algũa venenosidad(como el diagridi,agarico,cardamoni,turbit)agora sea de aq̃llos q̃ no tienẽ ensi venenosidad(como el aloes mirabolani,mirrha crocũ,&c)cõuiene y es necessario el sueño. Y si el medicamento se toma en forma media asaber es en bocados,o es deleterio, o no es deleterio, si deleterio agora sea generalmente deleterio agora cõdicionalment,e en nengũa manera cõuiene el sueño. y si no fuere deleterio,o es enel qual hay alguna venenosidad(como el agarico diagridi.&c)y entonces cõuiene el sueño,y si es tal q̃ no hay venenosidad alguna(como la cañafistola tamarindos,mãna)no cõuiene dormir: porq̃ no se cõuiertan en substãcia. Y aduiertan q̃ quiere Trusiano enel lib. 5. dela arte parua de Gal. q̃ todo medicamiento purgante cõtiene ensi quatro cosas. La primera es virtud attractris. La segunda tẽperatura caliente,porq̃ con ella se ayuda la virtud attractris. La tercera tiene vn modo de substãcia tenue pa penetrar. La quarta tiene alguna venenosidad cõ la qual irrita la facultad expultris, pa expellir, y ansi con las tres primeras attrahe, y con la quarta ayuda ala facul-

Trusianus. l. 3. artis. med. Gal. Todo medicamento purgante contiene en si quatro cosas

t ad expultrix, irritando la, y ansi quando yo he dicho que delos medicamentos, que no son deleterios, vnos son que no tienen ensi venenosidad, no se ha de entender que no tengan ensi parte, con la qual irritā a naturaleza, pa eua cuar, sino q̄ es ensi tā poca, q̄ en respecto delos otros, dezimos q̄ no tiene venenosidad (como la cañafistola enrespecto del agarico, del diagridi. &c) y quādo dezimos q̄ los otros son, que tienen ensi venenosidad, no se ha de entender como el veneno del cardenillo, soliman, oropimente, &c. çumo de lirio, de mandragora, &c. sino que tienen en si parte, con la qual irritan a naturaleza pero mayor y mas manifiesta q̄ las otras, como el agarico, el diagridi, diacartamo, en respecto dela manna, dela cañafistola, delos tamarindos se dizen tener ensi venenosidad, porque es mas clara y manifiesta la facultad, q̄ ensi tienen pa irritar a naturaleza, &c, que en estos otros.

¶CAPITV. IIII. DELOS XARAVES para cada humor conferentes, y delos medicamentos purgantes, ansi simples como cōpuestos.

Xaraues para el humor colerico.

LOS xaraues comunes, y que son en vso, conuenientes, y conferentes para cada humor son los siguientes. Para el humor colerico syrupus de cichorea, de endiuia, de buglosa, de borragine, syrupus rosatus, syrupus violatus, de prunis, de agresta, d̄ succo acetosæ, de limonib⁹, d̄ succo acetositatis: citri, ex succo cucurbitæ, syrupus de granatis, syrupus ex corticibus citri, oxisaccharum simplex, syrupus portulacæ, syrupus acætosus simplex, &c. Para el humor phlegmatico, syrupus de quinque radicibus pro hominibus cum aceto, pro mulieribus vero sine aceto, syrup. capillorū. veneris, syrupus d̄ stoecados, fœniculi, oxisaccharum, syrupus de hyssopo, de violis, mel rosatum colatum, syrupus bisantinus, de thymo, syrupus

Xaraues para el humor phlegmatico.

pus acetosus simplex.&c.Para el humor melancolico,syrupus de fumo terræ simplex, & compositus,syrupus de epithimo, syrupus bisantinus,syrupus regis saboris vel de pomis cũ aromate,syrup⁹ đ calaminta . Para corroborar y cõfortar el coraçon,y estomago syrupus de pomis,de piris,de cotonis,de persicis,de absintio,syrupus de menta cũ aromate.No he puesto para la sangre,porque los mesmos que siruen para el humor colerico,siruen para corregir y templar la sangre.Las aguas que son en vso por las boticas son las siguientes,aqua cichoræ & endiuię temperat. aqua buglosæ,borraginis,& rosarum corroborat,& refrigerat:aqua naphę,acetosæ,pimpinellæ,scabiosæ, quinque foliũ ad pestẽ febresque pestilentes maxime facit. Medicamenta autem simplicia purgancia sunt agaricus,rhabarbarum,aloes,scamonium correctum,quod diagridiũ vocant,mirabolani,citrini,indi,chebuli , senæ, epitimum,tamarindi,casia,manna. Medicamẽta vero composita apud Galenũ,infinita fere sunt,at nostri tẽporis pręcipua,&quę magis sunt in vsu,sũt,diacatholicõ,diaprunis,sunt.n.lenitoria vti casia.electuarium vero rosatum mesues, & electuarium de succo rosarum Nicolai,& diaprunis laxatiuum attractoria sunt bilis flauæ aprędominio:electuarium vero indum pituitam precipue attrahit,vt diacartamũ crassos humores pituitosos,& diaphinicon excrementa pituitæ simul & bilis,confectio autem medicaminis hamec,& diassene humores aductos & melancoliam attrahũt. Quę quidem & quæuis alia medicamenta vt superius dixi dulcoranda sunt, ne fiant animæ horribilia.*.quia vlcor facit declinare medicamentum (vt solet) dici,ad latus incolumũ ita vt inbolo addatur saccharum,in potione vero syr. viol.rosa.& tempore pestis syrupus oxalidis , de limonibus,& de succo acetositatis citri,&c.

Xarɜues para el humor melã colico.

Xaraues pa corroborar, y confortar el estomago, y cotaçon.

Respõde a vna tacita objectiõ.

Las aguas q̃ sõ en vso por las botigas.

Los medicamẽtos simples purgantes.

Los medicamẽtos compuestos purgantes.

*.Auis.1.4.trac. 2.c.7.

¶CAPITVLO. V. COMO SE HAN DE componer dichos xaraues, medicamentos ansi simples como compuestos, ansi para en beuida, como para en bocados, como tambien para en pindolas.


E todos estos xaraues y aguas ordenara el medico (conforme a su buen juyzio al qual me remito) el que mejor y mas conueniente le paresciere, para q̃ se tome por las mañanas, las q̃ fueren necessarias, al que se quisiere exaropar y purgar, no lleuando cuenta con los dias que se toman, sino cõ que el humor este apto, y aparejado para sallir: durmiendo luego despues de hauerlas tomado si quisieren vna, o dos horas, trabajando en tener siempre la mano encima del estomago muy apretada, porque para confortaciõ del estomago, y para que mejor se cueza lo que se come y beue, es el mejor emplastro la mano propria de cada vno puesta encima del estomago de quantos se puedẽ ordenar, inuẽtar. Asaber es para los colericos. ℞.syrp.de succo acetosæ & de bugl.añ.℥ j.aquę bugl.℥ iij, misce.

Xaraues pa los colericos.

OTRO. ℞.syrp.đ cichorea & đ endiuia añ.℥ j.aquę acetosæ ℥ iij.&c.y đsta mesma suerte podra ordenar cada vno los que quisiere.

Xaraues pa los phlegmaticos.

Para phlegmaticos. ℞, syrp.acet.simpl. mellis ros. colati añ.℥ j.aquę graminis ℥ iij.misce.

OTRO. ℞.syrp, de quinque radicibus & capillorum veneris añ.℥ j.aquarum lupulorum, vel scabiosę.℥ iij. misce y desta mesma manera podra ordenar los de mas q̃ qsiere.

Xaraues pa los melancolicos.

Para los melancolicos, ℞. syrp. de fumoterræ simpl.vel syr de pomis regis saboris vel syrp.de calaminta ℥ ij. aquę graminis vel scabios.℥ iij.misce, otros muchos xaraues cõpondria, pero por que cada vno puede cõponer quantos quisiere me paresce q̃ bastan los sobredichos.

Des-

Despues de hauer tomado estos xaraues quatro, o cinco mañanas, o las que al medico(al qual siempre me remito) le parefciere,cõforme al apparejo que allare enel que los toma, difpoficion y præparacion del humor &c. y hauer tenido el regimiento enel comer y beuer, y en tomar las ayudas cada dia,o vn dia tras otro,o otras cofas ẽ fu lugar, y en todo lo demas q̃ conuiene y es neceffario,apartando fe de todo tracto y conuerfacion de mugeres como dela mefma pefte,&c.purgarfe ha: Y porq̃ hay algunos q̃ fon amigos de beuidas y no de bocados,ni de pindolas:y otros de bocados y no đ beuidas,ni menos de pindolas: y otros que fon muy amigos de pindolas,y no đ beuidas ni de bocados,me ha parefcido poner aqui beuidas,bocados y pindolas,para que el que fuere amigo đ beuida,tome beuida: y el que fuere afficionado a tomar bocados, tome bocados, y el q̃ pindolas ,tome pindolas.

Para el humor colerico. ℞.cafsiæ fift.recẽ. extractæ vel diaprunis fimpl, ʒ vj.triplieræ pficæ(a mefue,diftĩctiõe tertia defcriptæ) ʒ ij.rhabar.optimi p noctẽ (fi nõ febricitet) in vino albo odoriffero p noctẽ infufi,& vehementer expresfi ʒ j. qđ fi febricitet fiat infufio ĩ aqua endiuiæ,fyrp. rofati folutiui ℥ iij.fyrp.đ fuco acetof.citri.℥ j.in decoctione florũ & fructuum cordialium,vel cum aqua bugl. acetofę,vel fcabiofę.q.f.fiat potio. La beuida para los colericos.

OTRA. ℞. cafs.fift.recẽter extractæ ʒ x.elect.indi. ʒ ij. fyrp.de fucc.acetof.citri.℥ j.aquæ acetofæ,q.f.fiat potio. Otra beuida pa lo mefmo.

OTRA para el mefmo effecto. ℞.rhabar. optimi p noctem in aqua end.infufi,& vehementer expresfi. ʒ ij. fyrp. rof.folutiui.℥ iij. aquæ acetofæ vel bugl.q.f.fiat potio.

OTRA. ℞.diacatho. ʒ v.rabar.optimi per noctem in aqua end.infufi & vehementer expresfi ʒ j. decoctionis mirobolanorum citrinorum.q.f.fiat potio. Otra beuida pa lo mefmo.

OTRA. ℞.fyrp.rof.fol.℥ iiij.decoctionis mirobolanorum citrinorum ℥ j.mifce,y fi quifiere q̃ euacue mas podra añadir vna dragma de diaprunis laxatiui,vel electuari de fucco rof.Nicolai.&c. Otra beuida.

Beuida para el humor phlegmatico, y en especial para mugeres.

Para el humor phlegmatico. ℞.mellis ros.colati alexandrini ℥ iij.diaphj.ʒ ij. agarici præparati ʒ j.decoctionis mirabolanorum emblicorum,vel cytrinorum,vel omnium, ℥ ij.syrp.de menta cum aromate ℥ j.

Otra beuida.

OTRA. ℞.mellis ros.col.alexandrini ℥ iiij.aquæ scabiosæ,vel graminis.q.s.fiat breuis potio.

OTRA. ℞.diacathol.ʒ v. turbit contriti ʒ ß.cinamomi ℈ ß.syrp.demẽta cũ aromate ℥ j.aqua mellis q.s.fiat potio

OTRA. ℞.electuarij indi.ʒ v .syrp. demẽta cum aromate ℥ j.aquæ fœni.q.s.fiat potio.

Beuida para el humor melãcolico.

Para el humor melancolico. ℞.mellis ros.col.alexandrini ℥ ij.confectionis med.hamec.ʒ iij.syrp. de mẽta cum aromate ℥ j.indecoctione folliculorum senæ,q.s.fiat potio

OTRA. ℞.diacatholi.ʒ v.pulueris epithymi ʒ v. syrupi de menta cũ aromate ℥ j.in sero lactis.q. s.fiat potio.

OTRA. ℞. confectionis med.hamec vel diassene ʒ iiij. syrupi de menta cum aromate ℥ j.indecoctione mirabolanorum nigrorum,q.s,fiat potio.

Bocados para el humor colerico.

Bocados para el humor colerico. ℞, medullæ cassiæ per clybellũ recẽter extractę ʒ vj.trypheræ persicæ ʒ ij.rhab. optimi ʒ j.cum saccharo fiãt boli.

OTRO. ℞.Cass.fist. p clybellũ recẽter extractę ʒ vj.diacatholiconis ʒ iiij.diaphi.ʒ j.sacchari albi.q.s.fiãt boli.

OTRO. ℞.cass.fistulę recẽter per clybellũ extractæ.ʒ x electuarij indi ʒ ij.cum saccharo albo.q.s.fiant boli.

OTRO. ℞.cass.fistulę recenter per clybellum extractæ ʒ xij.cum saccharo albo,q.s.fiant boli.

OTRO. ℞.tripheræ psicę ʒ iij.rhab. optimi ʒ ij . diapru. simp.ʒ vj .sacchari albi.q.s.fiant boli.

Para el humor phlegmatico.

Para el humor phlegmatico. ℞ .diacatho.ʒ v.turbit cõtriti ʒ ß.cinamomi ℈ ß.cum saccharo albo fiant boli.

OTRO. ℞. Diacatho.ʒ v. agarici preparati ʒ j ß. cũ saccharo fiant boli.

OTRO. ℞.Electuarij indi ʒ iiij.cinamomi ℈ j.sacchari al

bi

bi quantum sufficit fiant boli.

Para el humor melancolico. ℞.diacathol.ʒ.v. pulueris epithymi.ʒ.iiij.cum saccharo albo.q.s.fiant boli.

Para el humor melancolico.

OTRO.℞.diacarthami.ʒ.iiij.saccari albi.q.s.fiant boli.

OTRO.℞.cõfectionis med.hamec.vel diassene.ʒ.iiij.cũ saccaro q.s.fiant boli.

Pindolas para humor colerico.

Pindolas para humor colerico

℞.massæ pillularum đ rhabar.ʒ.j.cum aquæ bugl. formentur pillulæ numero.v

Para humor phlegmatico.℞.massæ pillularum de agarico.ʒ.j.cum aqua fœni.formentur pillulæ numero.v.

Para humor flegmatico.

Para humor melancolico.℞. massæ pillularum fœtidarum,vel de fumo terræ.ʒ.j.cum aquæ fœni formentur pillulæ numero.v.

Para humor melancolico.

OTRAS pa humor āsi colerico como phlegmatico.℞. aloes, agarici præparati añ.℥. j.rhabar.℥. ss.diagridi.g.iij. cum aqua bethonicæ, vel scabiosę formentur pillulæ numero.v.

Para humor ansi colerico como phlegmatico.

OTRAS pĩdolas infallibles pa el mesmo effecto del doctor Alderete.℞.aloes.℥.j.cardamomi.g.viiij.diagridi.g. iiij.cum aqua scabiosę formentur pillulæ numero.v.dizẽ se infallibles porque infalliblemẽte hazen hazer camara.

Pĩdolas infallibles del doctor Alderete.

OTRAS pĩdolas đ ruffo đ grauissimos auctores loadas ℞.aloes.℥ j.ss.mirrhę,&croci añ.℥.ss.cum vino albo aromatico formentur pillulæ numero.v.

Pindolas de ruffo.

En todas las quales receptas, como tambien enlas demas que se siguen me remito al juyzio y discrecion del buen medico que las modere,o aguze añadiendo, o quitando dela quantidad,conforme ala temperatura,ædad, tiempo y costumbre.&c.del que las tomare.

Y si alguno no se quisiere con alguna delas sobredichas medicinas euacuar,este tal se podra euacuar cõ vna medicina,q̃ ẽtre todas las medicinas tiene el prĩcipado y es thesoro de todas las medicina, digolo porque conuiene a to

Medicina entre todas medicinas thesoro terebentina.

das gentes en toda ædad, y tiẽpo (secundũ tamen magis & minus) y haze hazer camara sin trabajo ni daño algũo del calor natural, mũdiffica y alimpia todas las entrañas a saber es, el estomago, higado, baço, riñones, vias dela vrina, la madre y finalmẽte liuianos: y esto dize al pie dela letra Gal. enel. li. 5. de sa. tu. ẽ dõde tractãdo dela cõseruaciõ de la salud delos viejos, la q̃l entre otras cosas dize q̃ consiste en estar buenos de camara, y despues que ha tractado de las passas, delas prunas, y d̃los bredos mercuriales, Terebĩthina autem (inquit) principatum obtinet: Quippe quę aluum citra noxam fluere facit: viscera omnia abstergit, vẽtrem, iecur, lienem, renes, vias vrinæ, vterum & deniq; pulmones. A mi me ha succedido tambien en quãtos la he ordenada y dada ansi hõbres como mugeres, q̃ no lo podria dezir ni explicar. Doi la en dos maneras o en forma liquida como beuida, o en forma media como bocado: si en forma liquida, hecho la metad de azeyte de almendras, paraq̃ juntamente con la tremẽtina se derrita en vna escudilla juncto ala lumbre, y derretida que esta, la hago hechar en vn hueuo fuera clara y hyema, y puesto alli se la hago sorber, como quien sorbe vn hueuo. Y si en forma media hago hechar mucho açucar. La quantidad que yo suelo ordenar es vna honça, ocho dragmas &c. conforme ala virtud de cada vno.[a] Aduierto pero que si deseã que haga el effecto para que la mãdan tomar, que en ninguna manera la lauen, porque no hara nada delo q̃ desean, por quedar se en el agua las partes tenues y solutiuas, y enla trementina las partes terrestres y crassas: y crean me porq̃ lo tẽgo muchas y infinitas vezes prouado, por ordenarla quasi siẽpre amis doliẽtes, y he hecho prueua y experiẽcia dello muchas vezes, de dar el agua, coñ q̃ se hauia lauado la trementina a vno, y a otro la mesma tremẽtina lauada, y el q̃ tomo la tremẽtina no hizo sino vna vez camara, y el q̃ beuio el agua seis y siete vezes, y todas d̃ humor y cada vno

Li. 5. d̃ sa. tu. c. 9

La trementina se da ẽ dos maneras.

En forma liquida.

En forma media.

La quantidad.

a. Li. 5. de sa. tu. c. 9. Li. 6. meth. c. 2.

Consejo marauilloso que no laue la trementina.

da vno puede hazer esta mesma experiencia, pues es medicina segura, quantas vezes quisiere. Y si dizẽ mirad que la hazemos lauar, para que se quite aquel mal sabor, que tiene, y porque a algũos les dura aquel mal sabor en el estomago muchos dias, les respondere yo mirad q̃ la lauais para quitar le la virtud que tiene, porque aquella tenuidad, acuydad, y mal sabor que tiene, es con lo que ella haze su operacion, y quitandole aquella, se le quita la virtud. y si dizen que es muy fuerte, y que enciende y inflama todo el cuerpo y los humores, y que con lauar la se le quita aquella fortaleza. Respõdo segun Gal. q̃ la virtud dela trementina es attraher delas partes profundas con su tenuidad y moderado calor, sin dolor ni pena alguna, y que no inflama y enciẽde el cuerpo, y que si temen esso, q̃ como hã de ordenar ocho dragmas, q̃ ordenẽ seis &c. y esto me paresce que sobra y basta, en quanto ala euacuacion q̃ se haze por camara, quiero dezir en quanto a como se ha de mundifficar y alimpiar el cuerpo de todos excrementos y superfluidades con purgar se por camara &c.

Respõdẽ a vna tacita objectiõ

Respõde a otra tacita objectiõ

Li.6. methodi. c.2.

¶CAPITVLO VI. SI ALGVno no se quisiere euacuar por camara ni con beuida, ni con bocados, ni menos cõ pindolas, como se ha de euacuar.

PORQVE hay algunos que no son afficionados a euacuar se por camara, sino vnos.a. por vomito, otros por sudor, otros por vrina, otros que ni con vno ni con otro, me ha parescido tractar aqui cõ que, y como se puede euacuar.b. por vomito, por sudor, por vrina, con exercicio, y finalmente con abstinencia y dieta: para que cada vno se euacue con aquello, aque mas fuere afficionado, y al medico le parasciere: si alguno pues fuere afficionado al vomito.c. por ser euacuacion vniuersal, y euacuarse tambiẽ conel todas las superfluidades y malos humores, q̃ de todo el cuerpo van al estomago, y en especial ala parte superior, y todo lo q̃ en su

a.Sec.I.apho.2. Sec.4.aphor.2. b.Sec.4.apho.2 Sec.I. aphor.2. Sec.2.apho.17. Li.6. de morb. vul.co.3. nar.2. In primũ prrh. co.3.nar.18. c.Li.art.med.c. 99. Li.4. d̃ vic. rõe acut.nar.104. Sec.4.aphor.2.

a.Li.2. de alim. fac.c.20. Sec.6.apho.39. Li.3. de sympl. causis.c.2. L.9.d vsup. c.4 Auis.4.1.c.13. b.Sect.4.apho. 6.7. c.L.quos & qb. med.& quo té. purg.oportet. d.Sec.4.aphor. 17.& Li.d salub. die. nar.17.18.19. e.Li. d sal. diet. nar.17.18.10.22 Li. de sal. diet. nar.17.20.21.

en su cauidad se cõtiene.[a]. y huuiere acostũbrado a vomitar.[b].y vomita con facilidad,y tuuiere buena compositiõ para ello que es tener.[c].el pecho ancho,y el cuello corto. &c.[d].no tuuiere gana đ comer antes biẽ lo aborresce,y le pesce q̃ siẽpre tiene el estomago lleno,sintiere enel estomago como mordeduras,y en especial si tuuiere amargor de boca y tambien si fuere hombre obezo y lleno,y que cria muchas crudezas y phlegmas en el estomago. Y porque hay contienda y diuersos paresceres entre los medicos,si el vomito se ha de prouocar antes de comer,o despues de comer,aduierto,segun doctrina de Hippo.[e].y de Galeno, dexando a parte todas trapaças, que si el que ha de vomitar fuere hombre obezo y lleno,que este tal prouoque el vomito primero antes de comer,y antes q̃ prouoque el vomito que corra vn poco,y si fuere tan gordo y obezo que no pudiere correr,que ande vn rato a mucha prissa, para que se caliente todo el cuerpo,con aquel mouiento,y se desagan y derritan todos aq̃llos humores crassos, viscidos y tenaces, y phlegma que tiene enel estomago:para que con menos trabajo,y mas facilidad pueda sallir,y sino fuere hombre tan obezo y lleno como esso, sino colerico,facil resoluble,o flaco, prouoque[f].el vomito despues đ hauer comido vna o dos horas despues,que es al tiẽpo que se quiere empeçar a hazer,o se haze la digestion,para q̃ arrebueltas dela comida salga la phlegma, y lo que esta enel estomago:y por esso no han de comer de bueno esse dia, que prouocan el vomito, sino que lo guarden para quatro o cinco horas despues de hauer vomitado,o las que al medico le paresciere,conforme alo q̃ vomitare,y al trabajo que passare en vomitar. Aduiertan pero enesto que el que huuiere acostumbrado a vomitar y vomita con facilidad mejor es vomitar vn dia tras otro que de quinze a quinze dias. Digo pues que si el que ha de vomitar,vomita con facilidad basta le vn poco đ agua tibia cozi

f.Gal. Sectio.2. apho.16. Li.5.d vsud.c.4 Li.1.đ arte cur. ad glauc. c. 10. 11.12. Li.đ reme. par. fac.c.23. Hipp. li. de sal. diet.nar.20.

tibia cozida con flor de camomilla, y simiēte de rauanos, sin poner se los dedos enla boca, ni menos plumas: y sino abra de tomar otros vomitorios.a. prouocando el vomito con los dedos y plumas vntadas con azeite. y siempre habra de ser tibio.b.

a. Galn°. li. 2. de cõp. med. scd'm lo. c. I. d' eis qui ex stomaco caput dolent.

b. Hipp. lib. 3. de vic. rõe acuto. nar. 2. Galen. li. 8. me tho. c. 5.

El vomitorio comũ marauilloso para materias phlegmaticas, gruessas y viscosas, es el oximel tibio: el qual se haze desta suerte. Tomen dos partes de buena miel, y vna đ vinagre, y quatro de agua, y cueza el agua con la miel, y tēgan grande vigilācia en despumarla, en tāto q̃ no dexē crescer la espuma encima, y despues hechē dētro el vinagre, y cueza su poco a poco hasta que se perfectione: que es hasta que no haga espuma, o ya q̃ la haze sea muy poca, porque segun Auicēna el oximel que no haze espuma es mejor, que el que la haze.

Vomitorio comun para materias phlegmaticas gruessas y viscosas.

OTRO vomitorio comũ. Tomē vna olla con agua y hechen dentro flor de camomilla, y vn poco de simiente de rauano, y de nabos y cueza, y despues den le desto tibio hechando enel vn poco de oximel.

Otro vomitorio comun.

OTRO vomitorio tomē hõgos, nabos, rauanos los q̃ les parescierē, y piquen lo todo, y põgan lo a cozer con agua en vna olla, y den le desto tibio, hechando en el vn poco de oximel.

Otro vomitorio comun. Gal. li. đ remed. par. fac. c. 23.

OTRO vomitorio comũ marauilloso pa la phlegma viscida que esta enel estomago &c. ℞. semis. raphani, anit, contriti, añ. ʒ. j. quod si fuerit obesus adde ma. j. hyssopi fiat decoctio in. libris. iiij. vini dulcis, & colentur cum forti expresione, & colaturę adde agarici trociscati. ʒ. ss. oximel. simpl. ℥. j. ss. misce. Este vomitorio reyteraran quantas vezes quisieren, porque es marauilloso, porq̃ haze vomitar mucha phlegma.

Otro vomitorio comũ para la phlegma viscida q̃ esta cogida enel estomago. Hipp. & Gal. li. de sal. die. nar. 17. 18.

OTRO vomitorio comun y en especial para aquellos q̃ tienen lombrizes.

℞. seminis aneti, cęparum, radiculæ, napi omnium contu

Otro vomitorio comun y en especial pa los que tuuieren lõbrizes.

ſorum.añ.℥.ſs. fiat decoctio in.lib.iiij. aquę,qua facta,fiat colatura cum forti expreſsione, cui adde oximell. ſimpl. ℥. ij. agarici trociſcati(quia vt dixi prouocat vomitũ)vel in puluerẽ redacti.ʒ.j.miſce,y deſto tomarã tibio en vna vez quanto pudieren, y ſino vomitarẽ tomando lo la primera vez,poniendo ſe los dedos y plumas mojadas,bueluan lo a tomar otra vez , y ſino vomitan con la ſegunda, tomenlo la tercera vez:y anſi vẽdrãa vomitar copioſamẽte,y quanto quiſieren.

Otro vomitorio marauilloſiſsimo y en eſpecial para los poagroſos.

OTRO vomitorio marauilloſo y en eſpecial para los q̃ eſtan tachados de poagra.

℞.raphani cañam ſiue arũdinem vnam , & illam crebris & multis foraminibus perforato, quibus veratris albi & boni radices in ſere,quam ſic tranſfixam per noctem ſub cineribus calidis manere ſine,in aurora vero veratri radices extrahe,ac proice:& raphanum ipſum minutatim cõciſum in oximel.ſimpl.lib. ſs.per.4.horas macerari p̃ mitte,poſtea vero,oximell. a raphano p̃ colato cum forti expreſsione:deinde eius duabus vncijs, aquam ex decoctione aneti , & corticum raphani pondere vnius libre ſuper infunde . Eſte vomitorio ſe tomara, vna, dos y tres vezes deſpues de hauer comido y hara vomitar marauilloſamente.

Orro vomitorio contra veneno y tiempo de peſte.

OTRO vomitorio contra veneno y tiempo de peſte.

℞.ſeminis anethini, radiculæ.i.raphani,ſeminis cumini. añ.℥.j.fiat decoctio in.lib.v.aquę,& coquantur vſq; ad cõſumptionem quintæ partis,deinde colentur cum forti expreſsione,& colaturæ adde oximell.ſimpl.℥.ij.agarici trociſcati,vel boni & albi pulueritzati.ʒ.j.miſce: deſte vomitorio beuera en vna vez quãto pudiere, y ſi con la primera vez que lo toma,no pudiere vomitar, tome lo otra,y otra vez &c.

Otro vomitorio marauilloſo y en en eſpecial para los q̃ [illegible]ca.

OTRO vomitorio,y en eſpecial para los q̃ tienẽ ſciaticate,el qual no ſe ha d̃ cõceder ſino alos robuſtos y rezios y muy eſ-

y mui esforçados. ℞.tapsie,pulueris ireos,an.℥.j.rapæ radicis.℥.jj.croci.ʒ.ij.mellis quod sufficit decoquatur omnia simul insufficienti aquę quantitate, & colentur cum forti expresione,& colaturæ adde agarici trociscati,boni & puri & in puluerem redacti. ʒ.j. y deste tomarán tibio lo q̃ quisierẽ,y les hara vomitar los granos đla thapsia son marauillosos enlos q̃ tienen sciatica &c. ℞.thapsiæ.℥.iij. cinamomi ʒ.iij.mellis.q.s.fiat decoctio insufficienti aquę quãtitate &c.Algunos suelẽ hechar elleboro pulueritzado yo no lo osaria hechar sino p̃parado y en poca quãtidad y ẽ cuerpos robustos y rezios, como ẽlos destos dos sobredichos vomitorios:porq̃ causã agitaciõ gãde de humores enel cuerpo.&c. Aduiertan que el demasiado vomito.a.(como todas las otras euacuaciones) si es demasia es dañoso y malo.

a. In sextum de morb.vul. co.2 nar.32.

¶CAPITVLO VII. COMO SE ha de euacuar vno por sudor.&c.

Quiẽ se euacuã por sudor.

SI alguno no se quisiere euacuar por camara, ni por vomito,sino por sudor, por ser tambien euacuaciõ vniuersal.b.y comun: y euacuarse cõ el,no solamẽte los.c.humores tenues.d.como es la colera y la aquosidad,q̃ va conla sangre por todo el cuerpo, mas aun estos.e.mesmos hechos pingues y crassas.f. y los corruptos,y los que no se pueden cozer:Tome la beuida cõtra peste que esta ordenada en el.capi.9.del.li.2. porq̃ para semejante tiempo como es dela peste, es la mejor que se puede ordenar y pẽsar, y crean me otra vez no la dexẽ de tomar vna,o dos mañanas.porque allende que prouoca sudor, corrobora el coraçõ, y resiste ala mala qualidad que en

b.Sec.1.apho.2. Sec.4.aphor.2.
c.Li.đ atra.c.4. Li. de cõst. art. med.c.19.
d.Li.14.metho c.1.
e In sextum de morb. vulg.co. 4.nar.31.
f.Li.4.de sa.tu. c.4.

que entonces corre, trabajando en cobijar se bien no con demasiada ropa, sino cō la que fuere menester, porque no piensen que cobijandose con mucha ropa sudaran mas, antes acontesce al reues, q̄ con mucha ropa no sudan, y con poca si &c. La recepta es la siguiente, para hombre de medianas fuerças, ni muy robusto ni muy flaco.

Recepta pa sudor. &c.

℞. theriacæ magnę vet. ʒ. j. boli p̄parati. ʒ. ss. rhabar. optimi acerbi, pulueris contra pestem, lapidis bezaraici, cornu cerui vsti, floris nucis an̄. ℈. j. syrp. de succo acetosæ, vel de acetositate citri, vel de limonibus. ℥. j. aquarum. scabio. &. ros. an̄. ℥. ij. ss. misce, & frigidū ęstate, calidum autē hyeme exhibeatur. Esta beuida reglara el medico cōforme a su buen juyzio, añadiendo y quitando dela quantidad lo que le parefciere conforme ala virtud, ædad, tiempo, y costumbre del enfermo no quitando delos materiales.

Para otro no tan robusto. ℞. theriacę mag. vet. ℈. ij. boli præparati. ℈. j. pulueris contra pestē rhabar. optimi, cornu cerui vsti, lapidis bezaraici an̄. ℈ ss. syrp. dę succ. acet. citri, vel de limonib⁹, ℥. j. aquarū scabiosæ. & ros. an̄. ℥. ij. ss,

Otra beuida pa sudar muy prouada y experimentada.

℞. rhabar. optimi, ℈. j, cornu cerui vsti, floris nucis an̄. ℈ ij, croci. g. x, aquarum scabiosæ, & ros, an̄, ℥, ij, ss, misce.

Li. 8. de comp. med. secūdum lo. c. 7.

OTRO marauillosо d̄ Gale. ℞, croci ʒ, ij, cinamomi, ʒ, j, casiæ lignæ, mirrhæ iunci odorati, an̄, ʒ, j, inelle optimo excipe.

¶ CAPITV. IX. COMO SE EVACUA vno por vrina, y las mugeres por los menstruos.

SI algūo se quisiere euacuar por vrina, y si es muger por los menstruos. Aduiertan q̄ todo medicamento q̄ es bueno pa prouocar vrina, aprouecha tābien y es bueno para prouocar los mēstruos: porq̄

entrā-

entrãbos han de ser aperitiuos. pero es esta la differencia que para prouocar los menstruos se requiere que sean rezios (como el poleo, rubea tinctorum, artemisa, tanarita, sabina) y para prouocar la vrina no se requieren tan fuertes sino mas dbiles (como es el peregil, apio, hinojo, sparago, brusco, y toda rayz &c) y esto porque alos medicamẽtos ꝓuocãtes vrina no solamẽte les ayuda la facultad expultrix, mas aun la attratrix delos riñones, y alos medicamẽtos prouocãtes los menstruos tan solamẽte les ayuda la facultad expultrix. y aunque haya muchos y infinitos medicamentos ansi simples como compuestos, para prouocar vrina y los menstruos: he querido poner estos porque entre todos tienen el principado en hazer su effecto con seguridad: porque para prouocar los menstruos no hay remedio que se le yguale ala sabina, porque los prouoca potentissimamente: y es desta suerte, que tomen de la artemisa o tanarita, y en especial dela sabina tres manojos picada con vna honza delos mesmos granicos, y ponganla acozer en tres libras de agua, y cueza hasta que mẽgue vna libra, y despues cuelen la muy fuertemente, y hechen le dentro quatro honças de miel, y alas mañanas tomen desto vna escudilla como seis o siete onças y esto haran por espacio de veinte o veynte cinco dias, reiterando siempre el cozimiento, y comeran siempre de los granicos, y dela mesma suerte haran lo demas, y para esto me paresce que basta esto. porque cierto si conel cozimiento dela sabina no les baxa de sus cuentos, digo que no les baxara con quantas cosas haran para ello: y no haran sino hazer gastar &c.

¶CAPITVLO IX. QVE ES EXERcicio y quantas, y quales son sus vtilidades, y como se han de exercitar las gentes en tiempo de peste &c.



SI alguno fuere tan enemigo de medicinas y beuidas que no se quiera euacuar por camara, ni por vomito, ni por sudor, ni menos por vrina, para hauerse de preseruar, sino por exercicio: por ser tambien a. euacuacion vniuersal, y hauer yo dicho q̃ por exercicio se alimpia el cuerpo de todos excrementos y superfluidades, sin tener necessidad de tomar otras medicinas: como muy bien lo dizen. b. Galeno Auisc, y Platon, y ser muy differente el exercicio que se haze, para la conseruacion dela salud, en tiempo no tempestuoso ni sospechoso, del que se haze en tiempo de peste y de sospecha: (porque en tiempo no sospechoso se han de exercitar las gentes hasta frequentar y quebrar el anhelito y respiracion: lo que en tiempo de peste no solamente no conuiene, mas aun es dañoso por las razones que baxo se dirã.) me ha parescido tractar aqui como se han de exercitar las gentes en tiempo de peste para preseruarse. Porque el exercicio propriamente no es otra cosa. c. segun Galeno Auiscenna y Auer. sino vn mouimiento vehemente cuyo termino y fin es frequencia. d. y quebrantamiento de anhelito y respiracion. De donde se vee euidentissimamente que todo exercicio es mouimiento, pero no todo mouimiento es exercicio, sino el vehemente &c. y que todo exercicio es trabajo, pero no todo trabajo es exercicio propiamente sino comunmente, por todo mouimiento ex Galeno, y que vn mesmo mouimiento a vnos es exercicio y a otros no. Los prouechos y vtilidades que del exercicio se siguen, son en dos maneras, vnos son propinquos otros remotos. Los propinquos son en tres maneras. El primero es. e. parar y hazer los miembros y partes del cuerpo tiessas, duras, y rezias para çufrir y resi-

a. Sec. 4. apho. 2

b. Gal. li. 1. d. sa. tu. c. 19. Auis. 3. 1. doct. 2. c. 1. Plat. i time. fol. 101. pag. 1

c. Gal. li. 2. de sa. tu. c. 2. Auis. 3. 1. doc. 2. c. 1. Auer. li. 6. coll. c. 2.

d. Sec. 2. aph. 48 li. 2. d. sa. tu. c. 2. li. art. med. c. 45 86. li. de paruę. pil. exercicio. c. 3. 4. li. d' puero epil. Auis. 3. 1. c. 3.

Dos sõ las vtilidades q̃ se siguẽ del exercicio.


Propinquas, remotas.

Las ꝓpinquas son en tres maneras.

La primera vtilidad. e. Auer. li. 6. coll. c. 2. Gal. li. de puæpilæ. exercicio. Plat. li. de scientia. fol. 56. pag. 1. & dialogo. 7. de legibus. fol. 339. pagi. 2.

ſtir a qualquier trabajo. El ſegundo.[a].augmentar ſe el ca lor natural. El tercero hazer nos abiles y ligeros pa qual quier coſa: deſtas tres vtilidades ſe ſiguen otras, q̃ no reſci bimos pena ni daño en trabajar. haze ſe mejor la coctiõ, digeſtion, y la nutricion: habrẽ ſe los poros: haze ſe la ex pulſiõ delas ſuperfluidades mejor: y đ todas eſtas ſe ſiguẽ la vltima, remota, y mas principal: q̃ es euacuadas todas ſu perfluidades no tener neceſsidad đ hauer de tomar medicinas beuidas algunas como muy bien lo dizen Galeno y Auiſcẽna.[b].como mas claramẽte apareſce por eſta tabla, la q̃l ſe ha he cho ẽ gracia y ſer uicio đ algu nos cu rio ſos, y de bu en inge nio.

a. Auiſ.3.1.doct. 2.c.1.
Gal.l.1. đ ſa.tu. c.19.
Plat. in timeo. fol.101.
b. Gal.l.1.de ſa. tu.c.19.
Auiſ.3.1. doctr. 2.c.1.
Plato.in timeo fol.101.pag.1.



- Exercitij vtilitates
  - Durities membrorum, ex qua aliæ sequuntur vtilitates ex mutuo illorum attritu.
    - Tū vt ex labore minus afficiantur.
    - Tum ad labores robur.
  - Augmētum genuini caloris ex mutuo attritu partium.
    - Validus attractus deducendorum in corpus.
      - Purgatio omnium meatuum.
      - Excrementorum expulsio.
        - Ad has sequit & alia, quod euacuatis superfluitatibus non sit necessaria medicamentorum exhibitio.
        - Gal.li.1.d sa.tu. c.19. Plato.in timeo fol.101.pag.1. Auis.3.1.doct.2.c.1.
    - Immutatio magis expedita.
    - Nutritio magis fœlix.
    - Fusio omnium corporum.
      - Solida mollescere, humida tenuari.
      - Exigui, corporeæ molis, meatus laxiores fieri.
  - Citatior motus. Ex spiritu.

Estas vtilidades se hã de entender del exercicio moderado y templado,porque el immoderado(para el qual se re quiere que no solamente sea el mouimiento vehemente mas aun assiduo)qualquier que sea como jugar ala pelota,caminar,saltar,baylar &c. hazé mas daño que proue cho,porque primero calienta el cuerpo,despues lo enfria y desseca,dissipando y resoluiẽdo el calor natural,y el hu mido radical. Este exercicio ansi el immoderado, como moderado y templado cuyo termino es frequẽcia y que brantamiento de anhelito y respiracion, no solamẽte no es prouechoso en tiempo de peste, mas aun dañoso: y en especial en aquella peste que proscediere de corrupcion de ayre,porque como cõel mouimiento vehemente se ca liente todo el cuerpo, para refrescar el coraçon es necessa ria la inspiracion,que es attraher el ayre para dentro, y co mo el ayre este corrupto , alterara y corrompera los spiritus,que es el mayor inconueniente que se puede seguir.

Que haze el exercicio immo derado.

Tambien es dañosa laquies immoderada.a.porque para el calor natural marchito,y lo ahoga:y de ay se sigue que enfria el cuerpo,y aquel enfriado,no cueze ni digere biẽ, lo que se come y beue: y no coziendo ni digeriendo se bien,se engendran muchas humedades y phlegmas .Ansi q̃ por dos razones la immoderada quies,es dañosa.Pri mero porque ahoga y mata el calor natural. secundariamente porque engẽdra muchas humedades y phlegmas: las quales enfrian todo el cuerpo.Han se pues de exercitar las gentes(communiter tamen & non proprie accipio exercitium pro quocunq; motu) en tiempo de peste desta suerte.A la mañana despues de hauer hecho camara y vrinado, boluerse ala cama y hazer se estregar(con vn paño de lino no muy sotil,ni muy gordo)primero los de dos delos pies,y entremedias dellos,y despues los pies,des pues las piernas,ymuslos,y ẽ especial ď baxo las rodillas,y enla parte interior ďlos muslos,ingles,pecho,debaxo los

La immoderada quies es dañosa.

a.Li.art.med.c. 86.

Li.2.de sa.tu.c. 12.

Auis.2.I.doc.2. c.12.

Porque es da ñosa.

Como se hã de exercitar las gẽ gentes en tiempo de peste.

 braços,

braços y esto por espacion de vna hora muy poco a poco, y despues de hecho esto y vestido, tome por las narizes el agua miel, que es derretir vna tantita demiel como vna almendra en vna escudilla de agua, y de aquella tome por las narizes, trabajando en escupir, tirando por las narizes, y escupiendo por la boca: porque para conseruacion dela salud ansi en tiempo de peste, como fuera tiempo de peste, es el mejor exercicio y euacuacion que se puede dezir. Peyne se la cabeça y la barba, y estregue se la muy blandamente: para que se abran los poros, y se exhalen y salgan los fumos dela cabeça: mirando se en vn espejo siempre para alegrar la vista, laue se las manos, cara, detras delos oydos, cuello, y pescueço, con agua clara mezclada con agua rosada, o de napha, o de cydras, o de limones, o de violas, o con algũos otros buenos olores delos que se han dicho enel capitulo sexto del segundo libro: despues de hecho esto reze sus oraciones. y si es ecclesiastico sus horas ordinarias, y si es letrado no este ni se infunde mucho en sus estudios, sino a ratos, por no perder el buen costumbre, y sean cosas que no den pesadumbre, sino de alegria y plazeres: y si es rico y lo puede hazer, haga se hazer musicas, ansi en tañer, como en cantar cosas suaues y de alegria: guardãdo se de ver cosas feas, suzias y torpes, sino cosas que alegren la vista, y de hoyr gritos, bozes, cantares tristes, y cosas que no aplazen alos hoydos delos oyentes. Antes que coman anden vn poco por algun lugar ameno y apazible, como son huertas en donde haya muchas buenas y olorosas hyeruas, flores y frutas: huyẽdo de todo lugar en donde se acoje multitud de gente porque siempre alli se altera el ayre con la expiracion y inspiracion dela multitud delas gentes. Y si a caso la peste ꝓcediere de corruption de ayre, y aquel fuere turbulento, crasso y hediondo, lo mejor es no sallir de casa: sino estarse dentro enella cerradas las puertas y

ventanas:para queno entre la corrupcion del ayre,rectificando y templando aquel con todas aquellas cosas que enel capitulo sexto del segundo libro he dicho: haziendo vn poco de mouimiento moderado, passeando por alguna sala grande, jugando alas tablas y a otros juegos licitos: trabajando en que cada vno guarde su costumbre sino lo impidiere otra cosa,que de mas importancia fuere:(todo otro exercicio que en tiempo no tempestuoso es alabado por los auctores para la conseruacion dela salud han se de huyr y euitar en tiẽpo de peste:porq̃ calientan el cuerpo &c.como es el juego đla pelota,caçar,caminar,saltar,luchar,hechar el cãto,o la barra, gritar, trabajar en arar,cauar,segar,&c. caualgar en cauallo o en mula mucho)y despues de hauer hecho este leue exercicio(cõmuniter tamẽ exercitium intellige)coma,y despues de hauer comido repose,y no haga exercicio alguno,porq̃ con aq̃l exercicio no baxe la comida abaxo a las tripas antes que este cozida, ni menos se corrõpa, inflame el cuerpo, y se engẽdren algunas calẽturas &c.y si a caso acontesciere hauer de sallir de casa de necessidad, a pie o acauallo, sea aq̃l mouimiento no largo ni aprissa sino poco a poco. Antes de cenar conuiene tambien hazer algun exercicio leue y poco a poco,o apie o acauallo o en chirrion. El espacio que ha de hauer entre la comida y la cena sea por lo menos ocho horas,y no passe de doze horas:por causa delos colericos los quales no cufren tãta abstinẽcia como los phlegmaticos,y si quisierẽ los colericos podrã hazer la sopeta. Y porque el cohito no se haze sin algũ mouimiento y trabajo,el qual calienta todo el cuerpo,y debilita a natuturaleza,han se đ guardar las gẽtes del,como dela mesma peste. Y no digan las mugeres lo que dixo vna señora aqui entre otras al tiempo de la peste,que pidiendome su marido de que se hauia de guardar entre otras cosas que le dixe fue, que se llegasse a su muger las

El espacio que ha de hauer entre la comida y la cena.

Del cohito.

Hystoria apazible.

menos vezes que pudiesse, y pidiendo me que quãtas vezes se podia holgar con su muger, le respõdi que vna vez enla semana, y aquella ala madrugada, y luego respondio la señora, si quereis doctor mayor peste que essa, y ld a vos a buscar &c. mucho me alargaria enesto, pero por no dar credito los hõbres enello alos physicos, y ser tã desordenados enesto đl cohito no me alargo mas &c. Y porq̃ he dicho que se han de exercitar las gentes antes de comer, y no despues de comer: y hay contiẽda entre los medicos si conuiene el exercicio, quando se ha de vsar? antes de comer, o despues de comer? quiero para algunos curiosos y tambien porque no lo tomen algunos tan vniuersalmẽte como esso digo segun doctrina de Gal. a. Auis, Paulo, Aẽtio, q̃ el exercicio conuiene antes de comer, y no despues, exceptados algunos casos que ponen. b. Auiscenna, y Hippocrates a saber es quando vno ha comido desmasiado y conosce q̃ antes se le corrõpera la comida enel estomago, que la pueda su calor natural cozer, conuiene el exercicio despues de hauer comido: y tambien quãdo es muy colerico y facil resolubre, no conuiene el exercicio antes de comer, sino đspues: tãpoco cõuiene el exercicio antes de comer sino despues alos cõualesciẽtes: ni menos cõuiene el exercicio, sino despues de hauer hecho camara, y hauer orinado. c. que dizen los auctores post expulsionem excrementorum. 1. & 2. coctionis, desta mesma suerte no conuiene el exercicio a aquellos, que estan llenos de malos humores como muy bien lo dizen Hippocra. d. y Galeno, y vltimamente no conuiene el exercicio al flaco. e. y extenuado, ni antes, ni despues de com er.

Si el exercicio cõuiene antes de comer, o despues.

a. Auis. 2. 1. doc. 2. c. 12. prima 1. trac. 2. c. 1. 3. 1. doct. 2. c. 7. & doc. 5. c. 2.
Gal. Li. 2. de sa. tu. c. 3.
Li. de bo. & vit. suc.
Li. 5. de sa. tueñ. c. 15. 16.
Paul. li. 2. c. 16. 17. 18. 19.
Aẽt. tetra. 1. ser. 3. c. 3.
b. Auis. 3. 1. doct. 2. c. 7.
Hipp. li. 2. đ victu rõe acu. nar. 22
c. Gal. li. 2. de sa. tu. c. 4.
Auis. 3. 1. c. 3.
d. sec. 3. aph. 20.
l. 6. đ mor. vul. sec. 5. nar. 34.
e. sec. 2. aph. 16.

¶ CAPITVLO. X. DEL SVENNO, Y de la vigilia.


Omo despues del exercicio y trabajo se siga la qes y el reposo, y enl capi. pcedēte se haya tractado dl exercicio, y el sueño (vltra otras diffiniciones (sea. a.vna qes, y vn reposo dela facultad animal, y trabajo dla natural(qd'ita te intelligere vellim facultatē animalē somno non omnino quiescere, sed cōsopitā esse,& a suo opere quodāmodo feriari,& ita dices somno facultatem animalē quiescere.i.exiliter & obscure agere &c.)me ha parescido tractar aqui del sueño,no todo lo que del se podria dezir,sino lo mas necessario, para la conseruacion de la salud delas gentes, ansi en tiempo de peste,como fuera del.Si Hipp.y b.Galeno dizen que el sueño y la vigilia q excedē el limite de naturaleza son malos (somnus inquit atque vigilia si modum excesserint malum) porque no sō ya naturales,sino contra natura,que llamā no natural simpliciter,causado duna frieldad immoderada,o del ayre,o d lo que se toma por la boca, y duna humedad superflua q no puede sallir a fuera,el qual sueño contra natura en lugar de ayudar ala coction la impide,destorua,y gasta.Porque el sueño natural(el qual no es otra cosa sino vna refrigeracion del celebro suaue,mite,y tēplada,causada d vnos vapores dulces,y suaues no peccantes en quantidad,ni en qualidad,y de vn calor blando,y suaue,y no igneo)nunca excede.c.los limites de naturaleza,nunca daña, ni menos es malo.&c. y ansi los que dizen quel sueño nunca daña entienden deste sueño natural,el qual ayuda ala coction a segun Galeno.y Auiscēna. Conuiene y es necessario regular este sueño natural,segun el tiempo y costūbre de cada vno.Segun el tiempo porque segun Hipp.enlos pronosticos el sueño conuiene alas noches,como la vigilia de dia,y que si vno no duerme de noches que duerma ala madrugada hasta las siete,o las ocho dela mañana, y q de hay adelante no duerma:porque es dañoso, y Galeno dize en el

a.l.1.dcau.sym. c.8. l.2.d mot.mus. in fine. sec.4. apho.15. Aristo.d.som. vigi.

Que tracta del sueño.

b.l.art.me.t.85 l.2.pg 11. sec.2.apho.3. sec.7.apho.67

Sueño contra natura.

Sueño natural

c.l.6. de sa.tu.

Auis.1.3.trac-4 c.1. Au.scda.1.doc. 3.c.3. l.d ver.cor.c.6 Ga.l.3. de cōis. puls.c.10. Hipp.l.2.pg.11.

a.l. 6. de sa,tu. el sexto de sanitate tuēda, que no ha de exceder de ocho horas, y no ha de ser menos de cinco: segun la costumbre, porque hay algūos que se acuestan alas doze dela noche, y se leuantan alas onze horas dela mañana, y no duermen entre dia, y otros que se leuantan ala mañana, y todos los dias del mundo duermen vna hora despues de hauer comido, y si no duermen essa hora andan todo el dia de mala gana. Otros q̄ se acuestan vna o dos horas en anocheciēdo, y se leuantan en amanesciendo, y no duermen entre dia, y esto tengo yo por mejor. Ansi que el sueño de dia, y en especial el de despues de hauer comido, aunque malo conuiene al que lo tiene acostumbrado, y al q̄ esta flaco y no puede cozer lo que come, &c. y tambiē al que no puede dormir de noches, el: b. qual duerma siempre que pudiere.

Quando conuiene el sueño. b.l.2.de vic ra, acu.na.57. l.2.pg.11.

Digo pues que el sueño conuiene dos, o tres horas despues de hauer cenado, porq̄ en este tiempo se exhalen y vaporeen algunos vapores (que durmiēdo luego despues d̄ hauer cenado podrian subir arriba ala cabeça y causar vigilia en lugar de sueño, como acontesce alos que despues de hauer cenado mucho, se van luego a acostar) y para que tambien en aquel espacio de tiempo se haga algūa coction (porque tambien se haze la coction conla vigilia como conel sueño: pero mejor y mas robusta conel sueño q̄ con la vigilia, &c: la qual despues conel sueño se acabe y perfectiōe. Y como digo no sea mas de ocho horas, ni menos de cinco: porq̄ el desmasiado dormir enfria y humedesce el cuerpo: esto se ha de entēder dū sueño luego y ꝓfundo, porque el luengo y lijero natural es, como cuenta Galeno enel. 8. del metho. de vno que tenia fiebre ardiēte. Y aduiertan quando se van adormir lo que doctissimamente dize Auiscēna. c. que duermā primero encima del lado derecho: para q̄ mas presto baxe lo q̄ se ha cenado al hondon del estomago, y despues encima d̄l lado yzquierdo, q̄ el higado d̄ mas calor al estomago y se haga mejor la coctiō

Del modo como han de dormir. c. Auis. 3. 1. c. de eo qđ comeditur bibitur. con. diff. 123. l. 1. pg. 3. 13. 14. 15 19.


ctiõ. Y despues buelua se del lado derecho, pa q̃ con mas fa
cilidad baxe alas tripas lo que eñl estomago se ha cozido.
En este sueño nocturno cõuiene estar bien cobijado cõ-
forme al tiempo: en inuierno con muchas mantas flasça
das: para la custodia y cõseruacion del calor natural, y en
verano con poca ropa, para que no se acalore el cuerpo,
y se haga apto para rescibir qualquier mala disposiciõ de
ayre: guardẽ se de dormir boca arriba, a. porque allende q̃
no se haze bien la coction, caliẽta el cuerpo, da sed, y cau- a. l. 1. pg. 13. 14. 15 19.
sa mayor necessidad de attraher ayre, para la refrigeraciõ
del coraçon, y si duerme boca baxo teniendo la mano en
el estomago (y de qualquier suerte q̃ se duerma tener la
mesma mano encima del estomago es el mejor remedio:
como tengo dicho, para ayudar a cozer, de quãtos se pue
den pensar, aunque cueste muchos dineros) sera mejor, y
en especial. para el que tuuiere el estomago flaco, o hubie
re cenado cosa de difficil digestion, o en mucha quãtidad,
enlos quales casos se çufre que el sueño sea mas largo. con
forme como tengo dicho ala necessidad de cada vno, &c.
b. La desmasiada vigilia tambien es dañosa y mala (ansi la b. l. arte. med. c. 85.
natural que no es otra cosa sino vn mouimiento y action sec. 7. apho. 67
del celebro, la qual no quita el no poder dormir, como la l. 2. de prog. 11.
que es contra natur , q̃ no es otra cosa sino vn desmasia- sec. 2. apho. 3.
do calor y sequedad del celebro, en tanto que aunque del
estomago, y de todas las partes baxas suban arriba al cele
bro vapores humidos no pueden dormir, tã seco tienẽ el
celebro, la qual quita el no poder dormir: y ansi quãdo di c. sec. 2. apho. 3.
ze Gale. c. que algunos dizen que nenguna vigilia es bue
na ha se de entender de la vigilia contra natura, &c. d. por- d. Auic. 1 3. trac. 3. c. 11. & 11. 3. tr.
que inflamma todo el cuerpo, y lo enflaquesce, dispone 1. c. 6. & 13. 3. tra
y prepara tal, que de qualquier occasiõ, y causa por leue q̃ 2. c. 12.
sea incida en calentura: y allẽde desto pierde y gasta la vir l. 2. de vic rõe. acu. c. vltimo.

tud que es ala q̃ en semejante tiempo como de peste mas hemos de tener ojo (aunque en todo tiempo se ha de mirar) y por esso, si en estio por ser muy caliente y seco, acontesciere no poder dormir, conuiene entonces, cenar cosas, que nos prouoquen a sueño, como son lechugas, achicorias, borraynas, esquirolas, &c. mezclando tambien siẽpre vna poca de torongina.[a] porque vltra que es marauillosa contra peste, y todo humor venenoso, segũ Serapio alegra el coraçon, prouoca sueño, &c. Tambien podemos prouocar sueño enfriando el ayre dela casa, y aposiento en donde dormimos, y estamos, cõ aquellas cosas que en el libro segundo enel capitulo de como se corrige y templa el ayre estan tractadas, como es hechando por la casa y aposiẽtos, hojas, y flores frias (como son violas, nimphea, rosas, hojas de lechugas, de salces, de pampanos. &c) y rociã do el aposiento con alguna agua, en la qual se hayan cozido dichas hyeruas y flores, &c. Y aduiertan que quando quisierẽ prouocar sueño, que no ruscien el aposiento con vinagre, porque con su fortaleza quita el sueño. Muchas otras cosas pornia aqui para prouocar a sueño: pero porque ya las he tractado enel libro segundo, no me curo d̃ poner las aqui. Y si alguno las quisiere ver y leher, acuda alli, &c. Y esto basta en quanto al regimiento, que se ha d̃ tener a cerca del sueño, y dela vigilia. &c

a. Dios. l.3. c.12. Serapio. l. simpl. c.23.

Quãdo quisieren ꝓuocar sueño no ruscieñ el aposiento con vinagre.

¶CAPITVL. XI. COMO SE EVACVA vno con dieta y abstinencia.



SI alguno aborresciere en tãto las medicinas, q̃ por nenguna via se quiere euacuar con algũa dellas sino con abstinencia, y dieta moderada: (porque la immoderada, y que mucho dura como muy bien dize Hipp.[b] debilita y prostra la virtud) [c] por ser euacuacion vniuersal, y euacuar ex accidenti los humo-

b. sec. 1. de vic. róe acu. nar.13, c. sec.4. apho.2 sec.1. apho.2.

humores de todo el cuerpo, porque como con la dieta no se coma tanto como antes naturaleza consume y gasta todas las humedades, phlegmas, y superfluidades que hay enel cuerpo, y ansise ha de entender, que la dieta euacua non per se, sed per accidens, &c. Y esto es lo que Cornel. Celso y Galeno, en muchas partes dizen. Y porque la dieta moderada es tan prouechosa y buena, y la mejor medicina de quantas se pueden pensar: no se marauille nadie hauiendo ya tractado, y ablado della tãtas vezes tracte tambien agora aqui della, porque lo bueno no solamente se ha de dezir vna y dos vezes, sino muchas: para que las gentes se afficionen a ello. a. Cornelio Celso pues tractando dela dieta dize que nenguna cosa aprouecha tanto como la abstinencia a su tiempo y lugar. Neq; vlla res (inqt) magis addit ad laborãtẽ q̃ tempestiua abstinẽtia. b. y en otra parte dize, optimum vero medicamentũ est cibus opportune dat⁹. c. Y Damasceno dize que quien se puede curar con sola dieta que librara mejor, y terna mas prospera salud. Qui per dietã (inquit) curare poterit prosperam inueniet salutem. d. y Galeno enel libro de attenuãte victu dize que los enfermos que pudieren curar con buen regimiento y abstinencia, que no tomen medicinas. Quibus (inquit) per alimenta & victum tenuẽ restituti potest sanitas, ijs fugiendus est medicamentorũ vsus. Y enel de bonit & vit. succ. dize, que el que se exercitare moderadamẽte antes de comer, y comiere tambien moderadamente, q̃ este tal conualescera, y estara bueno. Omnes (inquit) qui se se ante cibum exercuerunt, & moderate cibum assumpserunt, omnes recte valuerunt. Y cuenta Galeno alli de si mesmo, que quando mancebo solia adolescer cada año de comer mucha fruta, y q̃ dexando la de comer exceptadas las huuas y los higos como a fruta mejor, y mas principal: y teniendo dieta y abstinencia moderada, y haziẽdo exercicio antes que comiesse moderadamente, conuãlescio, y nun-

Dela dieta y abstinẽcia.

a. Cornel. Cels. l.2. c.15.

b. Cornel. Cels. l.3. c.4.

c. Damascenus suo apho. 103.

d. Ga. l. de atte. vic.

f. l. de bonit. & vit. succ.

a.l.de cur.hic̃te ri ſp.

nunca mas adoleſcio.a. y enel libro de cura ic̃teri dize,q̃ no ſe contentaua curar los dolientes con ſolas medicinas, ſino con dieta, de tal ſuerte, que con ſola ella curaua y alcançaua lo que queria.Non autem (inquit) inſolis pharmacis faciebam curam,ſed dietans q̃ maxime:aliquibus.n. ſola dieta prebuit,quod querebatur,&c. Todas eſtas autoridades y lugares he q̃rido traher pa q̃ el q̃ fuere enemigo de tomar medicinas ſe euacue cõ ella,cure,y preſerue,Euacuarſe han las gentes, y ſe curaran cõ ſola abſtinẽcia,y dieta modarada,no comiendo tanto como ſoliã, ſino menos y que ſea de facil digeſtion,y buen mantenimiento: y alas noches no comiendo coſa de carne ni de mucha ſubſtãcia ſino de dieta,como vnas lechugas,o borraynas, o eſquirolas,o achicorias cozidas,o crudas como mejor armare al eſtomago d̃ cada vno:vn par d̃ mãçanas,o peras aſſadas cõ açucar,&cTeniẽdo grãde cuẽta cõla coſtũbre d̃ cada vno: porque a vno le ſera dieta cõmer vn capon, o vna polla,o vn pollo,y a otro le ſera mucho mantenimiento . Y tambien teniendo cuenta conla temperatura de cada vno,por que el phlegmatico y obeſo mas dieta y abſtinencia puede ſufrir,quel colerico y melancolico,y que el facil reſoluble como muy bien lo dizen Hipp. y Galeno.b. Trabajando ſiempre en eſtar bueno de camara , y prouandoſe ha hazerla por las mañanas en leuantando ſe: y no haziendo exercicio ſin.c . primero hauer la hecho,y hauer orinado : y prouando ſe alas noches quando ſe va a coſtar, de hazer la,aũque no lo haya a gana.Y ſi no la haze tomã do coſas que ablandẽ las tripas,y hagan hazer camara,comiendo paſſas y ciruelas paſſas al comer , y membrillo a la poſtre:y podra hazer cozer vna dozena de ciruelas paſſas que hayan eſtado en remojo toda la noche en vna eſcudilla de agua,y cuezã en dicha agua,haſta que mẽgue la mitad:y d̃ſpues hechẽ le vn poco d̃ açucar,y beua ſe aq̃l caldo,y coma ſe las ciruelas,vna hora antes q̃ coma:y cõtinue lo,

Como ſe euacua con ſola dieta.

Que ſe tenga cuenta cõla coſtũbre de cada vno,y conla tẽperatura.

b.l.2.de vic rõe acut.narra.30. Auiſ.1. 4.tra.2. c.8. c.Auiſ.3.1.c.3. Ga.l.2.de ſa.tu. c.4.

porq̃ cierto le hara hazer camara: y modere y tẽple se(como digo)ẽ todo quãto comiere, beuiere, y hiziere: guardandole de todo tracto y conuersaciõ de mugeres como d̃la mesma peste,&c. y, a. d̃ no çufrir mucho la ambre, y en especial la sed. Y porque alos cuerdos y de buẽ entendimiento, y alos que son en todas sus cosas bien regidos y templados, bastales apuntar, y dezirles vna vez lo que les conuiene (porque alos desordenados no les aprouecha, ni dieta, ni sangria, ni beuida, ni quanto con ellos se haga como muy biẽ lo dize Gal. enel li. de cur. rõe p sang. miss. intemperantes aũt(inquit)neq; venæ sectione, neq; quouis alio auxilio magnopere iuuabis: me paresce que sobra lo dicho, y es tiempo de tractar delo demas.&c. a. Auis. I. 4. tra. 4. c. 4.

¶CAPIT. XII. PRESERVACION DE como se han de regir, y gouernar las gentes, acerca delas passiones del animo.

Y COMO aprouecha poco el hauerse hombre euacuado, si esta lleno de passiones de animo, me ha paresscido(despues de hauer tractado como se alimpia y mũdiffica el cuerpo de todos excrementos y superfluidades, anssi por camara, como por vomito, por sudor, por vrina, por exercicio y por dieta,&c.)antes que tracte delo q̃ se ha de tomar por la boca para preseruarse, y delo demas, tractar aqui d̃llas. b. Como pues ẽtre otras cosas q̃ alterã y corrompen nuestra complexiõ y temparatura natural, sean las passiones del animo, las quales segun. c. Auis, y tã bien segun Galeno, pueden tanto que realmente causan mudança y alteracion en nuestro cuerpo, y lo corrompẽ gastan, y matan, conuiene y es necessario hechar de nosotros. d. todos cuydados, anxiedades, solicitudines, toda pusillanimidad, todo temor, toda tristeza, ira, todos pẽsamiẽtos, y himaginaciones tristes, todo estudio trabajoso, y to- b. Auer. lib. 6. coll. c. I. Ga. l. 12. meth c. 5. c. Auis. I. I. doc. 4. c. 2. Gentil. dub. 32. Gal. l. 12. meth. c. 5. d. l. 12. meth, c. 5 l. de cog. cur. q; ãlis. c. 3.

do aquello que nos puede cauſar triſteza:como es el eſtar ſolo,en lugar oſcuro,hediondo,yr auer muertos, y coſas triſtes,y que cauſan horribilidad y eſpanto,como es eneſſe tiempo yr auer enfermos, y acompañar muertos, ſino ſocorrer les,y fauoreſcerles,embiandoles delo poco q̃ hõbre tuuiere,conforme ala facultad y poſsibilidad de cada vno.Tambien conuiene y es neceſſario no mirar coſas horrẽdas, y q̃ cauſen eſpãto,como ſon algunas pinturas que en mirar las ponen eſpanto,ni menos ſe han de leer coſas que cauſen triſteza,ni entreuenir en colloquios y cõuerſaciones triſtes y miſeras,y de lamentationes.Porque entriſtecen en grande manera al que las hoye, y lo deſtermi nan y ſacan deſi:y de ay ſe ſigue que ſe diſpone, prepara y apareja el cuerpo pa caher en graues enfermedades. Y tãbiẽ ſegun cuenta Auiſcẽna .a.Ariſt.y Gale.en muchas partes,el temor quita las fuerças,deſtermina todo el cuerpo, deſmaya,haze mal parir,y algunas vezes mata, y eſto quãdo la virtud vital es flaca,y las paſsiones del animo rezias: y por eſſo los que quedan enla ciudad, o lugar en donde huuiere peſte no han de tener miedo,ſino grande animo, y ſi ſon temeroſos que luego ſe ſalgã della, y los medicos lo principal que han de tener,es grande animo, y dar animo y esfuerço aſus enfermos,y hazer que en nẽguna manera conozca el enfermo que eſta triſte. Porque me han acaeſcido ami infinitos caſos deſtos eneſta peſte alos principios,&c. Tãbien hemos de trabajar de no enojarnos(aũ q̃ .b. no podemos dexar de no enojarnos, pero podemos refrenar nos,y templar nueſtra yra con nueſtra cordura y buen ſeſo)por qualquier coſa que acontezca .c. porq̃ nos ſaca de toda razon,nos perturba,en tanto que alas mugeres las haze mal parir,cria y engendra colera,deſtempla todo el cuerpo,augmenta la reſpiraciõ (lo que entiempo de

a. Auiſ.2.1.doc. 2.ca. 14. &. 3.1. doc.1.c. 4.& 13. 3.trac.3.c.3. Ariſ.p ti.2.pble 26.& pti.26.p-ble.3.6.7. Ga.l.2.de ſym. cõmunis.c.2. l.de tẽp. pal.& con.c.3. ſec.5.apho.45. l.12.meth.ca.5. l.5.de lo. affec. c.1. 1.art.me.l.

b. Ga.l.de cog. cur.q; aĩ morb. c.4. l.3.d d̃cre.Hipp c.3. Ariſt. parti . 2. probl.26.

c. Ga.l.3.de decretorũ.Hipp.c.3.& l.6.c.3.ſec.4.apho.53.In.6.de morb.vul.co.1.nar.10.l.de ineq. intẽpe.c.7.l.10,meth c.4.l.de nat.hu.co.2.l.1.de ſan.tit.c.8.l.de cãis morb.c.2.l.1. de diff.feb.c.2.l.2.de cryſ.c.vltimo.l.12,metho.c.5.

peste,y en especial quando proscede de corrupcion de ayre es perniciosissimo) engendra mil enfermedades, y calẽturas,debilita y enflaquesce muy mucho: Y por el tanto conuiene y es necessario en tiẽpo de peste principalmente,que las gentes se alegrẽ y huelguen,y no piensen en nada. No obstante q̃ la desmasiada alegria como cuenta Galeno.a.tambien es dañosa:porque relaxa el coraçon,causa mil desmayos,y tambien puede matar: lo que se ha de entender de vna subita alegria como quando lleuã la nueua a alguno de algũ obispado,o de algũa sentencia que le hã dado en fauor,o đ algũa victoria,&c.y no desta alegria que yo hablo: porque esta corrobora el animo, excita y enfortalesce sus virtudes:ꝑa mas y mejor resistir alas causas externas,que lo puedẽ alterar,y dañar. Y ansi dize Galeno.b,que la alegria nos quita y salua de muchos males y enfermedades,y por esso dize bien Auiscẽna. que conuiene y es necessario que nos esforcemos y alegremos, dexando a vna parte todo lo malo,y reduziendo nos ala memoria,y acordando nos de cosas passadas de alegria y regozijo,y esperar cosas buenas y prouechosas. Cõuiene tambien para semejante tiempo estar en lugar ameno y de verdura: en casa clara, y que tenga jardin, adornada quiẽ pudiere en inuierno de ricos paños de raz,de alegres pinturas,y en verano de guadamaziles,o đ seda.&c. Vaya siẽpre por lugares de verdura,y otros lugares alegres, por que en semejantes lugares se alegra y recrea el animo. Tãbien conuiene tractar y conuersar con aquellos amigos, con quien se huelgan de conuersar,y tractar conellos cosas de alegria plazer,y de risa:y huyr de aquellos con quiẽ no se huelgan de tractar. Conuiene tambien hoyr musicas,cantares suaues y de alegria,leer libros y hystorias deleytosas đ plazer y de alegria:ver rescitar farsas de alegria y plazer:mirar siempre pinturas que deleyten los ojos:tener vn espejo grande en casa,y mirar se enel muchas ve-

a.l.2. de causis symp.c.pœnultimo & vltimo l.12.metho.c.5. In.6.de morb. vul. co.5.nar.9

b.Gal.l.theriaca ad pisonẽ.

c.Auis.l.4. tra. 4.c.4.

zes, tambien mirar muchos vasos de oro, o de plata el que los tuuiere: contar y mirar moneda en oro, o plata, lleuar muchas sortijas enlos dedos, y en especial cō piedras que tienen virtud y propriedad de resistir ala mala, venenosa y pestilencial qualidad: tener siempre buen animo y coraçon, dando gracias al señor delas mercedes que nos ha hecho, y de cada dia nos haze, rogando le que por su infinita bondad y misericordia se sirua de librarnos de tā grāde mal como es la peste. Amen.

¶CAPITV. XIII. EN QVANTAS COsas consiste el corroborar el cuerpo, despues de purgado. Y conque, como y de que manera se fortifica en quanto alas medicinas preseruatiuas, q̃ se toman por la boca.



Despues de purgado, alimpiado y mundifficado el cuerpo de todos excremētos y superfluidades, conuiene y es necessario tener siēpre grā de cuēta ē corroborar, y fortificarlo: pa q̃ mejor pueda resistir ala mala, venenosa, y pestilēcial calidad q̃ entonces corre. Esto consiste en dos cosas, la primera en quāto alo q̃ se toma por la boca. La segūda en quāto alo que lleua consigo. Lo q̃ se toma por la boca, es en dos maneras, lo primero en quanto alas medicinas, y defensiuos que cada dia se toman: lo segundo en quanto alo que se come y se beue. En todas estas dos cosas, como en todo lo demas ha se de tener grande cuenta, en que lo q̃ se toma cno forte corrobore y fortifiq̃ la virtud, resista, y corriga, la mala, venenosa, y pestilencial qualidad. En quanto alas medicinas digo, que conuiene y es necessario tomar algo, por la boca alas mañanas cada dia, q̃ tenga respecto y virtud a resistir ala dicha mala, y pestilencial qualidad, como es Vn dia media dragma de thryaca fina, o vn scru-

En dos cosas cōsiste el corroborar el cuerpo, despues de purgado.

Lo que se toma por la boca pa corroborar el cuerpo.

En quāto alas medicinas.

Que virtud ha de tener lo que se toma por la boca.

Las medicinas q̃ se tomā cada dia pa corroborar el cuerpo.

pol conforme ala ædad,tẽperatura y tiẽpo,a .como al medico le parefciere,acuyo confejo fe ha de hazer todo.

OTRO dia vn fcrupol delos poluos contra pefte cõ vn poco de vino blãco:porq̃ cierto fon de admirable effecto

OTRO dia medio fcrupol,o vno de mitridad.

OTRO dia defte antidoto hecho de vnos poluos tã buenos,y tan admirables para femejante effecto, que no hauia de hauer hombre,que en femejante tiempo no los tuuieffe y tomaffe,&c.Cuya virtud y efficacia es tal y tanta que no fe puede dezir,ni explicar. ℞.fanguinis ficci,vtriufq; anatis maris,fcilicet,& fœminę,anferis,hœdi,rut.hortẽfis,feminis fœniculi,cymini,aneti,napi fylueftris,vel hortenfis.añ.ʒ iij.radicis gentianæ, radicis quinquæ foli, fquitanti, fcabiofæ,pimpinellæ,betonicæ, rofarum ficcarum.añ.ʒ iiij.piperis albi & longi,cofti phu,anefi,cinãmõmi añ ʒ ij.aloes,thuris,mafticis,mirrhæ,nardi añ.ʒ vj. benzoi,affari,ammoniaci añ.ʒ iij.maioranæ,agarici añ.ʒ ij.carpo balfami.℈ j.ireos,croci,zingiberis añ.ʒ j.ftœcados ʒ v.Ex omnibus fiat puluifcul⁹,& cũ quadruplo mellis electi beneq; fpumati, comifceatur:y efto pornã en vn vafo p̃ plata q̃en lo tuuiere,y quiẽ no lo tuuierre en vn vafo đ vidrio muy bien atapado,y dentro vna capfica: y guarden lo como a theforo đla falud,y fi quifierẽ tener los poluos,y no mezclarlos con la miel tãbien pueden atapando bien el vafo, endonde los pufierẽ,deftos poluos,o antidoto podran tomar media dragma,o dos efcrupulos quando quifieren tomar del.

OTRO dia podran tomar media dragma đftos poluos q̃ fon marauillofos,y tã apropriados p̃a el tiẽpo , quanto fe puede defear y dezir. ℞ .radicis quinq̃ folij,beto.pimpi. fcabiofæ,femi. citri, acetofæ, femi. cardi benedicti partes ęquales fiat puluis.Deftos tomarã quãdo quifierẽ tomar, dos fcrupulos,o vna dragma cõ vn poco de vino blanco.

OTRO dia podrã tomar a media noche deftas pindolas, las quales en tiempo dę pefte fon marauillofas : porque

a l.de theriaca ad pifo.c.17.

El primero dia

Electuario llamado theforo de falud.

La quantidad que fe ha de tomar.

Poluos marauillofos cõtra pefte.

La quantidad.

Pindolas cõtra pefte.

purgan los humores corruptos,y conseruan los buenos de putrefaction. ℞.aloes ℈ j.mirrhæ.g.xiiij.croci,masticis añ.g.viij.bethonicę, boli armeni p̃pti añ. ℈ ſs.cũ aqua ſcabioſæ fiant pillulæ nu.vij.

Otras pĩdolas marauillosas, coutra peste.

OTRAS pindolas muy apropriadas para en tiẽpo de peste,delas quales podra tomar vna dragma quando las tomare. ℞.betonicæ,pimpinellæ,ſcabioſ.conſolidæ minoris,radicis quinq; ſoli añ.ʒ ſs.mirrhæ electæ,croci, boli armeni preparati,añ.ʒ ſs. aloes epatici ʒ j. ſs.puluerizentur omnia ſubtiliſsime,& fiat maſſa,ex qua ſumatur pondere ʒ j.& formentur pilulę nu.vij.

Terra lemnia.

OTRO dia podran tomar vn ſcrupol de terra lemnia.

Bolo armeno.

OTRO dia,otro ſcrupol de bolo armeno p̃parado,q̃ cierto es medicina marauilloſa,en eſtio cõ vna poca đ agua đ azederas,y en inuierno cõ vn poco de buẽ vino blãco,El bolo armeno ſe p̃para deſta ſuerte:tomẽ el bolo armeno la quãtidad q̃ quiſierẽ p̃parar,y piquẽ lo muy biẽ, y hagã lo poluos,y hechẽ los en vna almofia,o eſcudilla grãde,y lauẽlo cõ agua roſada,o đ azederas,o de bugloſ.y la ſexta parte de muy buẽ bino blãco,y deſpues dexẽ lo enla meſma almofia,o cõquilla,q̃ el meſmo ſe vaya aſſolãdo,y aſſolado hecheſe aq̃lla agua,y hechada,tomẽ cõ vna cuchara del dicho bolo,haſta q̃ veã,q̃ lo q̃ ſe toma,es đ otro color,y ẽtõces parẽ,y no tomẽ mas porq̃ ſõ ſoladas las q̃les, ſe hã đ hechar. Y ſi lo lauã otra vez,y lo dexã aſſolar,y hazen lo meſmo de hechar el agua deſpues de aſſolado, y lo cojẽ cõ la cuchara,mejor ſera:hechãdo ſiẽpre đſpues la ſolada:y quãtas mas vezes lo hizierẽ,mejor y mas apurado ſera:deſte bolo armeno p̃parado ſe puede tomar cõtinuãdo lo ℈ j.haſta dos,cõ buẽ vino blãco.o agua đ azederas.

Como ſe prepara el bolo armeno.

La quantidad.

Otros poluos muy buenos.

OTRO dia podran tomar vn ſcrupulo, o media dragma deſtos poluos, con buen vino blanco, o agua de azederas. ℞. terræ ſigillatæ,boli armeni añ.ʒ j. dictami. ʒ ij. quinq; folij.ʒ j.ſeminis acetoſæ ʒ iij.miſcæ,& in ſubtiliſsimum puluerem redigantur : y ſi quiſieren hazer vn antido-

antidoto destos poluos podran desta suerte, tomen el xa raue de cydras, y cuezan lo, hasta que se venga ha hazer espesso, y en cada libra de xaraue hechen seys onças de di chos poluos, meneando lo muy bien, del qual se puede to mar vna hasta dos dragmas. Tambien se pueden hazer đ los poluos đla terra sigillata, bolo armenio, cinco en rama del dictamo, delas azederas hechas con açucar, vna confection, y hazer vnos roldoncicos para tomar dos, o tres horas despues de media noche, que passē ocho, o diez horas antes que se coma, hechando en cada libra de açucar desecha ala lumbre diez dragmas de dichos poluos.

Como se hara atidoto đlos sobredicos poluos.

La quantidad.

OTRO dia pueden tomar deste electuario, que es marauilloso. ℞. ligni indici ī subtilem puluerem redacti, & per cribrum purgati ℥ j.ſs. infundatur in tanta aquæ buglos. quantitate, quantam lignum ipsum ex se per noctem infusum suggere posit, ita vt tota aqua in ligno imbibita sit, deinde adde pulpæ passularum per clybellū extractæ ℥ iij. deste lectuario se puede tomar dos vezes al dia quatro, o cinco horas antes de comer, y otras tantas antes de cenar: porque es medicina marauillosa para dessecar y cō sumir todas y qualesquier malas humedades, que hay en enel cuerpo, y para mundifficar la sangre, y corroborar el coraçon. El qual antidoto puede cōponer desta otra suerte. ℞. ligni indici impulueren redacti & per cribrū purgati ℥ ij. saccari rosati, buglo. añ. ℥ j. syrp. ros. solutiui. syrp. de succ. acetos. citri, succi, rosarum puri añ. q. s. misce & fiat ex eis electuarium, desto podran tomar ala mañana y ala tarde media onça, Sin todo lo sobredicho hay otras medicinas solutiuas, y no solutiuas entre las quales es esta muy apropriada y prouada, dela qual se puede dar entiēpo de peste no solamente alos sanos, mas aun alos heridos, ℞. specierū diasmusci diarodonis abbatis, triū sandalorū añ. ʒ ij. ossis ex corde cerui, vtriusq; coralli, rubri & albi, florū roris marini, rosarū damascenarū, oīum sandalorū semi

Electuario marauilloso.

Como se compone el sobredicho electuario.

Otras medicinas muy apropriadas, y prouadas pa sanos y enfermos.

Electuario solutiuo pa sanos y pa enfermos.

ñis ocymi, seminis citri añ. ℥ j. rhabar. electi ʒ ij. cardi benedicti ℥ ss. fragmentorum ex gẽmis, margaritarum añ. ʒ iij. seminis perforatarũ, seminis ocymi, gariofilati zedoariç añ. ℥ j. ligni aloes, spicæ nardi añ. ℥ j. diagridi. ʒ j. croci ʒ iij. omnibus in mortario in puluerem redactis, ac cũ cõserua, rosarum, florum buglo. borrag. & viol. Theriacç veteris, tripheræ psicæ, & elect. diaprunis solutiui añ. partes equales redigantur informam electuarij: del qual podran tomar media onça poco mas, o menos segũ la disposiciõ y virtud del que la toma. Lo que conoscera el medico que le suele visitar a consejo del qual conuiene y es necessario (quando se halla) que tome toda cosa. Este electuario tomaran en tiẽpo de peste no solamẽte los sanos mas aũ los enfermos, &c. porque cierto los librara de todo peligro: y si quisieren hazer este electuario solutiuo que no sea solutiuo, sino tan solamente preseruatiuo, de aquellos cuerpos que no fueren repletos de malos humores, no es menester sino sacar de la composicion, el rhabarbaro, el diagridi, y el diaprunis solutiui, del qual podran tomar por la mañana quatro horas antes đ comer cada dia, o vn dia par de otro, o de tres a tres dias dos dragmas: ha se de tomar en verano con agua de azederas, o de buglos. o de otra q̃ corrobore el coraçon, como es el agua rosada. Tãbien podran tomar destos otros poluos no de menos virtud y efficacia que todos los sobredichos, cõ el qual solo muchos se han preseruado de la peste. ℞. Gentianæ dictami albi, masticis, spicæ nardi euphorbij, corallinæ, radicuũ quinq; foli, terrç sigillatæ, boliarmeni, vtriusq; coralli, gariofilatç, centauræ minoris, sandalorum rubeorum, ossis ex corde cerni, zedoariæ, camphoræ añ. ℥ ss. misce & fiat ex eis puluis subilissimus, destos poluos podran tomar por la mañana media dragma poco mas o menos, segũ la virtud, cõstumbre y tiempo, y al medico le paresciere, con agua de azederas, o cõ buen vino blanco mezclado cõ dicha agua

La quantidad.

Como se hara este electuario đ preseruatiuo solutiuo.

Otros poluos no de mos virtud y efficacia.

de azederas,y desto se tomara vn dia par đ otro, o de dos a dos dias:esta medicina aunq̃ caliente es experimentada. Entre las medicinas solutiuas, mas salutifferas es la triphera persica,đla qual se puede tomar quatro dragmas al mes en dos vezes,cōforme ala virtud del q̃ la toma:la qual no solamēte preserua,mas aun resiste ala mala venenosa y pestilencial qualidad.

Latriphera persica.

Tābien podrā tomar enel estio media onça de cōserua rosada hecha cō miel y açucar,la qual cōforta el estomago coraçō,celebro,p̄serua yguarda q̃ no se corrōpa el humor si se toma cō agua rosada,de azederas,o buē bino blāco.

Conserua rosada.

Aduiertā q̃ todas las medicinas q̃ son buenas cōtra los gusanos son tābiē buenas pa preseruar dela peste,como es el agarico,aloes,rhabarbaro,y otros q̃ matan los gusanos,y hazen hazer junctamente camara.Tābien hay otras q̃ matan los gusanos pero no hazen hazer camara, como es la simiēte de hazederas,đ verdolagas,đ cidras:Yo digo q̃ pa hauer de continuar vna cosa para contra los gusanos es menester q̃ sea facil,y no enfade, y sea de mucha efficacia: y para esto no hay mejor cosa,q̃ tomar cada mañana tres brotes de mēta verde mojados en vinagre,y no lo dexē đ tomar, porq̃ es el mejor y mas facil remedio cōtra los gusanos,de quātos se pueden hallar, para hauer lo decontinuar:y tambien vn trago de vn buen vino roxo puro por las mañanas es muy buen remedio,y guardense no sea en mucha quantidad,porq̃ les hara mas daño q̃ prouecho,inflamādo todo el cuerpo.&c.Y tābiē han de aduertir q̃ no solamēte es menester tener cuenta cō tomar cosas pa matar los gusanos,mas aun para despues de muertos hechar los afuera,porq̃ salle dellos despues de muertos vnos vapores putridos y corruptos,los q̃les causan brauos y fuertes accidentes.&c.Tambien han de aduertir q̃ no hechē cosa dulce con lo q̃ toman para matar los gusanos, como suelē algunos hechar,diziēdo q̃ sallē los gusanos alo dulce.

Toda medisci-na q̃ es buena contra los gusanos es buena contra peste.

ce,y q̃ como este mezclado cõ la otra medicina q̃ arrebuel tas delo dulce la tomã,y los mata,&c. Porq̃ ha acaescido a vn amigo mio ordenar a vno dos dragmas de rhab.con vna poca de cañafistola,y cõ agua de verdolagas, y tomar le tan grande desmayo,q̃ nunca mas hablo,y para saber de q̃ murio melo hizo abrir, y hallamos vn gusano peludo, gordo como vn dedo,y largo como vn palmo hasido ala parte interior dela boca d̃l estomago,como q̃ lo mordia:

Xaraue q̃ corrobora, y conforta el coraçõ, y preserua dela peste.

Tãbien podran tomar vna vez enla semana deste xaraue el qual corrobora,y cõforta el coraçon,y preserua en grã de manera dela peste. ℞.corticum citri,buglos. borraginis,pimpinellæ,scabiosæ,quinq; foli,frasni, melissæ,hepaticæ,acetosæ,cichoreæ,añ.ma.j.seminis scariolæ, acetosæ,citri,pepõis,cucurbitę,citruli,cucumeris,añ.℥ ss.radicũ capparis ℥ iiij.sandalorũ rub.spodi añ.ʒ iij.senę polypodi,thymi,epithymi añ.ma.j.ss.rhabar.optimi acerbi ʒ iij.succi absinti,fumiterrę,ebuli,plãtaginis añ.℥ ss.mirabolanorũ chebulorũ,citrinorũ añ.ʒ j.cõtũdãtur oĩa,& decoquãtur quę de coquenda sunt,in aqua bugl.acetosæ, postea iterũ oĩa contũdãtur simul & ebuliant vnica ebulitiõe, postea colẽtur cũ forti expresiõe,& collaturę addẽ sacchari albi,lib. ij. & fiat syrp.scd̃m artẽ:cui dũ fit,ichor citri comiescatur: Deste xaraue se puede tomar por las mañanas vna onça hauiẽdo lo d̃ cõtinuar,y no dexẽ por nẽguna via d̃ hazer lo hazer,los q̃ puedẽ,y tomarlo:porq̃ es la mejor medicina,pa eneste caso,de quãtas se puedẽ dezir ni pẽsar,dela q̃l tomaua yo algunas vezes(y de vna agua q̃ baxo dire,dela qual quien tomare vna vez enla semana,quãtidad de tres dragmas espero ẽ dios q̃ no se herira,aunq̃ vaya entre mil heridos de peste como yo) porq̃ no solamente preserua confortando,y corroborando el coraçõ,mas aun euacua el humor venenoso,recrea la virtud, y ansi meritamente se puede dezir medicina angelica:y ansi no solamente los sanos,mas aun los enfermos la habrian de tomar.

Y por-

Y porque todos no puedē tomar triaca, mitridad, poluos contra peste, xaraues, y otros electuarios y antidotos arriba mēcionados, por no tener facultad y poder para poder los hazer, hazer me ha parescido, para q̄ estos tales, y los demas, que no son amigos de tomar medicinas, no quedē sin algun remedio preseruatiuo, no de menos virtud y efficacia, que todos los que arriba hemos nōbrado. poner aqui algunos, los quales son faciles de hazer y tomar.

Remedios para los pobres no de menos efficacia y valor que los sobredichos.

Pueden comer por las mañanas destas hyeruas, a saber es vna mañana de vna, y otra, de otra. escabiosa, calendula, la qual es marauillosa para las mugeres, porque ꝓuoca los menstruos marauillosamente y sudor, vltra que reprime y rectiffica la furia del veneno: los granicos del henebro pimpinella, y beuer el çumo della, cōsuelda menor, y beuer el çumo della, hypericon conla simiē: tecarlina, bethonica, torōgina, verbena, rayzes y hojas descorçonera: todas estas yeruas se puedē comer verdes, y secas, molidas y hechas poluo, del qual se puede tomar vna dragma con vino blanco fino, o agua de azederas &c.

Hyeruas.

Y aduiertan q̄ lo mejor y mas sano es comer por las mañanas, vna naranja o dos, limones, cydras, y granada: agora sea el çumo solo, agora el çumo y la corteza, y agora por si solo, agora mezclado conlas viandas q̄ se comen. y este es el mejor y mas principal remedio de quantos hay. porque no solamente preserua dela peste, y fiebre pestilēcial: mas aun cura alos que estā heridos de peste: porque con su acididad y agrura, reprime la ebulition dela colera, y contraria, e directo ala mala, venenosa, y pestiencial qualidad, y por el tāto ansi pobres como ricos y grādes señores lo hauian de continuar y tomar.

Naranjas, granadas. &c.

Vltimamēte podran tomar dos nuezes, y dos higos, y vn grano o dos de sal, y vno o dos brotes de ruda, este remedio he querido poner ala postre: porque se dize triaca de pobres, y como al principio haya puesto primero la triaca para

Triaca de pobres.

ca para los ricos, viene bien ala postre la triaca delos pobres: la qual medicina he yo continuado en todo este tiẽpo muchas vezes.

Triaca d̃ labradores, y gente rustica.
Vn grano de ajos con vna poca de sal.
a. Gal. li. 12. metho. c. vltimo.

Vn grano de ajo con vna poca de sal, tãbien es muy bueno: llama lo Galeno a. agrestiũ theriaca. Y esto me paresce que basta en quãto alas medicinas y defensiuos, que por la boca se han de tomar.

¶ CAPITVLO XIIII. COMO SE fortifica, y corrobora el cuerpo en quanto alo que se come y beue. &c.

SI el buen regimiento y templança en tiempo no tempestuoso conuiene y es necessario, mucho mas conuendra y sera necessario en tiempo peligroso y de peste: en el qual los cuerpos han de estar limpios de todos excrementos y superfluidades: para poder resistir ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad: y por el tanto se ha de lleuar grande cuenta en que no se engendren y hagan crudezas, y obstructiones: lo que se effectuara y hara con que las gentes sean muy regladas y miradas en quanto comieren y beuieren: en q̃ no coman ni beuan mas de aquello que su calor natural puede cozer y digerir, y a su estomago armare &c. guardãdo siempre que no se varie la costumbre, el modo y tiẽpo que se solia tener antes en comer y cenar, si ya no acaeciesse cosa que lo impidiesse. Ha de ser pues lo que se come de facil digestion, de buen mantenimiento, y que en poca quãtidad de mucha substancia y haga buena sangre.

Quanto es lo q̃ ha d̃ comer cada vno.

Que es lo que se ha d̃ comer.

El trigo.
b. Gal. li. de ali. fac. c. 2. 7. 37.
Li. 3. de alimen. fac. c. 15.

b. El trigo de que se ha d̃ hazer la harina, y el pan, que se ha de comer, sea de mõte, libre de todo mal olor, y sabor: el grano chico, graue y fuerte, que apenas con los dientes se pueda quebrar, y que d̃ mucha harina, sea limpio de toda suziedad y en especial de vna simiente que se llama en latin

latin lolium, en castellano joyo o zizania.[a]. La harina sea biẽ molida y reposada, este en parte que le de el ayre no en lugar humedo, y que le pueda causar algun mal olor, o sabor: ha se de cerner y passar muy biẽ hasta que salga el saluado, y no mas. dexando enella el menudillo, para q̃ mejor y mas presto se cueza en el estomago, y baxe mas presto alas tripas: hechando le la sal y leuadura q̃ conuiene, quando se haze la massa: la qual conuiene sea bien sobada y triturada, y que no sea dura sino blanda, que haga hojas el pan.[b]. El pan no sea muy blanco, ni muy negro sino đ mediado color, sea cozido con buena leña como es el lentisco, romero, oliuera &c. porque cozer el pan con ginesta no lo tengo por muy sano: y sea con fuego tẽplado, no muy vehemente ni remisso, porque.[a]. el vehemente desseca y quema lo de encima, lo qual no da mantenimiento, y dentro esta crudo y hecho massa. la qual es de difficil digestion, y no se puede cozer enel estomago sino con mucho trabajo: y si el fuego es remisso no se cueze bien el pan, sino que esta hecho tambien massa, y en especial enla parte interior: el qual como dicho tẽgo es de difficil digestion, y no se cueze ni digere en el estomago: sea el pan del primero y segundo dia y hasta el tercero. Que lo que dizen algunos que dize Hippocrates que el pan del dia, da sed inflama, y vaporea se ha de entẽder como el mesmo Hippocrates dize, del pan caliente como sale del horno, y no del que ha seis o ocho horas que esta fuera del horno, el qual nos libra de todos los sobredichos daños y inconuenietes. Todo pan hecho con leche, queso, hueuos y miel (como el que suelẽ hazer por las aldeas en dias de fiestas) es muy malo. En ninguna manera coman trigo cozido, porque aunque es de mucho mantenimiento, es de muy difficil digestion, y causa tan grande pesadumbre enel estomago. que no paresce que lo tienẽ sino lleno de lodo, engẽdra muchas venenosidades, y cau

sa gran

La harina.
a. Li. I. de alim. ac. 2.
Li. de attenuã. vic. c. 6.

El pan.
b. Li. de alimẽ. fac. 4. 9.
Li. de bo. & vit. succ. c. 2. 3.
De theriace ad pisonem.
Li. 3. de alimẽ. fac. c. 15.
c l. 5. simp. med. fac.
Li. 4. de sa. tuẽ. c. vltimo.

Pan hecho con leche, queso, y hueuos.
Trigo cozido.
a Li. 1. de alimẽ. fac c. 2. 7.
Li. de attenuã. vic. c. 4.

Las carnes que se hã de comer

a. Li. 3. đ alimẽ. fac. c. 19.

b Li. 3. đ alimẽ. fac. c. 14.

sa grande dolor de cabeça.

.a. Las carnes q̃ se han de comer son las siguiẽtes, buẽ carnero, ternera, cabrito, pollos, pollas, gallinas, capones del año, pdizes, frãcolines, phaysanes, pauos del año, tortolas, codornizes, tordellas, merlas, y otros paxaricos, y aues q̃ vã por los montes y se caçã. b. y por esta razõ las palomas siluestres son buenas, y palominos, &c. Aduiertã que ningũ auctor de quãtos he leydo, y hã escrito đ preseruaciõ, pone los pauos: porque dizen que segun Galeno. c. la carne del pauo es dura, neruiosa, y de difficil digestiõ: Yo digo que alli habla Galeno cõparatiue: y ansi la carne del pauo en respecto del phaysan es mas dura, mas neruiosa, y de mas difficil digestion. phasianorum (inquit) caro quo ad coctionem & nutrimẽtum attinet, gallinis est similis, voluptate tamẽ in edendo superat: his durior est pauonis caro, & fibrosior & ad coquẽdũ difficilior: y ãsi dize alli q̃ la carne delas tordellas, merlas, paxaricos, en respecto đ la delos pollos y pollas es mas dura &c. y la delas tortolas y palomas en respecto destas, tambien mas dura. y. d. segun Haliabbas que engendra humor melancolico, entiendo yo del pauo biejo y no del nueuo: porque la tengo por muy buena, y por la que mas se conserua y tarda a corromper se de quantas carnes hay enel mundo: y desto cada vno puede hazer la expieriencia, como yo la hize en monçon estas cortes passadas, porque en inuierno se conserua sin heder, ni hechar de si mal olor alguno, veynte y cinco, y treynta dias, y en estio ocho, y diez dias: y ansi como entre los metales el oro es el que mas resiste ala putrefaction, ansi entre todas las carnes la carne del pauo es la que mas resiste ala corrupcion, y mas tarda a corromper se &c. Aduiertan que Galeno nunca puso el carnero entre las carnes quadrupedas por buena y de facil digestion, antes bien la tiene por mala, y es, porque no conoscio los carneros despaña, los quales damos alos enfermos por

Delos pauos.

d. Haliabbas. li. 5. theo. c. 23.

c. Li. de attenu. vic. c. 7.

Que ptede carne es mejor.

por muy buenas, sino las de su tierra carne dessabrida y ingrata al gusto.&c.

a. Aduiertā mas que la carne de la parte derecha es mejor y de mas facil digestion que la dela parte yzquierda, y la dela parte anterior, mejor que la dela parte posterior. por que el calor natural reina mas enla parte derecha que en la yzquierda, y enla anterior mas q̃ enla posterior. Esto tiene excepcion enel puerco: porque aũque las partes anteriores del, por razõ del calor natural, habriã de ser mejores, pero por razon delos excrementos y superfluydades que alli acuden, son peores: y por esso las partes posteriores del puerco sõ mejores y mas sabrosas: Yo digo por esta mesma razõ, que del carnero el pecho y las agujas es la carne mejor, de mas facil digestiõ y mas sabrosa de quãtas hay enel: y ansi digo que quando se manda dar carnero al enfermo q̃ sea destas partes, y no de braçuelo. b. porq̃ es muy neruioso y lleno de tendones, los quales son de muy difficil digestion: y si enel precedẽte libro se hallare en alguna parte que diga carne de braçuelo, digoque ha de dezir de pecho o delas agujas.

Que pte de carne es mejor.
a. Isac in diet. vniuer. lec. 39.
b. Li. 3. de alim. fac. c. 4.

La carne del puerco es de mucho mantenimiẽto, pero de difficil digestion, y engẽdra humores crassos, lẽtos y tenaces. c. y si alguno dixere que dize Galeno enel. 7. metho. c. 6. que es de buen mantenimiẽto, y enel. li. de. bo. & vit. succ. c. 4. q̃ es buena: y Cornelio celso. li. 2. c. 17. q̃ la carne del puerco es ligera, y q̃ Gal: enel l. 1. de. art. cur. ad gla. c. đ cura. tertianæ exquisite, da pies de puerco alos tercianarios. Respondo q̃ alos que tienen fiebre biliosa cõcede Galeno los pies đ puerco: para reprimir y refrenar la acrimonia y mordacidad dela colera, y esto en estomago robusto y rezio, y no en flaco: y esto dize al pie de la letra el mesmo Galeno enel li. de atte. vic. c. 4. Y a Cornelio Celso respondo que para los robustos y rezios y que hazen grande exercicio cõuiene y es buena y ligera la carne del puerco

c. Sec. 2. aph. 18.
Gal. 7. met. c. 6.
Li. de bo. & vit. succ. c. 4.
Cornel. cel. li. 2. c. 17.
Li. 1. de art. cur. ad glauco. c. de cura. tertiãę. ex quisitę.
Li. de attenuã. vic. c. 4.

puerco, y no para los delicados y flacos, y que no hazen exercicio, para los quales no conuiene &c.

Delas extremidades y partes interiores d'los animales terrestres.

LOS pies y manos de qualquier animal terrestre son malos: por ser neruiosos y de difficil digestion, aunq̃ los pies y manos delos puercos en comparacion delos otros, son mejores, despues el rostro, y despues las orejas. La lengua, Las lechezicas, Las tetas son đ dificil digestiõ, y engendrã mucha phlegma y humedades. Las turmas đ todo animal terrestre ansi carnero, como q̃lquier otro animal de quatro pies, son malas: porque son de ruyn mantenimiento, y de difficil digestion (como son las delos pollos marauillosas y buenas.) Los riñones son de muy royn mantenimiento y de difficil coction. El celebro o sesos son muy perniciosos y malos, porque allende que son phlegmaticos, de crassa substãcia, de difficil coction, y tarda penetracion, son prouocatiuos a vomito: porq̃ vean quanto yerran los que alos enfermos ordenan sesos. porque aunque por razon dela temperatura ser humedos conuengan, pero no conuienen por razon dela substãcia ser crassa y de difficil coction y prouocatiua a vomito: como muy bien lo dize Galeno. a. Todo tuetano si se come mucho del es prouocatiuo tambiẽ a vomito (como los sesos) de difficil digestion. Toda gordura es mala, porque es de poco mantenimiẽto y de difficil digestion. El higado de todo animal es de crassa substancia, y de difficil coction, y tarda penetracion. El baço es de muy royn y prauo mantenimiento, y engendra enel cuerpo humor melãcolico. Los liuianos aunque son de facil digestion, pero por ser muy phlegmaticos no los tengo por buenos. El coraçon es de fibrosa y dura substãcia, de difficil digestion, y tarda penetracion: y si se cueze enel estomago, es de mucho mantenimiẽto, y no malo. Todas tripas y vientres &c. son muy perniciosas y malas. porque son de difficil digestiõ, y aunque se cuezan bien son de royn y mal mantenimiento

Li. 3. de alimen. fac. c. 4. 5. 6. 7. cũ sequẽtibus.
Los pies y manos dlos aiales terrestres.
La lengua.
Las lechezicas.
Las tetas.
Las turmas.
Los riñones.
Los sesos.
a. Li. 3. de alim. fac. c. 8.
El tuetano.
Gordura.
Higado.
Baço.
Los liuianos.
El coraçon.
Tripas y vientres.

Todo animal monteſino a ſaber es el que ſe cria por de uera,cãpos y mõtes,es mejor y mas ſano, q̃ el q̃ ſe cria en caſa. porque por razon del exercicio que haze, y ayre que le da es mas ſeco, y engendra menos excrementos y ſuperfluidades.y anſi haze y cria mejor humor que el do meſtico.el qual como no ſe exercita,ni menos le da el ayre,como al monteſino,cria y engendra muchos excremẽtos y ſuperfluidades.ᵇ. Toda ſãgre comida anſi cozida como trita, es de difficil digeſtion, y de craſſo y melancolico mantenimiento: ſanguis autem omnis (inquit Gale.) quocunq; modo ipſum paraueris ad coquendũ eſt difficilis & excremẽtitius &c.en tanto que quiere Auiſcenna q̃ la ſangre coajada y comida ſea veneno &c.y en eſpecial la del buey,vaca,cabron,&c. aũque dize alli Galeno que algunos comen la ſangre dela liebre, y la delos puercos caſtrados pero no lo alaba.Ha ſe de aduertir ſegun ᶜ. Galeno que toda aue y coſa volatil,como pollo,polla,gallina, perdiz, &c. en reſpecto y comparacion del animal terreſtre,y en eſpecial del puerco(porque es de mas mantenimiento de quantos animales dios crio) es de poca ſubſtãcia y mantenimiento,aunque demas facil coction y digeſtiõ,y en eſpecial la del pollo,o polla,gallina, perdiz,phayſan,&c.y tambien la carne delas tordellas,merlas y paxaricos es de mas facil digeſtion,que la delos animales terreſtres,aunque en reſpecto dela perdiz,pollo,&c.es mas dura y de mas difficil digeſtiõ: y la carne delas tortolas y de las palomas y anades en reſpecto delas otras, es dura: y la delos phayſanes mas guſtoſa y ſabroſa que todas:y la carne del pauo en reſpecto de la del phayſan, es mas dura y demas difficil digeſtion. Mas han de aduertir que toda aue y todo animal terreſtre, es mejor el que es de mediana ædad,que el biejo, y que el rezien naſcido:porque la del biejo es dura y ſeca,neruioſa de poco mantenimiẽto,y de difficil digeſtion:y la del rezien naſcido es phlegmati-

La differencia que hay entre los aiales domeſticos alos mũteſinos.

a.Li.3. de alim. fac.c.14.

Sangre comida

b.Li.3. de alim. fac.c.18.

Li.3.de alimen. fac.c.23.

Auiſ.6.4.tract. 2.com.20.

Toda aue ẽ reſpecto del animal terreſtre,es de menos mantenimiento,y de mas facil digeſtion.

c.Gal.l.3.de ali. fac.c.19.

Delas partes interiores de las aues.

matico lleno de ventosidades y superfluidades.

Los higados y mollejas de las aues.

Los higados delos pollos, pollas, gallinas, capones &c. y en especial del ansaron si esta criado con menudillo mojado con leche, no son malos: las mollejas delas aues no las tẽgo por buenas por ser carne dura, de muy difficil digestion: Toda aue y todo animal terrestre nueuo y jouẽ, es mejor que el añejo y biejo. Los sesos delas aues no son malos, los alones son buenos &c.

Los sesos y alones.

Que lo cozido es de mas facil digestiõ que lo assado. &c.

a. Auis. 4. 1. c. 1. Rasis. 3. ad almãs. c. 12. Aaist. 4. meth. Gal. li. 3. đ alim. fac. c. 1. & multis alijs cap. Isac in diet. vniuer. lec. 37.

a. Han de aduertir q̃ toda carne cozida es de mas facil coction y digestion, que la assada y frita: y que la assada es đ mas mantenimiento y nutrimento que la cozida, y mucho mas la que se assa encima las brasas, (y ansi se ha đ lleuar grande cuenta con la virtud y calor natural de cada vno, conel tiempo y costumbre: y que toda carne cozida es mas seca que la assada. Porque quando se cueze la carne toda su humedad se va con el caldo: y quando se assa dessecãse las partes exteriores, y ansi queda toda la humedad dentro: y sino me quisieren creer, crean a Aristoteles y si ni ami ni a Arist. quisieren creer, hagan experiencia y prueua dello (porque soy muy amigo dela experiencia) corten vna pierna de carnero cozida, y otra assada: dela cozida ninguna humedad saldra: porque toda se ha ydo conel caldo coziendo se. y dela assada saldra media escudilla de çumo &c. En todas las quales carnes, ansi enlas cozidas, como enlas assadas. ha se de aduertir que no las cobijen y atapen de tal suerte quando se assan o cuezen, que no se puedan exalar y vaporar los vapores que dellã sallen, sino que bueluan ala mesma carne: porque se hazẽ veneno, como muy bien lo dize Auiscen b. por estas formales palabras. oportet (inquit) cũ assatur caro: quecunq; caro sit, vt non cooperiatur submergendo, immo dimmittatur discooperta donec euaporet. Nam cum submergendo cooperitur, fit venenum: ex qua accidunt signa colicæ passionis ex tristitia & solutione ventris: & quandoq; deficit ra-

Que no se han de cobijar las carnes quando se cuezen, o assan.

b. Auis. 6. 4. tra. 4. c. 11.

ficit ratio comedētis ipsam vno die, aut duobus diebus, & quandoq; facit profundationem somni, & quādoq; interficit.&c.y a esto no contradize lo q̃ el mesmo Auisc. dize enla.7.del,4.capi. de ijs quæ canitiem retardant por que habla alli d̃la carne que se cueze en caçuela sin agua, que es quando se haze vn caldo seco &c. el qual es muy substancial y engendra buena sangre,y si le hechan dētro vn poco de çumo de limones,o de cydras,o de narāja,o d̃ granada sera mejor &c. ni menos cōtradize alo que enel libro segundo he dicho tractando del caldo cordial,que atapen de tal suerte la olla que no salga vapor alguno della.porque aquellos vapores son delos simples y materiales que hay dētro,para resistir ala mala qualidad, y euapotādo y exhalādose aq̃llos,se euapora y exhala la virtud d̃l medicamento &c. De donde se collige que toda carne o pescado hecho en empanada no es buena sino muy vituperable y mala:porque allende dela razon de Auiscenna,hay otra,y es que no se cueze bien alli la carne, y por consiguiente es de difficil digestion &c. ni tampoco son buenos por esta mesma razon los pasteles, ni la carne ahogada, que suelen hazer en caçuelas, y generalmente toda cosa que quando se cueze o assa está de tal suerte cubierta que no se exhalan los vapores que della sallen, &c. Quando pues esta carne ansi de aues, como de animales terrestres se come assada,podran la quando se assa rusciar y vntar coneste condimento:Tomen vna poca de agua rosada, o agua napha,y otra tanta de agraz,o de çumo de naranjas, o de limones, o de granada, y tres partes de açucar, y vna de canela todo molido y mezclado, deste condimento rusciaran y vntaran lo que se assare, y eneste mesmo condimento podran tambien mojar la carne quando la comieren, o hechar harto çumo de naranjas,o de limones,o de cydras,o de granadas,o de guindas. Aduierto mas que se coman los pollos, pollas, ga-

Respōde a vna tacita objectio

Empanada.

Pasteles carne ahogada.

Assado.

Condimento.

Que no se comā las aues cō mixtura algūa e d̃salsas, &c.

O llinas

llinas: capones, perdizes, francolines, phaysanes, pauos, &c. sin otra mixtura alguna de salsas, y potajes que les suelen hechar encima, porque quitan el gusto dela aue, y de todo aquello en quien se hecha, y con quien se come. y quien come perdiz, para esso la come por gustar que es perdiz: y quien come capon para gustar que es capon: & sic de singulis, &c. y hechando le encima dichas salsas y potajes, no se gusta dela aue que se come sino de dichas salsas &c. Y quando dichas carnes se comen cozidas, miren que no tengan la holla muy cubierta, y hechen dentro siempre halgo que refresque y resista ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad, como son vnas pocas de azederas, o de borraynas, o de lechugas, o de calabaças, o vn par de razimos de agraz, o vna poca de simiente de azederas, de cydras, de limones, &c. y delos mesmos limones, cydras, y naraojas, &c. Todas otras aues que se crian en balsas y estanques, ni las coman ni las vean, ni cecina, ni menos carne de pelo agudo. La leche en tiẽpo de peste ni la hoyan ni la vean por que es de facil corrupcion, que a no nada luego se corrompe, y fuera tiempo de peste no se concede sino estuuiere el cuerpo bien mundificado y limpio de todos excremẽtos y superfluidades. a. El siero con vn poco de açucar por las mañanas alos colericos, y alos que tienen el estomago calidissimo es muy prouechoso, como es dañoso alos phlegmaticos y alos que tienen el estomago frio. Y aunque el queso. b. es de crassa substãcia, y cria y engẽdra crassos y viscidos humores, y es de difficil digestiõ: pero siẽdo en poca quãtidad (teniendo se a aq̃l dicho caseus est san⁹ quẽ dat auara man⁹) nueuo, blãdo, no salado y dẽtro como amarilo biẽ se puede comer del. c. Los hueuos frescos del dia, en vn cuerpo euacuado y limpio de todos

Quando cozido.

Aues q̃ se crian en balsas y estãques.

LECHE.

SIERO. a. Gal. li. 3. d alimen. fac. c. 16.

QVESO. b. Li. 3. de alim. fac. c. 17.

HVEVOS. c. Galen. li. 1. de arte curatiua ad Glauconem. cap. de cura tertianæ exquisitæ. Li. 12. methodo c. 6. Cornelius Celsus, Lib. 2. c. 2.

excrementos y superfluydades son buenos, y en los dolientes que estan muy extenuados despues de euacuados, y enla declinacion dela enfermedad bien se pueden conceder, porque son de facil digestion, y de mucha substancia (la hyema entiendo, y no la clara) aunque no durable: han se de comer blandos, estrellados en agua, o desechos enel caldo (no duros, ni fritos: porque entonces serian de difficil digestion y muy malos) con vn poco de çumo de agraz, o de naranja, o de limones, &c. Como delos pescados por muy buenos que sean, el que menos comiere dellos mejor se halle y libre, por ser humedos, phlegmaticos, y de facil corrupcion, y no haya hombre que no conozca el bueno y el mejor, no me curare de tractar aqui por extenso dellos, Solo aduierto para el que fuere afficionado a comer del, que todo el pescado que se cria en mar que no entra rio alguno enel, cuya orilla no fuere lodosa sino arenosa, y pedregosa, y le diere el cierço, fuere muy procelloso y ventoso, es mejor que el que se cria en mar adonde acuden muchos y grādes rios. Despues destos son mejores los que se crian en estanques grādes, y que passe por ellos algun rio grāde, y acuda ala mar, y el mar entre dentro el estanque, que los que se crian en estanques chicos, y que no tienen sallida alguna: y tambien que los que se crian en balsas, paludes y en rios. Despues destos son mejores los que se crian en rios corrientes apartados de la ciudad, que los que se crian en balsas y paludes, y en rios aunque corrientes que estā junto ala ciudad, adonde hechan mil suziedades y lauan los paños. Todo pescado criado en agua clara y en parte adonde tenga mucha copia y abundācia de buenas yeruas y rayzes, es mejor que el que se cria en aguas turbias, y que comen hyeruas limosas, y rayzes de mal mantenimiento. y por esta razon todo pescado de rio que esta juncto ala ciudad, o en algun lugar en donde hechan mil

DEL PESCADO.

La differencia delos pescados en quanto al lugar.

Differencia de los pescados ē quāto alo que comen.

suziedades y acuden muchas necessarias, lauan los paños son peores que quantos pescados hay. porque de necessidad se han de mantener de toda aquella suziedad y bruticia, y ansi se corrompen luego y huelen mal, si estan vno, o dos dias muertos, &c. este tal pescado es muy dessabrido, de difficil digestion, de poco y malo mantenimiento y engendra en el cuerpo muchos excrementos y superfluydades: y ansi no se marauille nadie si el que mui amenudo comiere del, se haga vn cuerpo cacoquimo y lleno đ superfluydades y malos humores. Y para conoscer si el pescado es de mar, o đ estãques y rios: hã de aduertir que todo pescado de estanques y rios esta todo lleno de vnas espinas chicas y delgadas: y mas, que ningun pescado de rio entra en la mar, bien que el pescado de mar entra en el rio, &c. Han mas de aduertir y tener grande diligencia en que el pescado que comieren tenga escata, y que coma otros pescados, y como tengo dicho buenas yeruas y rayzes: y se crie en agua clara y no en turbia y lodosa: y que no lo coman salado, ni menos frito: porque inflamma: sino fresco, y esto o assado, o cozido: si assado, hagan vn condimento de sal y agua, y vn poco de oregano, y con esto lo rufcien, y vnten mientres se assa. y despues de assado hechen tambien agua y sal y oregano. porque como el pescado sea de si humedo y dessabrido, le da gusto y le quita dela humedad ser assado. Y si cozido, cuezan lo cõ vino blãco, y vn poco de vinagre y canela, para que se le quite aquella humedad putredinal que en si tiene. porque entre todos los manjares el que mas presto se corrompe es el pescado. Y por el tanto siempre se ha de apparejar con cosas que preseruen de putrefaction, y corrupcion: como es la canela, el vinagre, el çumo de naranjas, de limones, de cydras, de guindas, de granada, de agraz, &c. Mas aduierto que quando se cueze el pescado no tengan cubierta y atapada la caçuela o vaso en donde

se cueze

Para conoscer si el pescado es de mar, o de agua dulce.

Si assado.

Quãdo cozido

se cueze,sino destapada,para que se exhalen y vaporeē aquellos malos vapores, ni menos lo cobijen luego despues de cozido,sino que lo dexen descubierto,para que como digo se exhalen aquellos vapores malos que del pescado suele sallir: de donde pueden colligir como arriba tengo dicho quā dañosa es toda empanada de pescado por bueno que sea, y en especial de anguilas, las quales ni las vean, ni las hoyan: quantimas comer las, de qualquier manera que esten apparejadas y este es el mejor y mas sano consejo: y ya que se coma dellas sea en poca quantidad, y no para hartarse y hazer pasto dellas. Rasis enel libro.3. ad almā.c.12.vitupera toda cosa hecha en empanada, y si alguno en sana salud huuiere acostumbrado a comer mucho pescado y nūca le ha hecho mal,ni menos ha conoscido corromper se le enel estomago,este tal si adolesciendo le appetesciere pescado, bien se le puede conceder vn poco, y no de otra suerte.a. y ansi se han de entender las auctoridades de Galeno y Auiscenna quando conceden que alos enfermos se les de pescado saxatil a saber es criado en lugar arenoso: y pedregoso, &c. Porque aunque el pescado por razon dela temperatura ser humeda y fria, no de sed,conuenga y se pueda conceder a los febricitantes, pero por razon de la substancia ser tenues de facil alteracion y corrupcion no conuiene en manera alguna. porque se corrompe luego enel estomago y causa mucha sed. y ansi se vee euidentissimamente que el dia que se come pescado tiene hombre mas sed que los otros dias:y si enlos sanos acontesce esto mucho mas enlos enfermos, y esto quieren al pie dela letra Isac b.y Rasis.No les acontezca lo que a algunos golosos fue le acontescer de comer en vna mesma comida pescado y carne:porque se les corrompera todo enel estomago por razon dela diuersidad dela temperatura del pescado y de

Respōde a vna tacita objectiō. Rasis.li.3.ad almās.c.12.

a.Li.1. d art.cu. ad glau.c.9. de cura feb.bilios. Auis.1.4.trac.2 c.8. Li.3.de alimen. fac.c.25.& cap. de saxatil piscibus.

b. Isac in diet. vni. lec. 48. & in diet partic.c. de piscibus. Rasis.3.ad almans.cap.16.

lā carne,&c. Y porque hay algunos que no toman gusto enlo que comen, quiero poner les aqui algun condimento para que conel coman la carne, pescado, y hueuos. El qual vltra el buen sabor que les da, tiene respecto a resistir ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad. variar lo han segun el tiempo porque en inuierno, se suele hazer de peregil, menta, saluia, y almendras desechas en vinagre hechando vn poco de canela, y conesto comeran la carne: porque conel pescado ha se de añader clauos, y gingibre. En estio de peregil, azederas, almendras, y pan tostado con vinagre, o agraz, o çumo de limones, de cydras, de membrillos, de guindas, de granadas. Tambien se suelen hazer otras salsas de higados de gallinas, de capones, &c. y almendras tostadas, açucar, agua rosada, y canela con vn poco de çumo de azederas, o de naranjas, o de limones, de cydras, de granada, o de guindas. Y porque toda cosa de ortaliza y verdura es de poco mantenimiento y mucho excremento, y aquel melancolico, y hay algunos que son muy amigos de comer verdura en ensalada alos principios de comer y de cenar, digo que para estos tales conuiene esta ensalada, hecha de azederas, o de achicorias, o de endiuia, lechuga, verdolagas, buglosa, borraynas, mēta, pimpinella, escabiosa, cōsuelda menor, torōgina, esquirolas &c. taparas no crudas sino q̄ hayā dado vn heruor (porque quanto prouecho hazen cozidas, tanto daño hazen crudas) con su açucar, vinagre, o agraz, o çumo de naranja, y si fuere menester vna poca de canela. la qual porq̄ resiste ala putrefaction, y ayuda ala coction cabe en toda salsa y condimento. Aduierto esto que coman poca, aunque sea de las que de su propriedad contrarian ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad: porque allende (como tengo dicho) que es de poco mantenimiento es de mucho excremento: y aquel melancolico. Y en todo tiempo, y en especial enel dela peste hemos de huyr de co

Condimento o salsa pa comer la carne y pescado.

En inuierno.

Toda cosa de ortaliza y verdura es de poco mantenimiēto y mucho excremento.

Auisc.4. primi. cap.1.

Li.8. meth.c.2.

Rasis li.9. ad almāſ.c. d̄ mania & melācholia.

Auer.li.9.coll. c.41.

Li.3. d̄ lo.affec. c.6.7.

Li.2. de alimen. fac.c. de plantis spinosis.

Li. de bo. & vit. succ.c.1.

Li.2. de alimen. fac.c. de lactuca, &c.

de comer cosas que engendren muchos excrementos, &c.y ansi toda hortaliza y verdura est cibus multæ quãtitatis,& paucæ qualitatis.

El vinagre en todo tiempo y en especial de peste es muy bueno en quantidad moderada tomado. porque desseca, es gustoso,y preserua de putrefaction &c. Vinagre.

El pebre,clauos,y gingibre en poca quantidad,y mezclado con otros manjares,no se ha de prohibir. Pebre, clauos, gingibre.

La escudilla ordinaria sea de vn buẽ caldo hecho con vn quarto de aue o de capon &c.quien pudiere y con vn pedaço de buẽ carnero del pecho o delas agujas:y sino sea đ buẽ carnero delas dichas ptes,hechãdo enla olla vn poco de açafrã,y enla escudilla vna poca de canela, y enla mesma holla delas hyeruas arriba nombradas:alguna vez podran comer por escudilla pan rallado, otra vez broete, que es hechando enel caldo hyemas de hueuos con vn poco de agraz, o de çumo de granada o de naranja &c. otra vez farro,otra semola,otra vez almendrada (estando el cuerpo limpio) y alguna vez vn poco de arroz de quando en quando no es malo, beuiendo luego despues de hauer lo comido vn trago de vino puro. Porque como muy bien dize viues, y es ello ansi oriza nascitur in aqua & moritur in vino,y ansi veran los que lo comierẽ, y luego tras el,beuieren el trago del vino puro, que luego hechan vnos regueldos por arriba &c. Del potaje,o escudilla.

Como segun Galeno. a. y otros graues auctores el vino mantenga y nodrezca el cuerpo, meritamente se puede poner entre lo que se come,y no entre lo que se beue. (quicquid.n.alit alimentum est,vinum alit,vinum igitur alimentum est:rursus omne alimentum inter cibos est an numerandum, vinum est alimentum, vinum igitur inter Del vino. Que el vino mãtiene y cria el cuerpo.

a.Gal.li.3.đ alimẽ.fac.c.40. Li.8.simp.med.fac.c.15.Li.3.de tẽpera.c.13. Sectione. 2. aphor.18. Li.de bo.& vit. succ.c.11.Li.14.met.c.16.Diosco,li.5.c.5.Ae.ser.primo.1. tetra.295. Menard. li. 14. Epistola.3.& Li.19.Episto.2.

cibos annumerandũ est)y por consiguiẽte se ha detractar entrellos.

DEL VINO.

Dexando pues a parte todo lo que por las escuelas se suele traher acerca muchas questiones del vino,a saber es de su temperatura y facultad &c. y trayendo lo mas essencial. Digo primero que el vino applicado por defuera desseca:y ansi se mandan lauar las vlceras conel porque las desseca y sana(vlcus enim qua vlcus est exicationem desiderat)y beuido y tomado para dentro,humedesce.y esto es lo q̃ quiere Aristo.a.quãdo dize calido viuimus & humido nutrimur : y esto porque con su tenuidad mantiene nodresce y restaura. y ansi damos vn trago de vino a vrio que por flaqueza se desmaya, para refocillar y tornar lo en si,y esto haze Galeno.b.en muchas partes:delo qual se sigue que pues mantiene nodresce y restaura la virtud que sea humedo. y tambien porque vemos euidentissimamente que el vino humedesce alos hecticos y melancolicos, y ansi mandan los auctores en medicina q̃ a estos tales se les d̃ vino. Mas digo que Galeno.c.en muchos lugares tracta de muchas differencias de vino los quales he querido poner aqui, para que el curioso que los quisiere ver los pueda ver y leer: solo digo que delos vinos vno es tinto,otro roxo,otro blanco.

El vino aplicado por defuera desseca.

Beuido y tomado para dẽtro humedesce.

a. Arist. sectio.3 problema.16.

Li. de vita.& interitu.

b. Li. 14. meth. c.16.

Delas diuersidades y differẽcias d̃l vino tracta Galen.

c. In sextum de morbis vulgaribus cõmento.3 ægroto.8.

Li.1. de comp. med. secũdum locos.c. 8. & li. 3.c.2.

Li. d̃ ren.affec. dig. & med.c.6

Li.12.meth.c.4

Li.3. de vic rõe in morbis acutorum. cap. 1. narratione, 2.

EL VINO TINTO.d.crasso y espesso hecho de solas huuas sin mixtura otra algũa causa obstructiones,y engendra humor melancolico(.digo sin mixtura porque el vino tinto que se haze en algunas partes de Aragon, Cathaluña y Valencia con hiesso, no solamente causa obstructiones, y engendra humor melancolico mas aun causa y engendra muchas arenas, cria piedra, y causa tantos y tales accidentes, y males enel cuerpo,que to-

Li.de bo.& vit.succ.c.11. Li.4.de sa.tu.c.4.d.Li.3.de vic.rõe acut. cũ sequẽtibus. Rasis li.9.rd alimãs.c.de maniã & melãcolia.

dos juntos son peores q̃ la mesma peste. Y ansi los que go uiernan y rigen los reynos y ciudades lo habrian de remediar con pregones publicos, mandando q̃ no se hechasse hyesso enlos vinos, &c.) a.l.3.de vic rõe acut. nara.2.

EL VINO roxo que es el rubro tenue el qual puesto enla taça paresce en color al rubi, o granate (aunq̃. a. el color enel vino, ni aprouecha ni daña). b. es de mucho y buẽ mantenimiento, y destos. c. el que es mas crasso, o gruesso es de mas substancia, pero de mas difficil digestion: y ansi no es bueno, sino para gente robusta, y que tiene el estomago rezio: como el tenue, y claro para gente delicada. b.l.de dissol. conti.sp. c.sec. 2.aph.11. 18. l.3. de alimen. fac.c.40. l.de bo. & vit. suc.ca.11.

EL VINO que aqui en España llaman blanco no es propriamente blanco, sino que es el que Hipp. enel lib. 3, de vic. ratione acutorum en muchas partes llama fuluo. d El qual es caliente, y. e. no se ha de dar del alos que tienẽ flaca cabeça. Terceramẽte digo que d̃los vinos vnos hay frios, y humidos, y estos son los que de su mesma temperatura, sin mixtura algũa de agua, ni d̃ otra cosa son aquosos, los quales llama Galeno en muchas partes. f. oligophoron. g. Estos son vnos vinos blancos claros, tenues, y muy delgados, que no parescen sino agua. Estos son de poco. h. mantenimiento. i. no suben arriba ala cabeça: y estos son los qne Hipp. y Galeno, en muchas calenturas y enfermedades agudas, enla declinacion de la enfermedad conceden y mandan beuer, sin agua alguna. k. Y ansi dize Galeno, que conuiene dar alos febricitãtes deste vino blãco aquoso. l. porque como tẽgo dicho es frio, y humedo Neq; (inquit) inuenias ex albo vinorum genere calidum vllũ: Y deste vino no se halla en España, sino en Italia, Frãcia, y Alemaña, estos son buenos para los colericos. l.14.meth.c.16 d.l.3. de comp. med.scd̃m lo.c 2.d̃ parotidib⁹. l.de bo. & vit. succ.c.11. l.12.meth. c.4. infine. e.l.3.de vic rõe acuto. nar. 7. f.l.7.meth.c.6. l.12.meth.c.34. g.sec.2. aph.11. l.1.de antid.c.3 l.12.meth.c.4. h.sec.2.aph.18. l.de bo. & vit. suc.c.11. i.l.12.meth.c.4 K.l.11.meth.c.9 l.12.meth.ca.6. l.l.12.meth.c.4 l.3.de vic rõe ĩ morb.acu.nar. 3.6.

OTROS. m. vinos hay frios y secos, y estos son vnos vinos asperos, agros, y astrĩgẽtes (austera acerba & astringẽtia) los quales tampoco se hallã en España: pero puedẽ se facilmente hallar y hauer: porque se hazen de huuas no l.5.de sa.tu.c.5. l.4.simpl.med. fac.c.23. m.l.3.de comp. me.scd̃m lo.c.2 sec. 2. apho.21.

bien

bien maduras.

a.l.2. & lo.affec vltimo. l. de præcog. ad post.c.2. l.3.simpl. med. fac.c.20. l.3.de tẽp.c.14. sec.5.apho.5. l.7.meth.ca.4. Impri.de morb vulg.co.2.na.7 l.3.de vic raõe acuto.nar.6. b.l.7.meth.c.6 c.l.8.simpl.me. fac.c.3. l.de bo. & vit. succ.c.11. d.l.7.meth.c.6

a.O T R O vino hay caliente y seco. Y este es vn vino rezio y poderoso que coje mucha agua,el qual.b.llama Galeno vinum vinosum. c. Y este quanto mas antiguo y anejo, tanto es mas caliente y seco, fuerte y poderoso: y este es bueno para los phlegmaticos, y para los que tienen crassos y viscidos humores.

O T R O hay caliente y humedo. Y es este mesmo vino rezio y poderoso, pero nueuo. Y ansi quanto es mas nueuo el vino, tanto es mas humedo aquoso, floxo de difficil digestiõ, y excremẽticio(.d.y esto dclara y muestra ser ello ansi el sabor, color, y effecto) y quãto mas biejo, mas fuerte, poderoso, y seco. De donde se collije y vee. Euidentissimamente que no hay aqui en España vino alguno que de su temperatura natural sea frio, y humedo. Aunque algũos quieren dezir que el vino greque es frio y humedo. yo digo que ni este es frio y humedo, como el que nos pinta Galeno, y llama oligopharon, sino que en respecto de los otros es el que mas se acerca a ser frio, y humedo que todos los otros, &c. Aduierto mas que quanto el vino crasso es bueno para mantenimiento y substãcia del cuerpo, tanto es dañoso y malo pa la vrina, & e cõtra el vino blãco es bueno para la vrina, y no para dar substancia y mantenimiento al cuerpo. &c.

Gale.l.3. de alimẽt.fac.c.40.

Lo que se ha de tractar del vino.

Entendidas ya las differencias de vino, su temperatura, y facultad, queda nos tractar agora del quatro cosas. La primera si el vino que se ha de beuer, si ha de ser puro, o amerado. La segunda si conuiene beuer vino despues de la leche y cosas hechas con leche. La tercera, si se ha de beuer vino despues de la fruta, y en especial despues de los melones. La quarta, si es mejor passar toda la comida sin beuer: y a la postre beuer vna buena tirada, o beuer muchas vezes y poco en la comida.

En quãto alo primero digo.a.q̃ Hipp.y Galeno dizen en vna parte,que el vino amerado gasta,debilita,y hecha apder el estomago. Vinum(inquit) aqua dilutum robur vẽtriculi dissoluit.y en otra parte dizen que el vino amerado humedesce,y enflaquesce el estomago, y inche las tripas de ventosidades:Dilutum.n.vinum (inquit Hipp.) cũ infirmitate humentẽ reddit ventrẽ superiorẽ, flatuosũq; inferiorẽ. Y la razõ es esta. Porq̃ como el vino de su naturaleza sea caliente,y penetratiuo,haze q̃ juntamente cõ el penetre el agua por los poros,y tunicas del estomago, la qual por si sola siendo fria no pudiera penetrar y passar. (calidi.n.est aperire,frigidi vero cõstringere)b.y en otras partes dize Hipp.y Gale.que el vino puro es malo:porq̃ causa pulsacion grande enlos pulsos,arterias, grãde dolor y pesadumbre de cabeça,da mucha sed. Y Galeno dize q̃ el vino puro haze esto con su calor.c. Y en septimo del Methodo Galc.despues que ha tractado del vino nueuo tractãdo del viejo, dize q̃ el vino puro se detiene mucho enel estomago,prostra la virtud,sube ala cabeça, y emborracha,y que para huyr todos estos inconuenientes y males conuiene amerarlo, ad has autem(inquit) Noxas veluti metas respiciens eius mixturam cum aqua temperabis.d.y en otra parte dize Hipp. que el vino puro enflaquesce y derriba al hombre vinum (inquit) meratius hominẽ quodãmodo imbecilliorẽ reddit, &c. Y Diosc. dize que el vino puro conforta el estomago,danos appetito d̃ comer,danos fuerça haze nos bien dormir, da nos buen color,&c,e. Yo digo segũ el mesmo Hipp.dos cosas,la primera es,que el vino, o se toma en poca quãtidad, o en mucha quantidad:si en mucha quantidad causa todos los daños arriba mencionados que se detiene mucho enel estomago,prostra la virtud,sube ala cabeça debilita,derriba,y en borracha las gentes.&c, Y si en poca quãtidad no puede causar nenguno destos inconuinientes,y daños.

Del vino amerado.
a.l. 2.d̃ vic rõe in morb. acut. nar.28.
l.2.de vic.rõe acuto.nar. 34
Del vino puro
b.l.2.de vic rõe acuto. nar.34.
l.3. de psag. ex pull. c vltimo.
li.2. de symp. cãis.c.2.
sec.7.apho 56.
In.6. de morb. vulg.co.4.nar.
c.l.7.methc.6.
d.Hipp.l.d̃ vet. med. pag.18.
Diosc.l.5.c.5.
Lo que se ha d̃ tener, y firmemente guardar
e.Hipp. & Gal. l.3. de vic rõe acuto.

Si el vino ē poca quantidad beuido, ha de ser puro,o amerado.

Esta agora la duda,si este vino en poca quantidad beuido si ha de ser puro,o amerado. Digo para esto. Que quiē beue vino,o tiene la cabeça rezia, y el estomago flaco, o el estomago rezio,y la cabeça flaca, si tiene la cabeça rezia, y el estomago flaco,beua este poco de vino que ha de beuer puro. Porque teniēdo la cabeça rezia no le hara mal, ni menos lo derribara: y teniendo el estomago flaco siendo puro selo cōfortara y corroborara, &c. Y si tiene la cabeça flaca y el estomago rezio beua el vino amerado: porque temēdo la cabeça flaca, por poco vino puro que beua le subira ala cabeça y lo derribara: y teniendo el estomago rezio, no le hara mal que lo beua amerado. Mas digo que al que le haze mal el vino porque lo enciende y inflamma, y acostūbra de caer doliente cada año de subimiēto de sangre, o de otras enfermedades: y (para los poagrosos) y tiene miedo que le haga mal, o le haze mal el agua por si sola: que este tal quando se asiēta a comer y acenar, beua vn trago quāto cabria en vna nuez poco mas, o menos de vn buen vino roxo puro: y despues en toda la comida beua agua, y esto es lo q̄ quiere. a. Diosco. y Gale. y esto basta en quanto alo primero.

a. Diosc. l. 5. c. 5. Gal. l. 3. de vic. rōe acuto. na. 8 l. 1. de arte cur. ad Gla. c. 14. de cura feb. quæ cū accidētibus accidunt.

Si se ha de beuer vino despues d'la leche.

En quanto alo segundo, si conuiene beuer vino despues d' hauer comido leche, y cosas hechas cō leche. Digo q̄ no es sano beuer vino tras la leche, &c. porque mezclado el vino cō la leche enel estomago se corrompe todo, y esto, nos lo muestran y enseñan los regueldos nidurosos, y hediondos, como de hueuos podridos, que hechā de si los q̄ despues dela leche lo beuen.

b. Auis. 3. 1. doc. 2. c. 8. c. Ga. l. 2. de alimē. fac. c. d' prunis. d. l. 2. de alimē. fac. c. de pscis.

En quanto alo tercero, si se ha de beuer vino despues dela fruta y en especial despues d'los melones. Digo q̄ Auis. b. dize que es malo y dañoso beuer vino antes de comer la fruta, y comiendola: y tambien despues de hauerla comido, y Gale. c. quiere que despues delas prunas beuer vn poco de vino dulce para hazer camara q̄ es bueno, y en otra

parte dize que se coman los duraznos al principio:porq̃ no se corrõpan despues delos otros manjares,&c.a.y Isac quiere,q̃ despues delos duraznos se beua vino,y que sea muy bueno.b.y el mesmo Gale.quiere que el vino quita la putrefaction,y otros muchos inconuinientes, &c.Y tambien el mesmo Auis.c.quiere,que el vino haze purgar por la vrina.Todo esto ansi entendido, digo q̃ lo mas sano, y el mejor consejo es no beuer despues dela fruta. Porque aquella humedad no penetre,y vaya conel vino por las venas por todo el cuerpo:pero si toda via despues de hauer comido fruta vno,tuuiere mucha sed, cõuiene q̃ beua.d.para que el calor natural no cõsuma y gaste el humido radical del estomago,y de todo el cuerpo.Y entonces conuiene saber,o queremos beuer despues dela fruta copiosamente:como quando comemos, y cenamos o no, y si queremos beuer copiosamente, no es bueno entonces el beuer vino copiosamente despues dela fruta. e.como muy bien lo dize Auis. porque haria penetrar aquel çumo corruptible y apto a corromperse d̃la fruta por todas las venas:sino que entonces cõuiene beuer agua,quãta hombre quisiere,y en especial despues delos higos,leche,y cosas hechas con leche:porque con el agua menos se corrompen,y podrescen.Y ansi se vee euidentissimamẽte que de beuer mucho vino despues dela fruta, se siguen grandes dolores,y grãdes enfermedades.Y por consiguiẽte el año q̃ hay mucha fruta,y en especial melones, y hay abundancia de vino, es muy enfermiço, y succeden grandes calenturas:y tambien se vee por experiencia,que si ponen la fruta en agua, durara mucho tiempo sin corromperse,y no hechara de si mal olor algũo, y si la ponẽ en vino luego se corrompera sin que passe vn dia, y hechara de si grande hedor.Y cada vno puede hazer esta prueua: tomen la mitad de vn melon,y cascamajado,o sin cascamajar pongan lo en vino toda vna noche,y la otra mitad de

a. Isac in diet. partic.c. de psisicis.
b.Ga. l.11.met. c.9.
c.Auis. 3.1.doc. 2.c.8.
d.Ga.l. 7. met. c.8. l.2. de tabe.c.3. Ras. l. 4. ad almans.c.5.
e.Auis.3.1.doc. 2.c.8.
Experiencia de los melones.

la mesma suerte en agua: y hallaran ala mañana que el melon que esta cōel vino hyede aperros podridos, y el q̄ esta conel agua huele, a almizque, y lo mesmo es dela leche con el vino: y amas desto vehemos que los moros y los de nueuo conuertidos se comen quatro y seys melones, y dos cestas de fruta: y despues beuen agua quanta puedē, y no les haze mal: y es esta la razon q̄ el vino haze baxar baxo alas tripas la fruta antes que perfectamente se cueza eñl estomago: y como este error del estomago sea grāde, a. no lo pueden corregir y emēdar las tripas, venas mesaraycas y higado (porque quādo el error, o flalta del estomago no es grande, facilmente lo corrigen y emiendā las tripas: quātimas las venas mesaraycas y higado) y ansi medio cozido, medio crudo va por todo el cuerpo, y se podresce y cria y engendra calenturas, tumores y otras mil enfermedades: y si a alguno no le hiziere luego mal el vino despues de la fruta, sepa que le hara despues: porque se le engendrara en su cuerpo poco apoco vn mal humor, el qual sera causa de muchas corrupciones y fiebres putridas, y esto dize Gale. al pie dela letra enel lib. prime. de alimēt. fac. Noxa (inquit) quæ quotidie fit ob exiguitatē in presenti non percipitur, sed in posterum aceruatur.

Porq̄ es malo beuer vino despues dela fruta

a. In. 6. d̄ morb vulg. co. 4. nar. 25.

l. I. de aliment. c. vltimo.

Pero si vno tuuiere el estomago frio y huuiere acostumbrado beuer vino despues dela fruta: este tal puede beuer vn trago de vino puro para corregir la malicia y daño de la fruta, y frieldad d̄l estomago, y esto por ser en poca quātidad, y hauerlo acostumbrado, no puede hazer penetrar la malicia, y humedad d̄la fruta por todo el cuerpo. Recolijo pues todo lo q̄ he dicho: y digo que lo mas sano es no beuer vino, ni antes de comer la fruta, ni d̄spues d̄ hauerla comido, ni menos comiendola. Pero q̄ si vno tuuiere mucha sed despues de hauer la comido, y quisiere beuer vna buena tirada, q̄ este tal no beua vino sino agua: y sino quisiere beuer sino poco, y tuuiere el estomago frio y huuiere-

Quando se puede beuer vn trago de vino puro tras la fruta.

Epilogo lo q̄ se ha de tener.

re acoſtumbrado a beuer vino dſpues dela fruta, que eſte tal beua vn trago de vino puro y nõ mas, y deſpues agua: y eſto quieren al pie dela letra. Auiſ. y Iſac. Aſſuetis (inqt) a. Auiſ. poſtfruct⁹ bibere duas vel tres briclas. i. vncias vel auſtus vini meraci non nocet, qa corrigit fructuum noxam, & ventriculi frigiditatem, & non facit ſuccum malũ fructuum pœnetrare in membra, propter paucã vini quãtitatẽ & corporis cõſuetudinẽ: y eſto meſmo. b. dize Iſac ad tollendã (inquit) noxam aperſicis debet parum vini veteris deſuper bibi. Nam vinum vetus pauca quantitate ſuptum eſt veluti theriaca fructuum, & maxime perſicorũ. De dõde naſcio el refrã cathalan præſec, y melo vol lo vi fello, q̃ el durazno y el melõ quierẽ el vino puro. y poſt crudũ purũ. Lo q̃ ſe ha de entẽder, como yo he dicho y lo entiẽdẽ eſtos graues auctores, ſi tuuiere el eſtomago frio, y huuiere acoſtũbrado abeuer vino, y fuere en poca quãtidad, como vn trago, el qual como dicho tengo por ſer en poca quantidad no puede hazer mal. Y no ſe ha de entender como algunos y quaſi todos lo entienden en mucha quantidad como dos y tres taças ſi mas no de vino puro: porque entõces cauſara los daños arriba mẽcionados. &c

a. Auiſ. 3. I. do. 2 c. 8.

b. Iſac in dietis. partic. c. de perſicis.

En quanto alo quarto, ſi es mejor paſſar toda la comida ſin beuer, y deſpues beuer en vna beuida mucha quãtidad. o beuer muchas vezes entre comida: digo q̃ quiere. c. Galeno que ſi el que comiere fuere muy calido y eſtuoſo, y tuuiere el eſtomago calidiſsimo, que beua poco entre comida, y deſpues de hecha la digeſtion beuã vna buena beuida para que mejor vaya alas tripas, y delas tripas por las venas meſaraicas al higado, &c. Eſte pareſcer aunque de Galeno no le tengo por bueno: porque allẽde de ſer moleſto es incomportable y nẽguno lo guarda y haze (licet aliqui vt Gale. defendant dicunt illam intelligẽdũ, eſſe de potu delatorio cibi, iam concocti vt pœnetret & vt digeratur per corpus &c. non autem de potu permiſcente qui inter

Si es mejor paſſar toda la comida ſin beuer, y beuer ala poſtre, vna buena beuida.

c. l. 7. met. c. 6.

inter comendendum paulatim & sæpe assumi debet) los Franceses beuen muchas vezes y poco cada vez. quando comen, o cenan: para que mejor se mezcle la comida enel estomago. Los Arabes, o moros primero comẽ, y ala postre beuen. Y ansi todos los nueuos conuertidos aqui en España primero comen todo lo que han de comer, y despues beuen: Yo digo que lo mejor y mas sano es beuer entre comida, y si ala postre alguno tuuiere mucha sed, que beua vna buena beuida đ agua sola, si tuuiere el estomago calidissimo: porque allende que le quita para entonces la sed, lo refresca y templa todo y le quita la sed para todo el dia. Y si alguno tuuiere el estomago humedo, y vn calor extraneo, y tuuiere sed, este tal no beua entre comida, sino ala postre vna buena beuida, para matar aquella sed: Y los q̃ tuuieren el estomago, y neruios muy frios, y las mugeres la madre muy fria, mejor es que beuã ala postre vna buena beuida, y aquella que sea actu caliente. Si esta beuida que se haze ala postre habra de ser vino puro, o amerado, o agua sola: ya esta dicho, y lo bueluo agora adezir: q̃ si vno fuere de su temperatura calido, y tuuiere el estomago calidissimo, y sed, y huuiere acostũbrado a beuer agua, que beua agua sola, y sino huuiere acostumbrado abeuer agua sola, y tuuiere todo lo demas, y la cabeça flaca: q̃ sea esta tal beuida de vino muy amerado: y si tuuiere el estomago flaco, frio, &c. y la cabeça rezia que sea mas de vino que de agua: y no obstante que Galeno.a. quiere que el vino puro en ayunas es malo, y lo vitupera en tanto, que dize Auis.b. que el vino puro en ayunas es veneno para el estomago, si ya no huuiere acostũbrado abeuer mucho vino puro: digo otra vez que es sano para cõfortar el estomago. ayudar ala coction, dar appetito de comer y excitar el calor natural beuer vna, o dos onças de vn buen vino, vn poco antes que se coma, o quando se assiẽtan a comer: y si fuere muy colerico, y tuuiere el estomago calidissimo

Lo que se ha đ beuer.

Si la beuida q̃ se haze ala postre ha de ser vino puro, o amerado, o agua sol, a. &c.

Del vino puro en ayunas.

a. Gale. sec. 2 apho. 21. .l. 2. de lo affec. c. 5.

b. Auis. 3. 1. doc. 2. c. 8.

ſimo tome primero vn bocado de pan, y luego el trago de vino puro: aũque Raſis quiere q̃ no ſea vino ſino agua: yo no lo tengo por bueno, ſino que beua eſſe trago de vino puro con vn bocado de pã, y deſpues beua en toda la comida agua.

No ſolamẽte el vino puro d̃ſpues del cohito, y mucho e- exercicio es dañoſo y malo: porq̃ antes q̃ ſe cueza eñl eſtomago, va y penetra por todas las venas, y haze penetrar las materias crudas por todos los miembros y partes del cuerpo: mas aun el agua deſpues del cohito es mala, porq̃ corrõpe la ſimiẽte en la muger, y impide la generaciõ, y en los hõbres cauſa grãdes dolores colicos y de riñones, &c.

Del vino deſpues del exercicio. &c.

Dela agua deſpues del cohito.

No obſtãte todo lo qual cada vno ha de trabajar en guardar la coſtũbre q̃ tiene enel beuer, q̃ ſi ha acoſtumbrado ãbeuer tinto, q̃ beua tinto, (ſolamente no ſea maeſtrado y hecho con yeſſo, porq̃ como he dicho lo tẽgo porpeor que la meſma peſte) y ſi roxo, o clarete, que beua clarete: y ſi blanco, q̃ beua blãco: y ſi alguno no ſe le da mas beuer de vn vino, que de otro, q̃ eſte tal beua buen vino blãco odoriffero, claro tenue. &c. aunque el roxo, o clarete claro, no maeſtrado tengo yo por muy bueno y mejor: por ſer medio entre el tinto craſſo, y el blãco tenue: y participar de entrãbas facultades, &c. y eſtos ſon como vnos vinos tintos claros de Caſtilla. &c.

Que ſe guarde la coſtumbre q̃ cada vno tiene enel beuer. &c.

Los grandes ſeñores, y los que tienen facultad para ello han ſiempre de trabajar de tener el vino en vaxillos hechos de henebro, de lentiſco, de fraſno. &c. Y aun el vaſo con que ſe beue, hauia de ſer de oro, o plata dorado, o de henebro, o de lentiſco, y muy mejor de fraſno, y muy mejor ſi cada vez que beuen hecharen enel vaſo vnos brotes de pimpinella, de ſcabioſa, o dela cinco en rama.

En q̃ vaxillos ha de eſtar el vino.

De que ha d̃ ſer el vaſo con que ſe ha de beuer.

El agua conque ſe ha de amerar el vino en tiempo de peſte, ha de ſer cozida con la hyerua q̃ en latin ſe llama quinquefolium, en Caſtellano cinco en rama, y en Cathalan

Cõque agua ſe ha d̃ amerar el vino en tiempo de peſte.

peu Christ: porque como dicho tengo es la mejor, mas segura, y sancta cosa, que en semejante tiempo se puede ordenar y tomar (allēde de muchas otras): porque tiene tanta virtud contra todo humor venenoso, q̃ dudo sele ygua le simple otro alguno. Y esto puedo yo dezir: porque en todo este tiempo que ha durado la peste, la he beuido siē pre al comer y cenar, y entredia sola, y con vino, y todos los de mi casa. y otras muchas gentes, y de quantos la hauemos beuido nenguno alabado Dios se ha herido: cuezese vn dia para otro: y es desta suerte, que tomen vn manojo o dos de dicha yerua: y pongan la acozer en el agua que les paresciere, para que puedā beuer en dia y medio: y cueza su poco apoco, hasta que mēgue la quarta, o quinta parte, conforme acomo la quisierē: si la q̃sierē fuerte mēgue la tercera parte, si menos fuerte la quarta parte, y si muy menos fuerte la quinta parte, &c. solo les asseguro que no tiene mal sabor algũo, y el color es como de oro, y esto basta en quanto al beuer.

Como se cueze la cico ē rama.

Tambien se ha de trabajar en que cada vno coma y cene, ala hora que acostumbraua comer y cenar. Acordandose siempre (no obstāte lo de arriba dicho que no passe de doze horas, y que no sea menos d̄ cinco) que passe tanto tiē po dela vna comida ala otra, quanto es menester para hazer se la coction enel estomago y no mas, porque quāto daña el mucho comer, tanto daña la mucha abstinencia en semejante tiempo: y en especial la dela. g. sed: la qual no se ha de çufrir en tiempo de peste por nenguna via. Y por esso conuiene no leuantarse dela mesa con sed. La cena como tengo dicho sea menor que la comida, y passen dos horas por lo menos, despues d̄ hauer cenado, antes que se vaya adormir: y si mas tiēpo passa mejor sera: para que se puedan exhalar aquellos vapores, que durmiendo luego despues dela cena, podrian subir arriba ala cabeça, y causar bascas, y vigilias: y para que tambien se haga algun tanto

Que se guarde la costũbre en comer y cenar.

La sed no se ha de çufrir. a. Auis. I. 4. trac 4. ca. 5.

Que la cena sea menor que la comida.

la coctiõ, la qual despues conel sueño se perfectione, &c. Aduiertan mas que al comer, o al cenar no coman diuersidades de mãjares. a. porq̃ con la variedad dellos se come mas delo que se debria, y se hazen diuersas coctiones, segun la diuersidad delos manjares, y ansi se mezcla lo cozido cõ lo crudo, y. b. este daño como sea grande, no lo pueden las tripas, venas mesaraycas, y higado corregir y emẽdar: de donde se engendran y crian muchas calẽturas y enfermedades, y se siguen muchos inconuinientes. Y tãbien porque tiene y passa mas trabajo el estomago en cozer tãta variedad de manjares, tanto por razon dela qualidad, como por razon dela quantidad, delos manjares. Y ansi dize Galen. c. que la variedad delos manjares, y en especial quando son de varias facultades, q̃ es dañosissima. Ciborũ (inquit) varietas presentim vbi varijs constat facultatibus est nocentissima. Y ansi quando se hallen en combites, o mesas de grãdes señores coman dũ genero de vianda, lo q̃ hã de comer, y sea de bueno como de pollo, polla, perdiz, capon, &c. o delo q̃ mas le armare al estomago, &c. que por esso mandan poner los grandes señores enla mesa variedades de potajes y manjares, para que cada vno coma de lo que mejor le supiere: y no para que (como suelen hazer) coman de todo, &c. No he querido tractar de quales pescados y carnes, ansi volatiles como terrestes, se ha hõbre de guardar de comer, por dezir lo en pocas palabras, y es q̃ se guarden de comer delo que no esta aqui puesto.

Que la diuersidad de manjares es mala, y dañosa. &c.

a. Auis. 4. 1. ca. de eo quod comeditur & bibitur. &c.

b. In. 6. d̃ morb vulg. co. 4. nar. 25.

c. l. 1. de vic. rõe acuto. nar. 18.

De que pescados, carne, y aues se ha hombre de guardar

DEL LEGVMBRE.

Todo legũbre ansi verde como seco es malo, de mal mãtenimiento, y de difficil digestion: aunque sea el garuanço cuyo caldo (por ser aperitiuo) en algunos casos lo hosaria yo ordenar y hazer tomar: pero no comer del.

Del legumbre.

DELA FRVTA.

Differentia de la fruta.
Fruta cordial y corroborāte el coraçon.

Toda quanta fruta comunmente se come es en tres maneras, vna es corroborante y confortāte el coraçō: la qual llaman los Arabes fruta cordial, como son cydras, limas, limones; naranjas, granadas, esta fruta no solo al principio mas aun en toda la comida se puede comer, y no solamente los sanos, mas aun los enfermos, y siempre y quando q̄ quisieren, y tambien camuesas, mançanas y peras odoriferas, membrillos assados ala postre: porque dizē los auctores que conforta el estomago, corrobora y alegra el coraçon: y .a. aduiertā quel mēbrillo ala postre haze hazer camara, y al principio apreta.

a. Auis. l. de vir. cord. trac. 2.
Auēzoar. in ph sui. theis.
Gal. l. 2. d̄ alimē fac. c. 23. de cydonis.
Fruta leniente, o lenitoria.
Ciruelas.
Guindas.

OTRA es linitoria, como son las prunas, o ciruelas, y en especial vnas que llaman en Castilla endrinas, y en Aragō arañones, ciruelas descaldar, ciruelas sanct Iuaneras, ciruelas passas, y vnas que llaman los Arabes sebesten, tamarindos, &c. Y desta fruta pueden comer no solamente los sanos, mas aun los enfermos: imo que algūas vezes los medicos las ordenan, y es forçado que la coman y tomen. Y entre esta fruta se puede contar la guinda, la qual es marauillosa, y della alos principios pueden comer no solamente los sanos, mas aun los enfermos. La tercera fruta es la q̄ llama Galeno .b. fruta fugas, o orearja, que suele venir en estio, la qual es aparejada a toda ebulition y corrupcion: y esta no conuiene alos enfermos, sino a aquellos que tienen el gusto prostrado y perdido, y en muy poca quantidad, &c. Los sanos ya pueden comer mas della: y esta es en dos maneras vna es cuya superfluydad salle luego por las tripas abaxo, como son las huuas, y los higos (y por .c. esso entre esta fruta tiene el principado) otras son cuya superfluydad salle por la vrina, como son los melones, &c. delos quales el hōbre sano puede comer al principio vn par de tajadas, &c. y no el enfermo aunque por razon de la qualidad ser frios y humedos, le cōuendria: pero no por razon dela substancia ser de facil corrupcion y corrōper

b. l. 2. de alimē. fac. c. 2.
l. de bon. & vit suc.
c. l. 2. de alimē. fac. c. 8. 9.

se

se luego enel estomago: y ansi por ser mas el daño q̃ ensi trahẽ q̃ prouecho, no se hã de cõceder alos enfermos, nisi gratia appetẽtiæ, &c. No me curo de tractar de cada fruta porsi: porq̃ seria nũca acabar, solo cõ vna palabra me despido, y es q̃ la q̃ no esta aqui puesta, no la tẽgã por buena.

Solo me queda dezir que toda la fruta leniẽte, como son huuas, higos, duraznos, toda ciruela, guindas, melon, cogõbro, pepino. &c, y toda fruta humeda y lubrica, se coma al principio y no ala postre: porque si se come ala postre, como sea de facil corrupcion, y lubrica, no pudiendo luego sallir, nada encima todo la otra comida, y se corrompe, y corrompe todo lo demas, y esto declara marauillosamẽte Gale. a. reprehendiendo alos q̃ dauan la fruta y duraznos alos principios. Quo circa (inquit) (quodquidam facere solent) non sunt persica post alios cibos mandenda: corrumpuntur enim insupficie natancia. sed in omnibus, quæ praui quidẽ sunt succi, verũ humida sunt ac lubrica, & quę subduci facile queãt, id cõmuniter tenendũ, ea ob id ipsum ante alios cibos esse sumenda. Ita. n. fiet, vt & citi⁹ subducãtur, & alijs cibis viã muniant. Quæ si sumpta postrema fuerint, vna secũ alia quoq; corrũpent. Y lo mesmo dize enel mismo lib. b. tratãdo delas prunas, q̃ para hazer camara se han de comer al principio y lo mesmo dize. c. enel libro tercero de victis rõe in morbis acutis. Perpetuo (inquit) illa prius ingerẽda sunt, quæ & facilius corrũpũtur, & sub ducũtur magis, &c. Yo digo no obstante todo lo sobredicho, q̃ si vno tiene camaras q̃ mejor es q̃ no coma fruta, q̃ si la come, y si fuere tã amigo della, q̃ no puede d̃xar de comerla, q̃ coma poca, y ala postre: porque si la come al principio le acrescentaran mas las camaras. &c.

Si se ha de comer la fruta al Principio, o ala postre.

a. l. 2. de alimẽ. fa. c. 19. d̃ psicis.

b. l. 2. de alimẽ. fac. c. 31. de prunis.

c. l. 3. de vic rõe in morb. acuto. nar. 22.

Vltimamente han de aduertir que pueden comer, para ante y post, limones cõfitados cõ açucar, cydras, limas, naranjas, y sus mesmas cortezas, y flores cõfitadas: porq̃ es confitura muy prouechosa, para confortar el estomago corro-

Que confitura se puede comer

borar el coraçõ,y resistir ala mala,venenosa y pestilēcial qualidad. Tābien son buenas las peras y mēbrillos confitados:los quales si se comē ala postre prohiben que no suban vapores arriba ala cabeça. Tābien se puedē comer ala postre vnos canelones cōfitados,pa cōfortar el estomago piñones,dragea,celiandre,y vn poco de marçapā:de todo esto,como de todo lo demas,q̃ sea dulce mas libertad tiene el viejo de comer dello,q̃ el moço, y en inuierno mucho mas q̃ en verano,como muy bien dize Gale.a. Que la miel y toda cosa dulce enlos mācebos,y en estio,se conuierte en colera. Mel & dulcia oīa ætate florētibus & calidis inbilem vertuntur.&c.

Para la postre.

Miel. a.l.3. de alimē. fac.c.39.

Tābiē se suelē hazer cōfituras đ cosas medicinales, como son mirabolanos,emblicos y chebulos:los quales se puedē tomar y comer en todo el tiēpo del año,quatro, o cinco horas antes de comer:porq̃ recreā y refocillā el estomago,y corroborā el coraçō marauillosamēte : y resisten ala mala venenosa y pestilēcial qualidad:como las naranjas,limones,cydras, &c. acucar rosado,acucar viol.&c.pa beuer cō el entre dia,quādo hōbre tuuiere sed, &c. Rayzes de escorçonera cōfitadas cō açucar son muy buenas.

Mirabolanos confitados.

El q̃ tuuiere el estomago muy frio y lleno đ mucha phlegma,puede tomar si es inuierno vna rayz de gingibre cōfitada,y tābiē lo puede tomar molido como el pebre.&c.y esto me paresce q̃ basta y sobra en quāto alo q̃ se ha de tomar por la boca,pa corroborar y fortifficar el paciente q̃ es el cuerpo humano,pa que mejor pueda resistir al agēte que es aq̃lla mala,venenosa,y pestilēcial qualidad : ansi cō medicinas,como con lo q̃ se come y beue: y q̃ es tiēpo ya de tractar de aq̃llos remedios, q̃ exteriormente se suelen lleuar y applicar pa esfuerço y deffensiō del cuerpo, y resistēcia dela mala,venenosa,y pestilēcial qualidad: Y antes que dellos tracte, solo dire q̃ tambien corrobora y da esfuerço al cuerpo el lauarse la cara por las mañanas (despu

Para el que tuuiere el estoma go muy frio.&c

Lauarse las manos y la cara.

es

es de hauerse las lauado cõ xabon almizcado)con buẽ vino blanco,o porsi solo,o amerado cõ agua rosada, o agua napha,o cõ vn poco de vinagre muy fuerte, mezclado cõ agua rosada o napha: vntar y lauarse las vẽtanas delas narizes,con la decoction delas hojas del laurel,tãbiẽ es muy bueno:y tãbien es bueno vntarse las orejas cõ azeyte de spica odoriffero caliente.

Las ventanas d las narizes.

¶CAPI.XV.COMO,Y EN QVANTAS maneras se fortiffica el cuerpo con remedios exteriores:y en quantas maneras son estos remedios exteriores,y que ha hombre de vestir.

SEcundariamente se fortiffica, y corrobora el cuerpo(pa resistir ala mala venenosa y pestilẽcial qualidad)cõ remedios exteriores.Los quales son en dos maneras.Vnos son propinquos y nos tocã, y q̃ nosotros mesmos los podemos lleuar cõ nosotros.Otros sõ remotos y apartados de nosotros.Los propinquos, y q̃ lleuamos cõ nosotros mesmos,y nos tocan,sõ en dos maneras.Primero en quãto alo q̃ vestimos, Segundo en quanto alo q̃ lleuamos cõ nosotros.quæ a ꝓprietate occulta tiene virtud pa cõtra la peste:asaber es resistir ala mala y pestilencial qualidad.En quãto alo q̃ vestimos digo,q̃ se ha de trabajar de ir siẽpre muy limpio,mudandose las camisas,los que pueden cada dia,y cada noche: quiero dezir q̃ no duermã cõ la camisa que han lleuado aq̃l dia:ni menos lleuẽ la camisa,con q̃ han dormido aq̃lla noche.La qual camisa como toda la otra ropa çaumaran cõ buenos olores.Como son vnos poluos q̃ escriuo aqui, vnos pa inuierno, y otros para verano.Para inuierno son estos. ℞.styracis,iridis,mastichis,añ.ptes duas,gariophyllorũ,maceros,nucis vnguentariæ,quã moscatã vocãt,cinnamomi,croci,añ.ptem vnam, ambræ ptis vnius quintã, moschi partis vnius decimã.Para el estio son estos otros.

Los remedios exteriores vnos son propiquos otros remotos.

Los propiquos son en dos maneras.

Que las camisas y ropa se çaumen y rusciẽ.

Poluos pa çaumar la ropa en inuierno.

Poluos para el estio.

℞. succini electi partes duas, folliorum mirti, corticuũ citri, florum nimpheæ, rosarum, violarũ, croci, maceros, sandalorum citrinorum. añ. partem vnam: camphoræ, ambre benzoi partem ss. moschi partis vnius decimã. Destos mesmos poluos se pueden hechar enlas arcas en dõde estuuieren los vestidos, quien lo pudiere hazer. Y tambien se pueden hazer destos mesmos poluos, vnas pelotas para lleuar enla mano en inuierno y en verano. Para inuierno mesclando le vnos pocos de estoraques, y para verano con vn poco đ agua rosada, y tragacantha: añadiẽdo ansi enla vna como enla otra la quantidad del ladano q̃ cada vno quisiere y le parescierc: Y los que no pudieren çaumar, y perfumar las camisas con los sobredichos poluos, çaumen y perfumen las cõ encienso, y otras cosas odoriferas y buenas, enel libro precedente enel capitulo de la rectifficaciõ del ayre specifficados. Y tambien podran rusciar la camisa, y toda la otra ropa con agua rosada, agua napha, &c. Y tãbien hecharan enlas arcas entre la ropa (los que no pudieren hechar delos sobredichos poluos) rosas, flor de naranja, de limones, de cidras, violas, mosquetas, y toda cosa de buen olor. En verano ha se de lleuar grãde cuẽta en ir ligero de ropa cada vno cõforme a su qualidad y facultad. El cauallero de seda, tafetan, damasco, raxa. &c. y el pobre delo q̃ mejor pudiere, solo sea limpio lo q̃ lleuare. Y porq̃ hay algunos que les sudã los pies, y hieden tãto q̃ no hay quien se les acerque y llegue, y quitarles aquella euacuacion, seria mas daño q̃ prouecho: porq̃ es euacuaciõ q̃ naturaleza ha acostũbrado y acostumbra hazer por alli como a lugar cõueniente, doy este cõsejo y remedio, tã bueno y marauilloso q̃ no lo puedo mas dezir y encarescer. Porq̃ no quitãdo la euacuaciõ del sudor, tiene los pies siẽpre enxutos, y cõ buẽ olor, y es tã facil de hazer q̃ temo q̃ por ser tan facil lo dexen de hazer: pero no lo dexara de hazer el q̃ cuerdo fuere, y tuuiere essa falta: y es tener debaxo la cama continuamẽte vn vaso lleno de saluado biẽ

Pelotas para lleuar en la mano

Cõque çaumaran las camisas los pobres.

Conque rusciaran la camisa y la ropa.

Que se ha đ hechar ẽlas arcas entre la ropa.

Que en verano vayan las gentes lijeras de ropa.

Cõsejo y remedio marauilloso pa el sudor delos pies.

gordo, y alas mañanas quando se calçã, hechar entre la carne y el escarpin vn poco de aql saluado, y alas noches hazer limpiar los scarpines de aql saluado, el ql hallarã todo apegado y hecho vn pã, y ala mañana pornã otro, y ala tarde boluer lo hã a hazer lĩpiar, y desta mesma suerte cada dia. y crean me no lo dexen de hazer: porque como digo es el mejor remedio de quantos se pueden imaginar y pensar. porque no destoruando ni impidiendo a naturaleza de su euacuacion, tiene los pies enxutos y de buen olor. Y esto basta en quanto alo que vestimos.

¶CAPITVLO XVI. DELO QVE HA de lleuar hombre cõsigo que fortifique el cuerpo, y resista ala mala, y venenosa qualidad.

EN quanto alo que lleuamos con nosotros que a proprietate occulta resisten ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad. es como lleuar enla mano los ricos y los que lo pueden hazer cosas de buen olor, como son vnos pomos odoriferos: enlos quales se ha de lleuar grande cuenta y consideracion, en que no se hechen cosas muy calientes, como es almizque, ambar, algalia, sino cosas tẽpladas: y ya que se hayan de hechar, sea en muy poca quãtidad, como la decima, o duodecima parte de qualquier otro material y simple, y hechen siempre otras cosas que tẽplen su calor y fortaleza como es este. ℞. ladani, storacis, calamitæ, belzui, mirrhe, añ. ℥. iij. sandalorum citrinorum, rubeorum, añ. ℥. j. ß. corticum citri: rosarum rubrarũ, boliarmeni, añ. ℥. ij. ligni aloes, ℥. j. moschi, ambaræ, añ. gra. iij. camphoræ gra. iij. misce & in puluerẽ redigantur: & cum aqua rosacea in mortario subigendo fiat pomũ: quod si partem aceti infunderis erit optimum. Este pomo lleuarã siẽpre enla mano, mudãdo lo dela vna mano ala otra, y oliẽdo enel muy amenudo. porque corrobora y conforta el coraçon, y resiste ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad. Otros pomos se pueden tambien

Pomo mui bueno para lleuar enla mano.

hazer

hazer,que tienē la mesma virtud y efficacia:como es este otro. ℞. ladani,storacis calamitæ, sandalorum alborū,rosarum rubearū, corticum citri,cāphoræ añ.ʒ.ss. boliarmeni,ligni aloes,añ.ʒ.j.moschi,ambrę,añ.g.iiij.cōtundātur & puluerizentur omnia simul,ceræ & olei rosacei recentis & odoriferi simul dissolutorū, ac in vnum corpus redactorum añ.ʒ.iij.ss.succi puri rosarum,aceti rosati albi,succi limonum añ.q.s.ponātur in mortario & cum pistello ex acte cōmisceātur,& facta commistione fiat pomum. Este pomo lleuaran tambien enla mano mudādolo de vna mano en otra,y oliendo muy amenudo enel. Estos pomos conuiene se euarien segun el tiempo.añadiendo cosas calientes en inuierno(como son clauos,nuez moscada,canela, calamus aromaticus, mirrha, calamentum, gariofilata, ocymum, terebinthina &c.) y en estio con cosas frias, como son sandalos blancos, violas, y mucha quātidad de camphora desta suerte. ℞. rosarum,viol.nenupharis añ.ʒ.iij.sandalorum.rub.citrinorum,alborum,añ,ʒ.ij.cāphoræ.ʒ.iij.ben.alb. ben.rub. ligni aloes,añ.ʒ.ss. storacis,calamitę,belzui,añ.ʒ.j.ladani,terebinthinę,añ.ʒ.ij. Este pomo haran desta suerte,que primero vayan meneando y mezclando los poluos en agua rosada, y despues las gomas.

Otro pomo.

Que se euarien estos pomos y como.

Como se hara el pomo.

Vntar se han tambien la barba y los cabellos con cosas odoriferas,como es allende delo sobredicho,que era cō vino blanco, y agua rosada &c. con aquel azeyte rosado que suelen hazer los que adoban los guantes, que se haze de azeite de almendras,y de flor de rosas &c.

Con que se vntaran la barba y cabellos.

Y porque todos no tienen facultad para poder hazer destos pomos odoriferos:tābien porq̄ otras muchas gentes no son amigas de lleuar semejātes olores, para q̄ estas tales no quedē sin defensiuos, he q̄rido poner aqui algunas cosas đ buē olor,y faciles de hauer,pa lleuar enlas manos, y otros pa las narizes, y otros por todo el cuerpo. Para lleuar enlas manos,como sō narājas,limones,cidras,māçanas,

Pomos odoriferos para gente pobre.

nas, camuesas, peras, duraznos, mēbrillos, rosas, el q̄ fuere amigo dellas, violas, flor de naranja, de limones, de laurel, de murta, y la mesma murta, mosqueta, alfabega, saluia, ro mero verde, y vn pedaço de henebro, d̄ cipres, de frasno: y entre todos el vinagre fuerte, agora sea rosado, agora no lo sea, solo sea fuerte, y blanco si es possible: conel q̄l ame rado con agua rosada como tēgo dicho, o buen vino blā co se vntarā la cara y barba, despues de lauada o con solo el vinagre, o con sola agua rosada, o agua napha muchas vezes al dia, como los ricos con el azeite odoriffero.) Tambien podran hazer, como yo hize: vna bola mayor q̄ vna pelota de viento (de henebro, o de cipres, o de frasno) huecca toda dentro, con vn agujero grande como vn real de a dos que quepa toda la nariz, y a vn dedo del agujero grande, toda agujerada, con vn cordoncico de seda, y vna clauija como de vihuela puesta alli, para que atada la bola por encima dela cabeça como quando vno se ata vnos antojos, y teniendo aquella clauija enla boca puedan tener siempre la nariz metida enella: poniendo dentro vn buen pedaço desponja nueua mojada con vinagre blanco muy fuerte, agora fuesse rosado, agora no lo fuesse: (aunq̄ el rosado es mejor,) esta esponja se ha de mudar de ocho a ocho dias, y lo mas largo de quinze a quinze dias: y se ha de sacar dela bola cada maña, y lauar la con buen vinagre fuerte, y metida dentro hechar le encima de dicho vinagre fuerte: la qual esponja mojaua yo quatro y seis vezes al dia, en dicho vinagre fuerte, sin otra mixtura algũa: Otros suelen hazer vna mixtura, de buen vino blanco, agua rosada, y vinagre fuerte, y vna poca de camphora, vna vez lo hize y nunca mas lo quise hazer. Esta pelota lleuaua yo puesta siempre enlas narizes dende que entraua a visitar alos pobres heridos de peste enel hospital, hasta que sallia, y siempre que entraua en alguna casa sospechosa.

Bola de henebro, o frasno para lleuar en las narizes.

Ha se

Vnguento para vntarel higado y eftomago.

Ha fe de yntar cada noche el higado, eftomago y compañones con efte vnguento. ℞. olei rofati cópleti mefues, ℥. ij. olei de fpica odorifferi, ℥. fs. pulueris cinnamomi, gariophilorum, añ. ʒ. fs. rofarum, fandalorũ citrinorũ, añ, ʒ. j. cum modico ceræ & aceti rofati fiat vnguentum.

Que han de llẽuar encima del coraçon.

Encima del coraçon pueden lleuar fiempre vnos taleguillos enel libro precedente efcritos.

Tambien puedẽ lleuar algunas piedras preciofas encima la teta yzquierda, guarnefcidas en oro, para que fe puedã atar al cuello, y hazer que eftẽ encima la teta yzquierda, o guarnefcidas en fortijas, para lleuar enlos dedos. La primera piedra preciofa es el carbunculo. a. cuya virtud entre otras es deftruir el veneno. en tanto que dize Alberto que fi lo tienen encima la mefa, y hay veneno enella, q̃ lo debilita y deftruye: y que lleuando lo enla boca q̃ no dexa entrar mala qualidad algũa de ayre por ella. La fegũda es, la efmeralda, piedra preciofifsima: porq̃ refifte al veneno, y al ayre peftiffero y malo: y efto agora fea lleuando la encima la teta, agora enel dedo, agora hecha poluo y beuida con otra tanta quantidad de boloarmeno, o terra figillata, de cada vno media dragma: y efto fe puede tomar por las mañanas con vna poca de agua de azederas, o de buen vino blanco. La tercera, es el hyacinto: el q̃l puefto encima la teta yzquierda, o guarnefcido en fortija, o puefto enla boca, contraria al veneno, y ala mala venenofa, y peftilencial qualidad.

Çarbuncol.

a. Albertus lib. de lapidibus p̃ciofis.

Smeralda.

Hyacinto.

Soliman.

Y aunq̃ algũos tienẽ por cofa de burla y de empiricos, lleuar encima la teta yzquierda vn pedaço de foliman guarnefcido con vn poco de liẽço, o rafo carmefi, yo la tẽgo por la mejor de quãtas yo he dicho (no quitãdo a algũo fu virtud y facultad) porq̃ allẽde delo q̃ dize laguna q̃ vn judio fe lo dixo en roma por grãde fecreto q̃ndo fe q̃ria morir, el qual vifito los heridos đ pefte en vn hofpital en Roma. 30. años y nũca fe hirio, fino q̃ fiẽpre fe preferuo

con

con lleuar vn pedaço del encima la teta yzquierda, yo lo tengo bien experimentado y prouado: porque alos principios desta dolencia estaua yo de muy mala gana y muy triste, y en poniendo me lo, me parescio que me quito vn grãde velo de encima el coraçõ. y ansi en todo este tiempo lo he lleuado siempre, y aun lo lleuo, y lleuare hasta q̃ me muera. Allẽde dela experiencia no se puede dar otra razon, sino que como el sea veneno tan poderoso y fuerte, attrahe para si toda la venenosidad que podria yr al coraçon, y no le dexa tomar asiento alli. y si esta razon no bastare, basta me ami la experiencia que el dicho laguna dize q̃ hizo del el judio, y la que yo he hecho y visto. Tã bien tẽgo por muy bueno y sano lauarse vna o dos vezes enla semana, con buen vino blanco cozido con escabiosa, pimpinella, bethonica, cõsuelda menor, cinco en rama, granicos de henebro, de laurel, rosas, violas, romero, flor đ narãja, de limones, de cydras, đ laurel, simiẽte de azederas, de cidras, cortezas de narãjas, đ cidras, espligo, camomilla, &c. y despues de cozido, quiẽ tuuiere facultad pa ello heche vna poca de agua rosada, o napha, y vn tãntico de vinagre fuerte enel vino cozido. Y si quisieren lauar se primero cõ solo el vino y yeruas, y despues con el agua rosada, o napha, mezclada con vn tãtito de vinagre, tãbien pueden. Y este lauatorio como digo, tẽgo por muy bueno y sano: porque allende que conel se alimpia el cuerpo de toda immundicia, sudor, y suziedad, toma la virtud de las yeruas: las quales son muy apropiadas para semejante tiẽpo como el dela peste: y se hazẽ y parã las carnes tiessas, rezias, y duras: y todo el cuerpo toma fuerça para resistir ala mala, venenosa, y pestilencial qualidad. &c.

Porque es bueno lleuar vn pedaço de solimã

Lauar se vna o dos vezes en la semana con buen vino blãco cozido con ciertas hyeruas es bueno.

Y porque Sa. Ma. he dicho arriba que vna vez ala semana tomaua yo de vna agua: la qual tengo yo para mi que es la mejor cosa (allẽde de todo lo sobredicho) que para contra peste se puede hallar. y hazer se me cargo de consciẽcia

Agua llamada verdadero remedio y ampa ro cõtra peste.

sciencia no poner la aqui: porque como digo es el verdadero remedio y amparo contra toda peste, en tanto que oso affirmar Sa. Ma. que aũque en todo este libro no huuiesse otro sino esta agua, quedaria satisfecho, porque me paresce, y es ello assi, que para la salud delas gentes, y poderse preseruar de la peste, y de no herirse della, que basta y es sufficiente remedio. porque es cierto que debaxo el cielo, no hay cosa que se le yguale: porque quien della beuiere en tiempo de peste, vna vez enla semana, en inuierno quãtidad de vna dragma, hasta dos, y en estio de doze a doze dias, confio en mi dios y señor, q̃ con su fauor y ayuda no se herira. Y enesto Sa. M. se me puede dar credito por hauer la yo todo este tiẽpo prouado: y mas digo que el dia que el hombre beuiere della, aunque le den veneno (como no sea en mucha quantidad) no tiene miedo đ morir đ veneno. He la querido poner ala postre: porque aunque por razon del ordẽ del libro no se hauia de tractar della aqui, pero por ser la llaue, y el todo contra peste, y el mejor preseruatiuo de todos, me paresce que como salua guardia dela peste: que se ponga ala postre. Y es desta suerte, que se sacan y hazen dos aguas con alquitaras đ vidrio, muy bien atapadas y guarnescidas con su luto magistral (q̃ es con barro todo mezclado con borra y cabellos) con fuego muy lẽto su poco a poco, cada vna por si de sus materiales y simples, como baxo estã puestos: y despues de sacadas cada vna por si, se mezclã entrãbas aguas, y se bueluen a poner en otra alquitara de vidrio, paraque otra vez dellas se saque otra agua y esta es la verdadera, y la que se llama destruidora y deuoradora de peste.

La quantidad que se ha de tomar dela agua.

Como se haze el agua.

Los simples y materiales que entran enla primera recepta son los siguientes.

Recepta de la primera agua.

℞. terre sigillate, boliarmeni, añ. ℥. iiij. mirrhe thuris, masticis aloes epatici, añ. ℥. ij, ß. sandalorum citrinorum, ℥. ij. ladani, gariophilorum, galange, añ. ℥. j. cinnamomi, ℥. ij. nucis

mosca-

moscatæ, ℥ j.therebinthinę lib.j.spicæ nardi,ligni aloes,la dani aromatici, añ. ℥.ss. hermodactilorum,seminis iunipe ri,baccę lauri,seminis citri,seminis acetosæ, seminis hype ricon,añ. ℥.j.rhabar.o p timi,.iij.croci,ʒ.v. Aquæ vitæ ex optimo vino cõfectę, ad dimidiam quãtitatem omnium, sacchari albi optimi,lib.ij.Todos estos simples y materia les se moleran muy bien dos y tres vezes cada vno por si, para que se hagã poluos muy subtilissimos,y despues mes clados todos juntos poner se han en su alquitara de vi- drio, con su cobertor encima,muy bien atapado con ha- rina hecha con claras de hueuos,y con fuego lento &c.y lo mesmo haran enla segunda agua.

Los simples y materiales que entran enla segunda agua son los siguientes.

℞.quinq; folij,consolidæ minoris,pimpinellæ,scabiosæ, mellissę,bethonicæ añ,ma.iij. hipericonis,ma.vj. acetosæ, buglosæ. borraginis cum suis floribus(si possint haberi) añ.ma.ij.folliorum saluię,mentæ,stœcados,añ. ma.j.ficuũ siccarum,vuæ passæ, dactilorum sine ossibus granorũ pi- ni añ. ℥.j.rosarum rubearum,rosarum albarum,rutæ hor tensis,añ.ma.j.corticum citri, aurangiorũ,limonũ, añ. ℥.j. De todos estos simples,sacaran como tengo dicho la otra agua, y despues de sacadas entrambas, cada vna por si, se mezclaran,y se pornan juntas,para que otra vez dellas se saque la otra agua,que es la deuoradora dela peste.

Y esto me paresce q̃ basta, en quanto a esta agua y rece- ptas:y tambien en quanto alos remedios proximos q̃ lle uamos con nosotros mesmos,y nos tocã. Y que es ya tiẽ po de tractar delos remotos,y que estan lexos de noso- tros. Y estos son la casa y apposiẽto en donde habitamos y dormimos,rectificando y templando el ayre della, co mo y dela manera que esta dicho enel libro precedente, enel capitulo dela rectifficacion y templança del ayre,al qual conuiene recorrer,y leer lo:porque esta alli muy co piosa

Los remedios remotos y que estan lexos de nosotros.

piosamēte tractado no me curo de tractar lo otra vez aqui. Y esto me paresce basta Sa.Ma.en quanto a esta parte preseruatiua dela peste. Rogando ami Dios y señor,q̃ por su infinita bondad se apiade de nosotros:y de tanta salud a vuestra Magestad, y a toda su casa real, y gentes subditas a todos vuestros reynos y señorios:ansi delos de España, como delos de fuera della:q̃ no tēgamos necessidad de seruir nos della, y quanta por todos vuestros vassallos y en especial por este leal y fiel vassallo de vuestra Mag. (IOAN . THOMAS . PORCELL . SARDO . DELA . INSIGNE . CIVDAD Y GRANDE . CASTILLO . DE CALLER. DOCTOR.EN MEDICINA. ES DESSEADA) cuyos dias y vida, nuestro señor con conseruaciō de salud, acrescentamiento de reynos y señorios conserue y augmente para muchos y largos años, como la christiandad ha menester.per infinita secula seculorū. Amen.

¶LAVS DEO.

¶FVE IMPRESSA LA PRESENte obra en çaragoça, en casa dela viuda de Bartholome de Nagera: acabo se de imprimir a veinte y dos del mes de Março, año. 1565.

TABLA DELOS CAPITVLOS. Y DELO QVE SE contiene enel primer libro.

Q

Fin dela tabla del primero libro.

¶TABLA DELOS CAPITVlos,y delo que se contiene enel segundo libro.

La

co

Por-

Con-

¶Fin del segundo libro.


¶TABLA DELOS CAPITVtulos.y delo que se contiene enel libro tercero.

La

Laus Deo.

Encada libro van tres tablas grandes, en tres pliegos de papel todas jũtas de la peste en general causas, y señales della.





TABVLA . DE . PESTE . IOANNIS . THOMAE . PORCELLI . SARDI MEDICINAE . DOCTORIS.

- **Morborũ alius.**
  - Gal. in primũ d morb. vulg. co. 1. in prohemio. L. 1. de vic. rõe. acut. narr. 9. In tertium de morb. vulg. co. 3. nar. 20.
  - **Diſperſus.** Et eſt morb⁹ qui ſæpa ratim quemlibet inuadit. grecæ Sporades appellãtur: q infraſcriptis aduerſantur, quia tum epidimij, tum peſtiſſeri morbi raro fiunt, Sporades vero morbi ſiue diſperſi frequenter: & ſunt morbi diuerſorũ generũ vt tertiana q̃rtana. &c.
    - Cauſa. Labes ſiue malitia regiminis ſex rerũ non naturalium & p̃cipue Cibi & Potus: quod cum in diuerſis hominibus ſit diuerſum, diuerſos ĩ eis gen̄rabit morbos. cuiuſmodi ſunt febres diuerſæ, vt tertiana, q̃rtana, quotidiana & aliæ ægritudines diuerſæ.
  - **Communis.**
    - **Publicus & Endimia appellatur.** Et eſt morb⁹ communis publicus, q in regione aliqua ſupuenit, acciditq; vnius tamen generis. vt botiũ quib⁹ cathalanis in comitatu de pallas vitã agentibus.
      - Cauſa ſunt Diſpoſitiones.
        - Aquæ.
        - Terr[æ]. Quæ quidẽ Diſpoſitiones aquæ & terræ ſunt propriæ hoĩbus ibidẽ cõmorãtibus, vt plurimis cathalanis in comitatu de pallas vitã agentibus botiũ, plurimis neapolitanis podagra, p̃pter terræ humiditatem & auſteritatẽ ipſius, & eorundẽ quibuſdã nigredo dẽtium: propter aquã ſalmaſticã: ianuenſibus tuſsis, & catharri: durities ſplenis quibuſdã ferrarienſibus. Paſsiões renales in alijs regionib⁹, vt aragonenſibus ijs, q bibunt aquã ex flumine d Gallego: p̃pter ſui ſubtilitatem & arenoſitatem.
    - **Vulgaris.**
      - **Non pernitioſus & Epidimia appellatur.** Et eſt morb⁹ cõmunis, vulgaris nõ pernitioſus, qui tẽpore aliquo, in regione aliqua, multos ſimul & ſubito inuadit, vt cum pleuritis ſola, vel phrenitis ſola, vel tertiana, vel flux⁹ vẽtris multos ſimul inuadit. vt ſuperioribus annis catharrus.
      - **Pernitioſ⁹ & Peſtis appellatur.** Et eſt morb⁹ cõmunis, vulgaris, pnitioſus, q tẽpore aliquo, ĩ regiõe aliqua, multos ſimul inuadit ac perimit. Et ita nomen hoc peſtilẽtia omnib⁹ formidabilis quod fere ĩopinato, & de repẽte irruat, atq; abripiat, breuiq; momẽto (magna cõtagione) facilime latiſsimeq; ſerpat, & euagetur.
        - Cauſa vniuerſalis & cõmunis vulgariũ morborũ ex. Gal. 1. de diffe. feb. c. 4. Au. pria quarti tractat. c. 1. 6. Au. ſecunda primi doc. ina ſecunda. c. 9. d mutationibus aer contra naturã.
          - Mutatur autem aer dupliciter.
            - **In qualitatibus primis vt cũ vehementer.**
              - Caleſit.
              - Infrigidatur.
              - Id eſt vt ſecundum caliditatem vel frigiditatem ad intollerabilẽ perueniat qualitatẽ, ita vt illi⁹ cauſa meſſes & generatio corrũpatur. Quæ quidẽ aẽris mutatio aut eſt homogenea, ſicut rabioſitas æſtatis cum fortior ſit, hoc eſt cũ vehemẽter viget calor: aut æterogenea & contraria, ſicut vehementia frigoris in æſtate. quæ propter aliquod accidens euenit. Cum.n. aẽr mutatur accidentia in corporibus prouenire neceſſe eſt.
            - **Inſubſtã[tia].**
              - Mutatio aeris ſumitur dupliciter.
                - Cõmuniter pro quacunq; aeris Diſpoſitione & Mutatione & tunc Epidimia generatur & fit.
                - Proprie pro maligna aeris putredine cum proprietate venenoſa, & tunc peſtis generatur & fit.
              - Et eſt vt eius ſubſtantia ad malitiã conuertatur, quã appellat Auiſc. profundationẽ & putrefactionẽ. Quæ quidẽ profundatio nõ eſt niſi ipſius paſsio ſecũdũ ſuã ſubſtãtiam, quoad oẽs partes tã formales, quã materiales. q̃ paſsio eſt ipſius putrefactio, ad quã ſequitur fœtor. In quaquidẽ aeris putrefactione, non apparet neceſſario aeris exceſſus in calore vel frigore, ſed malitia venenoſitatis ſiue venenoſæ putredinis. Quæ p̃prie peſtilẽtia aeris vocatur. Pro quo aduertẽdũ aerẽ nullo pacto putrefieri, putrefactione p̃pie dicta, q̃ ſit ſibi forma: p̃pter ſui ſimplicitatẽ (nullũ.n. ſimplex poteſt p̃prie putrefieri, ſed ĩp̃prie: p̃pter vapores putridos, malos, & extraneos, q ſibi ad minima miſcẽtur: ex quo accidit toti aggregato ex aere & illis vaporib⁹ mala q̃litas, q̃ eſt putredo, q̃ in aere adquiri poteſt: queq; nõ ineſt formaliter. i. eſſentialiter, ſed accidẽtaliter. Et ita reſpõdebis Ariſt. 4. metheo tex. co. 4. dũ ĩquit oĩa putrefieri p̃ter ignẽ, putrefactiõe nẽpe improprie ſũpta. Ignis.n. licet vere ſimplex nõ ſit (vt flãma ignis) nullo pacto poteſt putrefieri p̃pter fortem caliditatem eius humidũ exterminantẽ, nec propria putrefactione, nec impropria. Ad id vero quod dicit ſec. 25. proble. 20. aerẽ nõ putrefieri, quia eſt mixt⁹ multo igni, dices illud intelligendũ eſſe de aere exiſtente in extremitate aeris proxima igni, qui potius comburitur a caliditate ignis ſibi mixti, quã putrefiat. &c.
              - Cauſa mutatiõis aeris. i. peſtilẽtiæ, q̃ eſt putredo maligna aeris, cum proprietate venenoſa, aut eſt.
                - **Propinqua.**
                  - Exalationes.
                  - Diſpoſitiones.
                  - Vapores terreſtres cum aere ad minima diuiſi, ipm ſupſi ne humectãtes & putrefacientes.
                  - Cauſa harum. Exalationum. Diſpoſitionũ & Vaporũ aut eſt
                    - **Manifeſta & hoc vel**
                      - Quia. ſit terra profũda, lacunalis, lutuoſa, & fœtida, ſint etiã valles profundæ aqua foetida: ex quibus collige aquã putridam maligna putredine, eſſe interdum cauſam peſtis, febriumq; peſtilẽtialium?
                      - Quia. In ſuperficie terræ remanſerũt corpora occiſa, vel mortua in prælio, non combuſta, nec tumulata.
                      - Hoc autem fit, quia venti defferunt fumos malos ex (locis fœtidis proximis, vel remotis) ad locũ bonum: ex quo collige per flatum ipſorum ventorum defferentium malos vapores aliquẽ locũ ſanum, multum diſtantem a loco infecto, poſſe inſici?
                    - **Occulta & hoc.** Quia. in cauernoſitatibus & interioribus terræ, proximæ loco peſtilenti, lateant mineræ malæ, putredines, animalia venenoſa, quæ noſtris ſenſibus ſunt occulta, quæq; noſcere faciũt aẽrẽ, & aquã illius loci, ipſos putrefaciẽdo. Cuius cognitio eſt, quia aquæ ſunt infectæ, & animalia in eis, & ſub cauernis habitantia, fugiunt ſuper terram, & inueniuntur mortua hic, & ibi. Ex quibus omnibus fumi, & vapores putridi reſoluti, aẽrem aſcẽdunt, tracti a caliditate ſolis. Ex quo collige loca proxima aliquando poſſe infici ex apertione aliquorum montuum, veniẽtium ab antris ſubterraneis, in quibus erant cõcluſi vapores putridi, & maligni. Qui venientes ad aẽrẽ illius loci, ipſum inficiunt. Imo coacla vna diu clauſa, poſtea aperta poteſt inficere aẽrem illius loci, in quo eſt. Harum autem cauſarum, quæ faciunt putredinẽ in interioribus terræ, euẽtus ignoratur, vt plurimum tam a medico, quam ab ſtrologo: licet aſtrologi forte aliquam generalem habeant notitiam. Et ideo dixit Abo. qđ accidunt in aẽre quãdoq; putredines, & peſtilentiæ ex cauſis terræ, quarum euentus ignoratur?
                - **Remota.** Formæ cœleſtes (.i. aliquæ ex figuris cœleſtibus vt ex cõiunctione ſtellarũ & planetarũ) neceſſario peſtilentiã inducẽtes. & hoc quia imprimũt in aere q̃litates mortiferas, quia caliditatẽ ſuperfluã reſoluentẽ, vel frigidã cõgelantẽ, & humidã ſuffocantẽ, vel ſiccã cõſumentẽ naturã noſtri corporis. Qua propter deficiũt a regimine noſtri corporis humores & ideo putreſcũt plurimũ & accendũt febres acutas & alias ægritudines pnicioſas. Quorũ omniũ euẽtus & cognitio a medico ignoratur: q̃a ſuis ſenſibus ignota quãtũ ad ſuas cauſas, licet ab Aſtrologo cognoſcatur, cognoſcẽs coniũctiones, q̃ ſunt cauſæ peſtis: vt coniunctionẽ Martis cũ Saturno & alias &c. Quæ quidẽ formæ cœleſtes ſunt cauſæ aeris peſtilẽtialis, & ægritudinum peſtilencialiũ.
- **Signorum. Peſtis ex Auiſcẽna. 1 4. tra. 4. c. 3**
  - **Signa ſimul & cauſæ peſtilẽtiæ autũnalis.**
    - Royoni ſiue Rotoni. i. ignes moti in ſuprema aeris regione, vt ſtella cadens, vel currens.
    - Aſahub. i. ignes ſtantes in ſupma aẽris regione, vt colũna vel aliqua figura ſtans.
    - In principio autũni, & in ebul. i. in mẽſe octobris.
    - Qui quidem ignes in ſuprema aeris rigione moti vel ſtantes dicuntur eſſe ſigna ſimul & cauſæ.
      Primo nõ quod reuera ſint cauſæ mutationis aeris, neq; cõmuniter acceptæ. i. Epidimiæ, neq; p̃priæ dictæ. i. peſtis, neq; eo quod ſignificent veram peſtilentiã, ſed quia indicant id, quod eſt in cauſa, nẽpe autũni malitiam, eius ſuperfluam ſiccitatem indicãdo, exalationes nempe calidas & ſiccas, eiuſdem ſpeciei cum illis exquibus geniti ſunt in prima aeris regione: quæ in ea retentæ, vel quia craſsiores, vel alio modo impeditæ ne ſuperius aſcẽderint, poſſunt eſſe cauſæ mutationis aeris cõmuniter acceptæ. i. Epidimiæ, febres bilioſas, & alias ægritudines acutas a materia aduſta pendentes generando. & hoc eſt quod dicit Auiſ. quod indicant indicatione cauſæ, i. quia indicãt eas, quæ ſunt in cauſa. i. quia ſignificant cauſam.
      Secũdo dicũtur iſti ignes in ſuprema aeris regiõe moti vel ſtãtes eſſe ſigna ſimul & cauſæ mutatiõis aeris, tã cõmuniter, q̃ propriæ acceptæ, quia ſignificant dominium alicuius planetæ, q eſt in cauſa dictæ mutatiõis aeris tã cõmuniter q̃ p̃prie dictæ: vel aliter dicendũ iſtos ignes, de quibus eſt cometa, fieri ex dominio martis, cuius dominium eſt cauſa mortis, & peſtilentiæ in aẽre. Dicũtur ergo eſſe cauſæ, quia ſignificãt cauſam nempe impreſsionẽ martis, vel coniũctionẽ eiuſdẽ martis cum ſaturno, &c. Et ideo Iſac v. feb. dicit apparitionem flamarũ, & lampadarũ multarũ & diuerſarum in autumno ſignificare peſtilentiam.
      Tertio dicũtur iſti ignes, in ſupræma aeris regione moti vel ſtantes, eſſe ſigna ſimul & cauſæ peſtilentiæ: quia ſignificant vapores multos aẽri primæ regionis mixtos, ipſum putrefaciẽtes, q ſimul cũ exalationibus eleuantur quæ qdẽ exhalatiões ſua ſubtilitate (ſecundum plurimum) ſupremam aẽris regionem petunt, remanentibus vaporibus aeri primæ regionis mixtis, cum exalationibus craſsioribus, qui putrefaciendo aẽrem ſunt cauſæ peſtilentiæ.
    - Quod ſignis querat cũ iſti ignes ĩ ſuprema aẽris regione moti, vel ſtãtes apparuerint ĩ mẽſe Octobris, quando accidet hæc peſtis? Dicendũ accidere in autumno ſi accipimus peſtẽ pro quacunq; aeris mutatione. i. epidimiæ fiũt nãq; in autumno ægritudines bilioſæ, & pẽdẽtes a materia aduſta, & aliæ febres de materiebus corrũptis, & ægritudines aliæ, vt ſcabies, lepræ & cancri, & poterit ad hyemẽ vſque protrahi, extendiq;. in qua materiæ iſtæ conſtringuntur: ſi vero accipimus peſtẽ pro maligna aeris putredine cũ proprietate venenoſa, dicẽdũ ſcđm plurimum incipere in autumno & lente paulatimque ad hyemen vſque, atq; vere, p̃ſcedere, & in æſtate notabiliter inualeſcere: & ĩ autumno ſequẽti præter modum ſeuire.
  - **Alia ſũt ſigna ſimul & cauſæ.**
    - **Signa ſimul & cauſæ peſtilẽtiæ hyemalis.**
      - Multiplicatio auſtri, qui eſt ventus meridionalis, calid⁹ & humidus.
      - Multiplicatio ſubſolani, qui eſt vẽtus orientalis calidior auſtro.
      - Turbiditas Aeris.
      - Nebuloſitas Aeris.
      - Stimatio pluuiæ futuræ.
      - Inuentio aẽris vacui. i. ſicci.
      - Notandum auſtro multiplicato repleri aẽrem multis vaporibus, & fieri ipſum calidum & humidum: & ſubſolanum addere in calore. Si igitur in chenis. i. in menſe Decembris, & etiam in aliquot diebus reliquorum menſium hyemis, videris hos ventos flare, & turbiditatem & nebuloſitatem: & ſtimaueris pluriam futuram, & inueneris aẽrem vacuũ. i. ſiccum. i. non ferentem pluuiam, inditiũ eſt multos vapores aeri eſſe mixtos humiditatũ caliditate ipſum turbidãtes. quod ſi pluit deſcendũt illi vapores, & conuertuntur in quã, & non remanet tunc aẽr mixtus cum illis vaporibus, & ſic nõ fit aẽr putredinalis: At vero quia non pluit, remanet aẽr vacuus a pluuia. i. ſiccus. i. pluuia priuatus, & ſic corrumpitur & fit putredinalis. quia vapores illi, cum caliditate putrefiunt ſiue putrefaciunt. Et tanta poteſt eſſe vaporum mixtio, & corruptio quod non ſolum hyeme, ſed etiam toto anno poteſt aer putridus remanere. Et hoc vult Ariſt. ſec. 1. proble. 23.
    - **Signa ſimul & cauſæ peſtilẽtiæ æſtiualis**
      - Paucitas pluuiæ in vere cum frigore: deinde.
      - Multiplicatio auſtri. i. meridionalis venti.
      - Cõturbatio aeris aliquot diebus: deinde.
      - Clarificatio eiuſdem aeris per hebdomadam vnam: & non amplius.
      - Frigus in nocte.
      - Calor vehemens in die.
      - Præfocatio.
      - Conturbatio hominum.
      - Caliditas.
      - Quod æſtas non ſint vehementis caloris.
      - Quod æſtas ſit vehementis conturbationis: habẽs matutina alterata.
      - Apparitio in autumno ignium diuerſorum modorum, in ſuprema aẽris regione motorum ſilicet vel ſtãtium, vel deſcendẽtium, & cometarum & aliorũ.
      - Ver frigidum paucæ pluuiæ non tantum æſtimam peſtilentiam ſignificat, ſed etiã magnam peſtilentiam, & malam peſtilẽtiam: magnam, quia hominum multitudinem inuadit: malã quia paucíſsimi euadunt. quia cum non pluat inditium eſt multitudinem vaporum in aere detineri.
        Eſt.n. frigidum ver: quia vapores redeunt ad frigiditatem naturalem.
        Multiplicatio auſtri & ſubſolani. i. meridionalis vẽti poſt ver, eſt cauſa peſtis, quia iſti venti magis replent aerẽ vaporibus. quod indicat detineri materias ad æſtatem vſq;. Cuius inditium eſt.
        Cõturbatio aeris aliquot diebus, deinde eiuſdẽ per hebdomadã vnã & nõ amplius clariſſicatio. Cõturbatur.n. aer propter vaporũ multitudinẽ.
        Deide clariſſicatur. i. redditur clarior quã pri⁹ eſſet: p̃pter vaporũ æqualẽ ſubtiliationẽ, & ad minima cum aere permixtionẽ. Quæ quidẽ aeris claritas ſufficit perduret circa hebdomadã vnã, & non amplius, & iterũ inturbidetur per multorũ vaporũ aduentũ: quia ſi multũ. i. vltra hebdomadam vnam perduret, præſumeretur de illorũ vaporum conſumptione. Ex qua quidem aeris diſpoſitione ſuſpicandũ eſt aerem ex multis illis vaporibus putridum factum eſſe. Quod cõfirmatur quia in æſtate.
        Viget frigus in nocte, & calor vehemens in die. Quod quidẽ frigus poteſt intelligi eſſe vel in aere, vel in noſtris corporibus. in aere quia cũ iſti vapores humidi ex natura (quib⁹ aer eſt plen⁹) aquei ſint, ſole recedẽte reducũtur ſe ad frigiditatẽ aquæ, & ſic aer infrigidatur: & ita calido in eis cõcluſo fit putredo, & vincit calor, & intus apparet in eis caliditas, & ſecundũ hoc primo ſero apparebit ĩ aere frigiditas, & aliqua alia hora noctis apparebit caliditas, & e conuerſo. Poſſumus etiam dicere aerem craſſum ex ijs vaporibus factum retinere caliditatem (quam acquiſiuit in die) in primo ſero, vſq; ad aliquam noctis partem, poſtea vero mutari ad frigiditatem: In noſtris corporib⁹ poteſt intelligi eſſe hoc frigus & hæc caliditas: quia iſte aer putridus inſpiratus, ſimul atq; attingit cor, lædit (licet non faciat febrem) & ideo calor ab exterioribus ad interiora contrahitur: accidit ergo frigus in nocte circa extrema, & caliditas in interioribus. Poſſumus & tertio aliter dicere aerem iſtum craſſum humidũ, abſentia caloris infrigidari in nocte, & ex hoc intus concludi calidum, & ita minus percipi atq; ſentiri calidum & ideo lædere ſpiritualia.
        Quicquid autẽ ſit verum eſt aerem hũc nos conturbare & præfocare, ſpiritualia membra nocendo (cor.n. in eius attractione læditur, & ita ſenſiũt ſe homines quodãmodo præfocari, corde non ſufficiẽter per aerem illum euentato, neq; mundiſſicato.
        Caliditas autẽ percipitur interius licet forte exteriora frigeant. Quæ quidẽ omnia aeris peſtilentialis nocumenta & præfocatio ac conturbatio hominum plus apparent in nocte quam in die. Primo quia homines negotijs occupati, atq; intẽti, non conſiderãt has mutationes, & hæc leuia nocumenta, quæ fiunt in ipſis: & e contra in nocte, cum non poſsint dormire, maxime conſiderãt quæcunq; ſibi accidunt, licet læuia, vt accidit philoſopho habenti apoſtema in coxa, qui plus moleſtabatur noctu quã diu, ex Galẽno.
        Quando æſtas non eſt vehementis caloris, & eſt vehementis conturbationis habens matutina alterata inditium eſt occultam & malignam materiã putredinalem eſſe in aere. Cuius inditium eſt, quia homines adeo conturbantur, vt non poſsint in nocte huius æſtatis quieſcere, & tamen non indicant ſe percipere fortem caliditatem. Eſt ergo ex malitia putredinis habens matutina alterata ſilicet de caliditate procedente ad frigiditatem, & e conuerſo vt ſuperius dictum eſt. Communiter tamen accidit plus frigoris circa auroram apparere, quamuis ſol ſit nobis propinquior Ariſt. ſec. 5. problema. 25.
    - **Signa ſimul & cauſæ peſtilentiæ veris.**
      - Mutatio aeris in vno & eodẽ die multis vicibus.
      - Clariſſicatio Aeris die aliquo, in quo oritur ſol clarius.
      - Conturbatio aeris die ſequẽti, in quo oritur ſol cum nebula humida in aerem ſparſa, quæ eſt vt puluis.
      - Hæc ſigna non ſolum veri, ſed etiam cuicunq; alteri parti anni accõmodari poſſunt.
        Aerem in vno & eodẽ die multis vicibus alterari intellige primo a caliditate infrigiditatem, & e contra. quod eſt cauſa debilitatis virtutis: ſecũdo a turbulentia in claritatem & e contra. Quæ duo ex vaporum multitudine proueniunt, qui cum incraſſantur, & tẽdunt ad naturam aqueam, aer infrigidatur & turbidatur. Cum autem ſubtiliantur ex actione caloris ſolis & aeris ad minima permiſcẽtur, calefit aer & clareſit. Clarificatur autem aer die aliquo ſilicet integro, in quo ſol oritur clarus deinde turbidatur aer die ſequenti a mane, in quo erit cum nebula, quæ eſt vt puluis, ſequens multitudinem vaporum vſq; ad ſero, tunc iudicandum eſt peſtilentiam cito accidere: quia in eodem tempore, in quo huiuſmodi varietates, apparuerũt aut in tempore immediate ſequenti: ſecundum multitudinem vaporum, aut eorum malitiam. Hæc.n. varietates, ſiue ſint in vna & eadem die multis vicibus, ſiue ſint in diuerſis diebus ſignificãt multitudinẽ vaporũ aeri permixtorũ ad eius minima, & ſic ſignificant peſtilentiam. Nam ex Ariſt. ſec. 1. proble. 21. quando ex terra vapor multus aſcendit fit annus peſtilens.
  - **Alia ſũt ſcđm ſemitã ſocietatis cauſæ.**
    - **Multiplicatio.**
      - Ranarum
        - Paruarum
        - Variegatarum
        - Rubearum
        - Caũdam habẽtium
      - Reptilium
        - Vermium
        - Serpentũ quarundã
      - Hæc ſigna dicuntur eſſe ſecundum ſemitam ſocietatis cauſæ. i. aſſociari peſtilentiæ ĩn cauſa quia fere ab eadem cauſa pendent, aqua peſtilentia: ſilicet ab humiditate ſuperflua, & a putredine in viſceribus terræ ſicut ranæ & alia per putrefactionem genitæ.
    - **Fuga a propijs nidis.**
      - Murium
      - Talparum
      - Serpentum venenoſorum
    - **Deſtitutio ouorũ ſuorum.**
    - **Volatus altus.** Illarum auium quæ ad terram volare conſueuerant.
    - Hæc fuga a propijs nidis, & deſtitutio ouorum ſuorum, & volatus altus illarum auium, quæ ad terrã volare conſueuerant, ſignificant peſtilentiam ex viſceribus terræ procedere: vt e contra ſignificatur peſtilentia a ſuperioribus, & corporibus cœleſtibus prouenire, quando animalia in altiſsimis montium ſtare conſueta ima petunt: & aues quæ alte volare conſueuerant prope terram volant.
    - Hæc omnia dici poſſunt ſigna ſimul & cauſæ vt ignes moti, vel ſtãtes, vel volãtes, qui licet non ſint cauſa, ſignificant tamen cauſam. Signa tamen quæ reuera ſunt cauſæ, ſunt multiplicatio auſtri, turbiditas aeris, puluerulenti & ijs ſimilia.

